


HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 LED-skærm med bagbelysning



Den professionelle skærm til hverdagsbrug – passer til ældre modeller

Vær produktiv med en grundlæggende skærm til erhvervsbrug, der giver en solid ydelse, et 5:4 højde-bredde-forhold til forretnings-specifikke programmer og energibesparelser – alt sammen til en attraktiv pris. Udvikl dig sammen med en flot skærm, der er omfattet af HP's driftssikkerhed, stabil levetid og HP's tilbehørskompatibilitet.



Professionelle præsentationsfunktioner.

- Få klare og skarpe billeder af dine dokumenter og e-mail med 1280 x 1024 opløsning og 5 ms opdateringstid på en 43,18 cm (17") (diagonalt) skærm.¹ Hurtig tilslutning til dine enheder med VGA-indgang. Hold din arbejdsplads ryddelig med den interne strømforsyning.

Bevar forbindelsen.

- Behold højde-bredde-forholdet 5:4, som din forretnings-specifikke virksomhed samt programmer til den offentlige sektor er udviklet til at samarbejde med.

Budgetvenlig produktstabilitet.

- Få en stabil produktlevetid og mindst 1 års levetid til en pris, der ikke ser ud af meget på din konto. Være sikker på en skærm med forbedret pålidelighed, der har vist, hvad den duer til under HP's kvalitetskontrol af standarden.

Udviklet under hensyntagen til miljøet.

- Reducer strømforbruget og sænk omkostningerne med et energieffektivt design, der er ENERGY STAR®- og TCO-mærket og EPEAT® Gold-registreret.² Udstyret med kviksølvfri bagbelysning, lav-halogen-holdigt design³ og arsenikfrit glas.
- Tilpas skærmens placering med justerbare hældningsindstillinger og 170 graders vandret og 160-graders lodret betragtningsvinkel.
- Kan monteres på en væg med HP Quick Release og standard 100 mm VESA-mønster. Hold det hele samlet med HP integreret driftscenterstativ og en pc eller tynd klient. Øg lyden med HP højttalerbjælke.⁴
- Tilpas din arbejdsplads med HP Display Assistant-software, og få vist åbne programmer på alle dine tilsluttede skærme.
- Føl dig tryk ved at vide, at din it-investering understøttes af en 3 års begrænset standardgaranti. For at udvide din beskyttelse ud over standardgarantien, kan du vælge HP Care Pack Services som tilbehør.⁵

HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 LED-skærm med bagbelysning Tabel over specifikationer



Produktnummer	F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	43,18 cm (17")
Synsvinkel	170° vandret; 160° lodret
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk ¹
Responsforhold	5 ms (til/fra) ¹
Højde-bredde-forhold	5:4
Oprindelig opløsning	1280 x 1024
Understøttede opløsninger	1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skærmegenskaber	Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys
Brugerbetjening	Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); Strømforsyning
Indgangssignal	1 VGA
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	20 W (maksimal), 15,2 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål inklusive stander (B x D x H)	37,72 x 20,63 x 38,72 cm
Mål uden stander (B x D x H)	37,72 x 5,7 x 31,66 cm
Vægt	3,72 kg (Med fod)
Ergonomiske egenskaber	Hældning: -5 til +25°
Miljømæssigt	Kviksølvfri skærmbagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lav-halogen-holdig; TCO-certificeret ²
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-mærket
Løsninger der kan udvides	Integreret driftscenterstativ – USDT/tynde klienter (LH526AA)
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.

HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 LED-skærm med bagbelysning

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Dual Output USB-grafikadapter



Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

Produktnummer: C5U89AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, compatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle compatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lyd område og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP stativ til integreret driftscenter til ultraslank desktop og tynd klient



HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en stationær og ultraslank HP-pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (målt diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standard monteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: E8H16AA

5 års service på stedet næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E



Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 LED-skærm med bagbelysning

Fodnoter i beskeder

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

² EPEAT® Gold-registreret i USA. Se registreringsstatus opdelt efter land på www.epeat.net.

³ Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb kan muligvis ikke være lav-halogen-holdige.

⁴ Alt tilbehør sælges separat. Monteringshardware sælges separat.

⁵ HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelse

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.; ² Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på

www.hp.eu/monitors

Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

