

Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 με οπισθοφωτισμό LED



Η συμβατή με παλαιότερες τεχνολογίες καθημερινή οθόνη σας

Γίνετε παραγωγικοί με μια βασική επαγγελματική οθόνη που έχει σταθερή απόδοση, αναλογία εικόνας 5:4 για επαγγελματικές εφαρμογές και λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας – όλα σε ελκυστική τιμή. Αυτή η κομψή οθόνη φέρει την αξιοπιστία της HP, σταθερό κύκλο ζωής και συμβατότητα με τα αξεσουάρ της HP.



Λειτουργίες παρουσίασης επαγγελματικού επιπέδου.

- Εξασφαλίστε ευκρινή, καθαρή προβολή των εγγράφων και των email σας με την ανάλυση 1280 x 1024 και το χρόνο απόκρισης 5 ms της οθόνης 43,18 cm (17").¹ Συνδέστε γρήγορα τις συσκευές σας με την είσοδο VGA. Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο με την εσωτερική τροφοδοσία.

Προχωρήστε.

- Διατηρήστε το λόγο αντίθεσης 5:4 με τον οποίο λειτουργούν οι εφαρμογές της επιχείρησής σας ή που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο τομέα.

Σταθερότητα φιλική στον προϋπολογισμό.

- Εξασφαλίστε σταθερό κύκλο ζωής προϊόντος και τουλάχιστον ένα χρόνο ωφέλιμης ζωής σε τιμές φιλικές για την τσέπη σας. Νιώστε σιγουριά με την βελτιωμένη αξιοπιστία μιας οθόνης που έχει περάσει τις πρότυπες δοκιμές ποιότητας της HP.

Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον.

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και περιορίστε το κόστος με μια ενεργειακά αποδοτική οθόνη με πιστοποίηση ENERGY STAR®, TCO και EPEAT® Gold.² Διαθέτει οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο³ και γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό.
- Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης ρυθμίζοντας την κλίση και τις γωνίες οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής 170 και 160 μοίρες αντίστοιχα.
- Τοποθετήστε την οθόνη στον τοίχο με το HP Quick Release και το εξάρτημα VESA 100 mm. Απολαύστε περισσότερο ελεύθερο χώρο με τη βάση HP Integrated Work Center με PC ή thin client. Ενισχύστε τον ήχο με το HP Speaker Bar.⁴
- Δώστε προσωπικό χαρακτήρα το χώρο εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant και προβάλτε τις ανοιχτές εφαρμογές σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από μια τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.⁵

Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	43,18 cm (17")
Γωνία θέασης	170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1000:1 στατική ¹
Ρυθμός απόκρισης	5 ms ενεργ./απενεργ. ¹
Λόγος διαστάσεων	5:4
Εγγενής ανάλυση	1280 x 1024
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED
Χειριστήρια	Μενού, μείον ("−"), συν ("+"), λειτουργία
Σήμα εισόδου	1 VGA
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	20 W (μέγιστη), 15,2 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	37,72 x 20,63 x 38,72 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	37,72 x 5,7 x 31,66 cm
Βάρος	3.72 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +25°
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα, πιστοποίηση TCO ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Επεκτεινόμενες λύσεις	Βάση Integrated Work Center – USD/Thin Client (LH526AA)
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 με οπισθοφωτισμό LED

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης οθόνης LCD HP



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Βάση HP Integrated Work Center για επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και Thin Client



Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: E8H16AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17") 5:4 με οπισθοφωτισμό LED

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² EPEAT® Gold καταχωρισμένο στις ΗΠΑ. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.epeat.net για την κατάσταση του προτύπου ανά χώρα/περιοχή.

³ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁴ Τα αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

⁵ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. ² Τα τροφοδοτικά, καλώδια και οι συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ίσως να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

