

Monitor con retroilluminazione LED HP ProDisplay P17A da 43.18 cm (17"), 5:4



Monitor aziendale di uso quotidiano per sistemi legacy

Maggiore produttività con un monitor business essenziale in grado di garantire prestazioni estremamente affidabili, un rapporto di 5:4 per applicazioni aziendali e un notevole risparmio energetico—a un prezzo conveniente. Crescere insieme a un monitor elegante, caratterizzato dalla grande affidabilità HP, un ciclo di vita stabile e la compatibilità degli accessori HP.



Funzioni di presentazione di classe business.

- Visualizzazione nitida e chiara di tutti i documenti e le e-mail con risoluzione 1280 x 1024 e tempi di risposta di 5m su uno schermo con diagonale di 43,18 cm (17").¹ Collegamento rapido di qualsiasi dispositivo dotato di ingresso VGA. Mantenete il vostro spazio di lavoro ordinato grazie all'alimentatore interno.

Raggiungete i vostri obiettivi.

- Mantenete le proporzioni 5:4 per cui sono progettate le applicazioni aziendali e del settore pubblico.

Stabilità del prodotto estremamente economica.

- Beneficiate di un ciclo di vita prodotto stabile e di una durata della vita di minimo un anno a un prezzo piuttosto conveniente. Statene certi: l'incredibile affidabilità di questo monitor è stata testata secondo gli standard qualitativi di HP.

Progettato pensando all'ambiente.

- Riduzione del consumo di energia e dei costi con un design ad elevata efficienza energetica certificato ENERGY STAR® e TCO e registrato EPEAT® Gold.² Include retroilluminazione del display priva di mercurio, design a bassa concentrazione di alogeni³ e vetro del monitor privo di arsenico.
- Personalizzate la posizione del monitor grazie all'inclinazione regolabile e agli angoli di visualizzazione di 170° in orizzontale e 160° gradi in verticale.
- Montaggio a parete grazie ad HP Quick Release e al modello VESA standard 100 mm. Mantenete un design compatto con il supporto HP Integrated Work Center e un PC o un thin client. Aumentate le prestazioni audio con HP Speaker Bar.⁴
- Personalizzate il vostro spazio di lavoro con il software HP Display Assistant e visualizzate le applicazioni aperte in tutti i monitor collegati.
- L'investimento IT sarà coperto da una garanzia limitata standard di tre anni. Per estendere la protezione oltre le garanzie standard, selezionare i servizi facoltativi HP Care Pack.⁵

Monitor con retroilluminazione LED HP ProDisplay P17A da 43.18 cm (17"), 5:4 Tabella delle specifiche



Codice prodotto	F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT
Dimensione display (diagonale)	43,18 cm (17")
Angolo di visualizzazione	170° in orizzontale; 160° in verticale
Luminosità	250 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1 statico ¹
Rapporto di risposta	5 ms (on/off) ¹
Proporzioni	5:4
Risoluzione nativa	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funzionalità di visualizzazione	Plug and Play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED;
Controlli utente	Menu; Meno (-); Più (+); Alimentazione
Segnale di ingresso	1 VGA
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	20 W (massimo), 15,2 W (standard), 0,5 W (standby)
Dimensioni con piedistallo (L x P x A)	37,72 x 20,63 x 38,72 cm
Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)	37,72 x 5,7 x 31,66 cm
Peso	3.72 kg (Con supporto)
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5 a +25°
Specifiche ambientali	Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni; Certificato TCO ²
Conformità al risparmio energetico	Certificazione ENERGY STAR®
Soluzioni espandibili	Supporto Integrated Work Center – USDT/thin client (LH526AA)
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Monitor con retroilluminazione LED HP ProDisplay P17A da 43.18 cm (17"), 5:4

Accessori e servizi (non inclusi)

Adattatore scheda grafica USB HP Dual Output



Aumentate lo spazio su schermo disponibile e la produttività con una configurazione a doppio monitor grazie alla scheda grafica USB Dual Output HP, con uscite DisplayPort e DVI-I per accrescere le alte risoluzioni dei display mediante una sola connessione USB 3.0 B al vostro PC.

Codice prodotto: C5U89AA

Montaggio a rilascio rapido per monitor LCD HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Speaker Bar per LCD HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

Supporto integrato work center HP per desktop e thin client ultra-slim



Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD con diagonale da 43,18 a 60,96 cm* (da 17 a 24") di HP (fare riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. * Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg (da 7,5 a 10,5 libbre).

Codice prodotto: E8H16AA

5 anni, on-site entro il giorno lav. succ.

5 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto

Codice prodotto: U7935E



Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Monitor con retroilluminazione LED HP ProDisplay P17A da 43.18 cm (17"), 5:4

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

² EPEAT® Gold registrato negli Stati Uniti, vedere www.epeat.net per informazioni sullo stato di registrazione per ogni paese.

³ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto possono non essere a bassa concentrazione di alogeni.

⁴ Ogni accessorio è venduto separatamente. Accessori di montaggio venduti separatamente.

⁵ Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.; ² Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ricevuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Per saperne di più visitare

www.hp.eu/monitors

Massimo impegno con HP Financial Services

Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. Ulteriori informazioni su www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti

www.hp.com/go/getupdated

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

