

Karta produktu

Monitor LED HP ProDisplay P17A o przekątnej ekranu 43,18 cm (17") o współczynniku proporcji 5:4



Obsługujący starsze rozwiązania monitor do codziennych zastosowań biznesowych

Większa produktywność dzięki podstawowemu, energooszczędnemu monitorowi biznesowemu o wysokiej wydajności i współczynniku proporcji 5:4 – a wszystko w atrakcyjnej cenie. Stylowy monitor o niezawodności gwarantowanej przez markę HP, stabilnej żywotności i zgodności z akcesoriami HP.



Funkcje prezentacji klasy biznesowej.

- Ostry, wyraźny obraz wyświetlanych dokumentów i wiadomości poczty elektronicznej w rozdzielczości 1280 x 1024 i z czasem reakcji 5 ms na monitorze o przekątnej ekranu 43,18 cm (17").¹ Szybkie podłączenie do innych urządzeń za pomocą złącza VGA. Wewnętrzny zasilacz oznacza więcej miejsca w obszarze roboczym.

Wybierz właściwą drogę.

- Korzystaj z monitora o współczynniku proporcji 5:4 dostosowanego do wymogów aplikacji biznesowych i sektora publicznego.

Stabilność produktu chroniąca budżet użytkownika.

- Stabilna żywotność produktu oraz gwarantowana, co najmniej roczna żywotność w przystępnej cenie. Większa niezawodność monitora, który przeszedł standardowe testy jakości firmy HP.

Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska.

- Mniejsze zużycie energii i niższe koszty dzięki energooszczędnej konstrukcji z certyfikatami ENERGY STAR®, TCO i EPEAT® Gold.² Obejmuje podświetlenie niezawierające rtęci, konstrukcję o niskiej zawartości halogenu,³ oraz panel wyświetlacza niezawierający arsenu.
- Dostosuj pozycję monitora dzięki regulowanym ustawieniom nachylenia oraz kątom wyświetlania 170 stopni w poziomie i 160 stopni w pionie.
- Montaż na ścianie za pomocą uchwyty HP Quick Release i standardu VESA 100 mm. Kompaktowe stanowisko pracy dzięki zintegrowanej podstawie centrum roboczego HP z komputerem lub terminalem. Lepsza jakość dźwięku dzięki głośnikom HP Speaker Bar.⁴
- Dostosuj własne ustawienia stanowiska pracy w oprogramowaniu HP Display Assistant i przeglądaj otwarte aplikacje na wszystkich podłączonych monitorach.
- Standardowa, 3-letnia, ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack.⁵

Monitor LED HP ProDisplay P17A o przekątnej ekranu 43,18 cm (17") o współczynniku proporcji 5:4 Tabela specyfikacji



Numer produktu	F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	43,18 cm (17")
Kąt podglądu	170° w poziomie; 160° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	5 ms (wt./wyt.) ¹
Współczynnik kształtu	5:4
Rozdzielczość własna	1280x1024
Obsługiwane rozdzielczości	1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcje wyświetlacza	Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED
Kontrolki użytkownika	Menu; Minus („-“); Plus („+“); Zasilanie
Sygnal wejściowy	1 VGA
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	20 W (maks.), 15,2 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	37,72 x 20,63 x 38,72 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	37,72 x 5,7 x 31,66 cm
Waga	3,72 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +25°
Ochrona środowiska	Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Certyfikat TCO ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Możliwość rozbudowy	Zintegrowana podstawa centrum roboczego – USDT/terminale (LH526AA)
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor LED HP ProDisplay P17A o przekątnej ekranu 43,18 cm (17") o współczynniku proporcji 5:4

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Karta graficzna HP Dual Output USB



Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Numer produktu: CSU89AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla wydajności lub produktywności — można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów mocujących VESA komputer biurowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo terminal thin client HP oraz większość monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24") (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w skróconych danych technicznych). * Monitory HP o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg (od 7,5 funta do 10,5 funta).

Numer produktu: E8H16AA

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia zostanie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Numer produktu: U7935E



Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Monitor LED HP ProDisplay P17A o przekątnej ekranu 43,18 cm (17") o współczynniku proporcji 5:4

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Certyfikat EPEAT® Gold jest zarejestrowany w USA. Informacje na temat stanu rejestracji w poszczególnych krajach są dostępne pod adresem www.epeat.net.

³ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁴ Wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno. Osprzęt montażowy jest sprzedawany osobno.

⁵ Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziomy usługi i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji użytkownika. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/cpc.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej; ² Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.

Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

