

Datenblatt

HP EliteDisplay E241i 61 cm (24") IPS-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung



Riesen-Display, individuell einstellbar und IPS-Weitwinkeltechnologie

IPS setzt sich durch mit dem HP EliteDisplay E241i Monitor mit 61-cm-Diagonale (24"), IPS-LED-Hintergrundbeleuchtung sowie der Business-Class-Kombination aus großem Bildschirm, extremen Betrachtungswinkeln und außergewöhnlichem Bedienungskomfort.



Nichts bleibt mehr verborgen.

- Dank des 178-Grad-Betrachtungswinkels und der beeindruckenden Farbintegrität durch die IPS-Technologie (In-Plane Switching) können Sie Ihre Bildschirminhalte mit vielen Personen teilen.

Optimaler Einstellungskomfort für effizientes Arbeiten.

- Die Einstellmöglichkeiten für Neigung und Höhe sowie die Schwenk- und Drehfunktion helfen Ihnen, Ihre individuelle Idealposition zu finden. Der Monitor entspricht den TCO Certified Edge-Anforderungen für innovative Produkte in Sachen umweltfreundliches und ergonomisches Standfußdesign.

Mit Blick auf die Umwelt konzipiert.

- Senken Sie Ihre Kosten mit einem intelligenten, energieeffizienten Design, das ENERGY STAR®- und TCO-zertifiziert und EPEAT® Gold-registriert ist.¹ Der Monitor verfügt auch über eine quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung, ist halogenarm² und das Glas ist arsenfrei.
- Gestochen scharfe, klare Bilder bietet dieser 24-Zoll-Monitor, Seitenverhältnis 16:10, dynamisches Kontrastverhältnis 5M:1.³ VGA-, DVI- und DisplayPort-Eingänge sowie integrierter USB-Hub mit zwei Anschlüssen.
- Ein Monitor für jede Aufgabe revolutioniert Ihr Weltbild. Mit mehreren Monitoren⁴ können Sie einen Arbeitsbereich gestalten, der alles enthält, was Sie auf dem Schreibtisch benötigen.
- Personalisieren Sie Ihren Bildschirm mit HP Display Assistant Software und lassen Sie offene Anwendungen auf den angeschlossenen Displays anzeigen. Verhindern Sie Diebstahl mit einer PIN, die den Monitor deaktiviert, wenn er nicht angeschlossen ist.

HP EliteDisplay E241i 61 cm (24") IPS-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	FOW81AA; FOW81AS; FOW81AT
Produktfarbe	Silber
Anzeigegröße (diagonal)	61 cm (24")
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	8 ms grau zu grau ¹
Größenverhältnis	16:10
Systemeigene Auflösung	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Plug-and-Play; Entspiegelt; Vom Benutzer programmierbar; Sprachauswahl; Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente
Bedienelemente	Menü; Minus ("-"); Plus ("+"); OK/Auto; Stromversorgung
Eingabesignal	1 VGA; 1 DVI-D (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort 1.2 (mit HDCP-Unterstützung);
Ports und Anschlüsse	3 USB 2.0 (einer Upstream, zwei Downstream)
Eingangsleistung	Eingangsspannung: 90-265 V AC
Energieverbrauch	Leistungsaufnahme – Beschreibung: 40 W (maximal), 35 W (typisch), < 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 1920 x 1200
Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)	55,6 x 5,5 x 36,26 cm
Gewicht	6,58 kg (Mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5 bis +30°; Drehwinkel: ±180°
Umgebungsbedingungen	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; TCO-zertifiziert ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert
Lieferumfang	Monitor; VGA-Kabel; DVI-Kabel (nur SKUs für Australien und Japan); USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; Wechselstrom-Netzkabel
Garantie	5 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag. Der HP Support beinhaltet eine 3 jährige limitierte Herstellergarantie plus ein 5 Jahres HP Vor-Ort-Support Care Pack mit Laufzeitbeginn ab Kaufdatum des Geräts. Vor-Ort Support wird ausgeführt, wenn das Problem nicht telefonisch gelöst werden kann. Ausführung von Supportservices ausserhalb der gedeckten HP Garantiezeit können längere Antwortzeiten bedingen.

HP EliteDisplay E241i 61 cm (24") IPS-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP USB-Grafikadapter mit zwei Ausgängen



Vergrößern Sie die verfügbare Bildschirmfläche und steigern Sie die Produktivität mit einer Zwei-Monitor-Konfiguration, die den HP USB-Grafikadapter mit einem DVI-I- und einem DisplayPort-Ausgang umfasst, sodass Displays über eine einzige USB 3.0 B-Verbindung zu Ihrem PC mit hoher Auflösung betrieben werden können.

Produktnummer: CSU89AA

HP Integrated Work Center-Standfuß für Ultra-Slim Desktop und Thin-Client



Der HP Integrated Work Center-Standfuß wurde besonders platzsparend, aber ohne Abstriche bei der Leistung oder Produktivität konzipiert. HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-Slim Desktop-PCs der Serie 8000, HP Thin Clients sowie die meisten HP LCD-Monitore mit 43,18 bis 60,96 cm (17 bis 24 Zoll) Diagonale (Informationen zur Kompatibilität siehe QuickSpecs) können mit Befestigungshalterungen nach VESA-Standard integriert werden.

Produktnummer: E8H16AA

HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD-Lautspr.-Halterung



Nahtlose Montage an der Frontblende Ihres Displays zur umfassenden Unterstützung von Multimedia-Funktionen, u. a. Stereolautsprechern mit vollem Klangbereich und externem Kopfhöreranschluss.

Produktnummer: NQ576AA

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay E241i 61 cm (24") IPS-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Fußnoten für Text

¹ EPEAT® Gold-registriert in den USA. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe www.epeat.net.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

³ Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern.; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

⁴ Jeder Monitor separat erhältlich.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/monitors

Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/hpfs.

Anmeldung zum Aktualisierungen
www.hp.com/go/getupdated

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten.
Bestimmte Features unterscheiden sich je nach Modell. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

