

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη επιτραπέζιας σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου LED BLU, 58,4 cm (23")



Η λύση επιτραπέζιας σύνδεσης που ονειρευόταν ο φορητός υπολογιστής σας - συνδέστε, ενεργοποιήστε και εργαστείτε

Δημιουργήστε ένα χώρο εργασίας στη στιγμή, με την οθόνη IPS φορητού υπολογιστή για επιτραπέζια σύνδεση 58,4 cm (23") με οπισθοφωτισμό LED. Συνδέοντας ένα καλώδιο USB από το φορητό υπολογιστή στην οθόνη, αποκτάτε πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεστε για να εργαστείτε. Φορτίστε την μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας HP και συνδέστε τον με παροχή ρεύματος, χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας DC της οθόνης.¹



Η οθόνη IPS full HD² είναι απλώς η αρχή.

- Δεν πρόκειται απλά για μια μεγάλη οθόνη IPS full HD² 58,4 cm (23"). Αποτελεί επίσης την πύλη σας σε ένα βελτιστοποιημένο, εξατομικευμένο περιβάλλον εργασίας με τις περιφερειακές συσκευές που έχετε επιλέξει, διαμορφώσει και συνδέσει από πριν.

Συνδέστε και φορτίστε.

- Ενισχύστε την παραγωγικότητα και μειώστε το κόστος με μια οθόνη που λειτουργεί τόσο ως οθόνη μεγάλου μεγέθους όσο και ως πολλαπλασιαστής θυρών που προσφέρει σύνδεση δικτύου, επέκταση θυρών και φόρτιση φορητών υπολογιστών HP – όλα αυτά σε μία συσκευή.¹

Διευρύνετε τις δυνατότητές σας, όχι τα έξοδά σας.


- Απαλλαγείτε από το χρόνο και το κόστος των ταξιδιών και κρατήστε επικοινωνία με την ενσωματωμένη κάμερα web 720p HD², τα δύο μικρόφωνα και το λογισμικό εικονικών βιντεοδιασκέψεων, ώστε να μπορείτε να κάνετε τις συζητήσεις σας οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή από την άνεση του γραφείου σας.³

Χαρακτηριστικά

- Μετατρέψτε το γραφείο σας σε κόμβο, με μια οθόνη που συνδέεται στο δίκτυο και τις περιφερειακές συσκευές σας μέσω ενός εύχρηστου καλωδίου USB 3.0. Η τεχνολογία HP Smart AC τροφοδοτεί και φορτίζει το φορητό υπολογιστή σας HP.¹
- Δείτε όλες τις λεπτομέρειες σε ανάλυση 1920 x 1080 full HD² και ευρυγώνια IPS. Ζωηρόχρωμη, καθαρή εικόνα με φωτεινότητα 250 cd/m², λόγο αντίθεσης 1000:1, δυναμικό λόγο αντίθεσης 5.000.000:1 και χρόνο απόκρισης 8 ms.⁴
- Βρείτε την ιδανική θέση με τις προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κλίσης, ύψους και οριζόντιας και κάθετης περιστροφής – περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής από κάθε άλλη επαγγελματική οθόνη HP.
- Απολαύστε εκτεταμένη συνδεσιμότητα στην οθόνη, χάρη στις διάφορες εισόδους όπως DisplayPort 1.2, VGA, τις δύο θύρες USB 3.0 και τις δύο θύρες USB 2.0. Συνδεθείτε γρήγορα στο δίκτυό σας, με την υποδοχή RJ-45.⁵
- Συνδεθείτε γρήγορα και αξιοποιήστε την εικονική επικοινωνία, όπως το Microsoft Lync, για να συνεργαστείτε. Η οθόνη επαγγελματικής κατηγορίας, η ενσωματωμένη κάμερα web, τα ηχεία και τα δύο μικρόφωνα είναι πάντα έτοιμα να τα χρησιμοποιήσετε.³
- Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο⁶, και οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο.
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.⁷

Οθόνη επιτραπέζια σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου LED BLU, 58,4 cm (23")

Πίνακας προδιαγραφών



| | |
|--|---|
| Αριθμός προϊόντος | F3J72AA; F3J72AT |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 58,4 cm (23") |
| Γωνία θέασης | 178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m ² |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική ¹ |
| Ρυθμός απόκρισης | 7 ms από γκρι σε γκρι ¹ |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Εγγενής ανάλυση | 1920 x 1080 |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Χαρακτηριστικά οθόνης | plug-and-play, αντιθραμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, περιστροφή, τεχνολογία IPS |
| Σήμα εισόδου | 1 VGA, 1 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP) |
| Θύρες και υποδοχές | 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 ήχου |
| Ισχύς εισόδου | Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC |
| Κατανάλωση ισχύος | Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 60 W (μέγιστη), 38 W (τυπική), 2,2 W (αναμονή) (οθόνη); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 |
| Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) | 54,4 x 24,24 x 46,99 cm |
| Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ) | 54,4 x 5,1 x 32,9 cm |
| Βάρος | 6,12 kg |
| Εργονομικά χαρακτηριστικά | Κλίση: -5 έως +30°. Περιστροφή: 360°. Ύψος: 0-150 mm |
| Πιστοποίηση και συμμόρφωση | CB, CE, TUV-S, EAC, CUL, FCC, CSA, NOM, σήμα S, VCCI, PSB, ISC, CCC, BSMI, C-Tick, E-Standby, KC, CECP |
| Περιβαλλοντικά στοιχεία | Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ² |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Οθόνη, εξωτερικό τροφοδοτικό (150 W), καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας DC, καλώδιο VGA, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο dongle βύσματος DC και ελαστικός δακτύλιος, ελαστικό κάλυμμα κάμερας web, έντυπη τεκμηρίωση και CD, λογισμικό HP Display Assistant, επιπλέον καλώδια σήματος (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα, τα καλώδια περιλαμβάνονται ανάλογα με την περιοχή) |
| Εγγύηση | Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις. |

Οθόνη επιτραπέζια σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου LED BLU, 58,4 cm (23")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 για Small Form Factor



Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24 ίντσες.¹

Αριθμός προϊόντος: F2P06AA

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

HP Care Pack: 5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Οθόνη επιτραπέζιας σύνδεσης φορητού υπολογιστή HP EliteDisplay S231d IPS τύπου LED BLU, 58,4 cm (23")

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Απαιτείται σύνδεση του downstream καλωδίου USB και του καλωδίου τροφοδοσίας DC από την οθόνη στο φορητό υπολογιστή HP.

² Απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.

³ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.

⁴ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁵ Το καλώδιο Ethernet πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην οθόνη για να συνδεθείτε στο δίκτυο.

⁶ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁷ Πωλείται ξεχωριστά. Η διάρκεια της τυπικής περιορισμένης εγγύησης διαφέρει ανά χώρα/περιοχή. Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA5-1540ELE, Ιούλιος 2016

