

Taulukot

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS LED BLU -kannettavan telakointinäyttö



Telakointiratkaisu, josta kannettavan omistajat ovat haaveilleet: kytke kannettava telakkaan, muodosta yhteys ja käy töihin

Luo heti työtila tällä 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS LED -taustavalaistulla kannettavan telakointinäytöllä. Yhdellä USB-kaapeliyhteydellä kannettavasta tietokoneesta näyttöön voit käyttää kaikkea tarvitsemaasi ja ryhtyä työhön. Lataa HP-kannettavan akku ja anna virtaa HP-kannettavalle näytön DC-virtajohdolla.¹



Täysteräväpiirtoinen? IPS on vasta alkua.

- Saat suurinäyttöisen 58,4 cm:n (23 tuuman) täysteräväpiirtoisen² IPS-paneelinäytön, joka on niin paljon enemmän – se on väyläsi valmiiksi valittujen, valmiiksi järjestettyjen ja valmiiksi yhdistettyjen oheislaitteiden virtaviivaistettuun, henkilökohtaiseen työtilaan.

Yhdistä ja lataa.

- Paranna tuottavuutta ja laske kuluja näytöllä, joka täyttää kaksi tehtävää suurikokoisena näyttönä ja portin replikaattorina ja joka tarjoaa verkkoyhteyden, portin laajennuksen ja HP:n kannettavan latauksen – kaikki yhdessä laitteessa.¹

Laajenna ulottuvuuttasi, älä lompakkoasi.

- Eliminoi matkustamiseen kuluva aika ja kulut ja pidä viestintälinjat avoimina sisäisellä 720p HD² -web-kameralla sekä kahdella mikrofoniilla ja virtuaalineuvotteluohjelmistolla. Voit järjestää neuvottelun missä ja milloin tahansa mukavasti oman työpöytäsi ääressä.³

Ominaisuudet

- Muuta työpöytäsi yhdeksi tehokkaaksi keskipisteeksi näytön avulla, joka muodostaa yhteyden verkkoon ja oheislaitteisiin yhdellä käteväällä USB 3.0 -kaapelilla. HP Smart AC -tekniikka antaa virtaa ja lataa HP-kannettavasi.¹
- Katso jokainen yksityiskohta 1920 x 1080 -teräväpiirto tarkkuudella² ja laajakulma IPS:llä. Koe kirkas ja selkeä kuva, jonka kirkkaus on 250 cd/m², kontrastisuhde 1000:1, dynaaminen kontrastisuhde on 5 milj. : 1 ja vasteaika 8 ms.⁴
- Löydä itsellesi mukavin asento mukautettavilla säädöillä, kuten kallistuskulma, korkeudensäätö, sivuttaiskierto ja kuvankiertoasetukset – eniten säädettävissä olevasta HP-yritysnäytöstä.
- Kattava yhdistettävyyys suoraan näytöstä useille eri tuloille, kuten DisplayPort 1.2, VGA ja kaksi USB 3.0 -porttia ja kaksi USB 2.0 -porttia. Verkkoyhteys nopeasti RJ-45-liittimellä.⁵
- Yhdistä nopeasti ja tee yhteistyötä virtuaaliviestinnän kuten Microsoft Lyncin kanssa. Ammattilaistason näyttö sekä sisäinen Web-kamera, kaiuttimet ja kaksi mikrofonia ovat valmiita silloin kun sinäkin.³
- Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoista osista, joita ovat vähähalogeeninen⁶, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Vakiotakuuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.⁷

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS LED BLU -kannettavan telakointinäyttö

Taulukko teknisiestä tiedoista



Tuotenumero	F3J72AA; F3J72AT
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	58,4 cm (23 tuum.)
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhde	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaika	7 ms (harmaa-harmaa) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kierto; Vaihto tasossa
Sisääntulosignaali	1 VGA-portti; 1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	2 USB 2.0 -porttia; 2 USB 3.0 -porttia; 1 audioportti
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Virrankulutuksen kuvaus: 60 W (enintään); 38 W (normaali); 2,2 W (valmiustilassa) (näyttö); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
Paino	6,12 kg
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +30°; kääntökulma 360°; korkeus: 0–150 mm
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-merkki; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standby; KC; CECP;
Ympäristö	Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Pakkauksen sisältö	Näyttö; Ulkoinen virtalähde (150 W); USB-johto; DC-virtakaapeli; VGA-johto; DisplayPort-johto; DC-jakkikaapeli ja kuminen rengas; Web-kameran kuminen suojuus; Painettu dokumentaatio ja CD-levy; HP Display Assistant -ohjelmisto; Lisäsignaalkaapelit (vain tietyissä malleissa, sisältyvät johdot saattavat vaihdella alueittain)
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS LED BLU -kannettavan telakointinäyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n yhden näytön telinevarsi



HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

Tuotenumero: BT861AA

HP Dual Output USB -grafiikkasovitin



Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

Tuotenumero: CSU89AA

HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 – Small Form Factor



Optimoi työtilasi HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3 -ratkaisun avulla. Mukauta itsellesi "all-in-one"-ratkaisu yhdistämällä HP:n pienikokoinen tietokone tai työasema ja LED-näyttö, jonka lävistäjä on jopa 24 tuumaa.¹

Tuotenumero: F2P06AA

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

HP Care Pack -tuki: 5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Tuotenumero: U7935E



Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay S231d 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS LED BLU -kannettavan telakointinäyttö

Viestin alaviitteet

¹ Vaatii USB-kaapelin alavirran suuntaan ja DC-virtajohdon näytöstä HP-kannettavaan.

² HD-sisältö vaaditaan.

³ Vaatii internet-yhteyttä ja hankittava erikseen.

⁴ Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

⁵ Ethernet-johto on liitettävä monitoriin yhteyden muodostamiseksi verkkoon.

⁶ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁷ Hankittava erikseen. Rajoitetun vakiotakuun kesto vaihtelee alueittain. HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja.

Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA5-1540FIE, Heinäkuu 2016

