

Monitor de ancoragem para portátil IPS LED BLU HP EliteDisplay S231d de 58,4 cm (23 pol.)



A solução de ancoragem com que tem sonhado para o seu portátil - ligue-se e comece a trabalhar

Crie imediatamente um espaço de trabalho com este monitor de ancoragem IPS com retroiluminação LED e 58,4 cm (23 pol.). Com uma ligação do seu portátil ao ecrã através de um cabo USB pode aceder a tudo o que necessita e começar a trabalhar. Alimente e carregue o seu portátil HP através de cabo de alimentação CC do ecrã.¹



O ecrã IPS Full HD² é apenas o começo.

- Obtenha um ecrã IPS Full HD² de grandes dimensões de 58,4 cm (23 pol.) na diagonal que é o seu gateway para um espaço de trabalho simplificado e personalizado dos seus periféricos selecionados, organizados e ligados.

Ligue-se e carregue.

- Aumente a produtividade e reduza os custos com um monitor de grande formato que também é um replicador de portas e que permite ligação em rede, expansão de portas e carregamento de portáteis HP— tudo num único dispositivo.¹

Aumente o seu alcance, não as suas despesas.

- Elimine o tempo e as despesas de deslocação e mantenha as linhas de comunicação abertas com uma webcam HD² de 720p integrada e microfone duplo com software de videoconferência para que possa estar sempre contactável a partir do conforto da sua secretária.³

Características

- Transforme a sua secretária num hub eficiente com um ecrã com ligação à rede e aos seus periféricos através de um prático cabo USB 3.0. A Tecnologia HP Smart CA alimenta e carrega o seu portátil HP.¹
- Veja todos os detalhes com a resolução Full HD de 1920 x 1080,² e IPS de grande ângulo. Apresentação clara e nítida com o brilho de 250 cd/m², uma razão de contraste de 1000:1, uma razão de contraste dinâmico de 5M:1 e tempo de resposta de 8 ms.⁴
- Encontre o ponto ideal com inclinação personalizável, ajuste da altura, rotação e definições de rotação — a maior ajustabilidade disponível num ecrã empresarial da HP.
- Desfrute de conectividade expansiva no ecrã a partir de várias entradas, incluindo DisplayPort 1.2, VGA e duas portas USB 3.0 e duas portas USB 2.0. Ligação rápida à rede com a tomada RJ-45.⁵
- Ligue e trabalhe rapidamente com o seu software de comunicação virtual, como o Microsoft Lync. O ecrã de classe profissional, a webcam, os altifalantes e o microfone duplos estão sempre prontos.³
- Seja um melhor consumidor com um ecrã que tem componentes ecológicos, que incluem baixo halogéneo⁶, vidro sem arsénico e retroiluminação sem mercúrio.
- Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos. Para alargar a sua proteção para além das garantias padrão, selecione o serviço HP Care opcional.⁷

Monitor de ancoragem para portátil IPS LED BLU HP EliteDisplay S231d de 58,4 cm (23 pol.)

Tabela de especificações



Número de produto	F3J72AA; F3J72AT
Cor do Produto	Preto
Dimensão do ecrã (diagonal)	58,4 cm (23 pol.)
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	250 cd/m ²
Relação de contraste	1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico ¹
Razão de resposta	7 ms cinzento para cinzento ¹
Proporção	16:9
Resolução nativa	1920 x 1080
Resoluções suportadas	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Características do ecrã	Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Retroiluminação LED; Rotação em pivô; In plane switching
Sinal de entrada	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (com suporte HDCP)
Portas e Ligações	2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 áudio
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de energia	Descrição do Consumo de Energia: 60 W (máximo); 38 W (normal); 2,2 W (em espera) (Ecrã); Resolução do ecrã: 1920 x 1080
Dimensões com suporte (L x P x A)	54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Dimensões sem suporte (L x P x A)	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
Peso	6,12 kg
Funcionalidades ergonómicas	Inclinação: -5° a +30°; Rotação 360°; Altura: 0 a 150 mm
Certificação de conformidade	CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standy; KC; CECP
Ambientais	Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo ²
Conteúdo da embalagem	Monitor; Fonte de alimentação externa (150 W); Cabo USB; Cabo de alimentação CC; Cabo VGA; Cabo DisplayPort; Cabo dongle para tomada CC e anel de borracha; Capa de borracha para webcam; Documentação impressa e CD; Software HP Display Assistant; Cabos de sinal adicionais (apenas em determinados modelos, os cabos incluídos podem variar consoante a região)
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Monitor de ancoragem para portátil IPS LED BLU HP EliteDisplay S231d de 58,4 cm (23 pol.)

Acessórios e serviços (não incluídos)

Arm Única do Monitor HP



O Braço de monitor HP único é o acessório de secretária perfeito para a sua vida de trabalho. Fino e elegante, o Braço de monitor HP único foi concebido para complementar a forma como trabalha.

Número de produto: BT861AA

Adaptador gráfico de saída dupla USB HP



Aumente o tamanho e a produtividade do ecrã com uma configuração de dois monitores com o Adaptador gráfico de duas saídas USB HP, apresentando saídas DVI-I e DisplayPort para comandar ecrãs com resoluções mais elevadas através de uma só ligação USB 3.0 B ao seu PC.

Número de produto: C5U89AA

Suporte HP Quick Release



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número de produto: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 para Small Form Factor



Maximize o seu espaço de trabalho com o HP Integrated Work Center para Small Form Factors v3. Personalize uma solução "all-in-one" ao combinar um Small Form Factor ou estação de trabalho HP com um monitor LED até 60,96 cm (24 pol.) na diagonal.¹

Número de produto: F2P06AA

Speaker Bar LCD HP



Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número de produto: NQ576AA

5 anos, dia útil seguinte, no local

HP Care Pack: 5 anos, dia útil seguinte, no local

Número de produto: U7935E



Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Monitor de ancoragem para portátil IPS LED BLU HP EliteDisplay S231d de 58,4 cm (23 pol.)

Rodapés com mensagens

¹ Requer ligação de ambos os cabos USB downstream e de alimentação CC do monitor ao portátil HP.

² Conteúdo de alta definição necessário.

³ Acesso à Internet necessário e vendido separadamente.

⁴ Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.

⁵ O cabo de Ethernet deve estar ligado ao monitor para a ligação à rede.

⁶ As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

⁷ Vendida separadamente. A duração normal da garantia limitada varia consoante a região. Os serviços HP Care Pack são vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início a partir da data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Visite www.hp.com/go/cpc para mais informações. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações técnicas renúncias

¹ Todas as especificações representam especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.

² Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em

www.hp.eu/monitors

Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

