

Záznamový list

Dokovací monitor IPS pre notebook s podsvietením LED BLU HP EliteDisplay S231d s uhlopriečkou 58,4 cm (23")



Dokovacie riešenie, o ktorom váš prenosný počítač sníval – zapojte do napájania, pripojte a pustite sa do práce

Promptne vytvorte pracovný priestor s týmto dokovacím monitorom IPS svojho notebooku s podsvietením LED a s uhlopriečkou 58,4 cm (23"). S jediným pripojením kábla USB zo svojho notebooku k displeju môžete mať všetko potrebné a pustiť sa do práce. Nabíte batériu svojho notebooku HP a napájajte svoj notebook HP cez DC (JS) napájací kábel displeja.¹



Displej IPS s rozlíšením Full HD² je len začiatok.

- Získajte veľký panel IPS s uhlopriečkou 58,4 cm (23") s rozlíšením Full HD², ktorý splní oveľa viac – je to vaša brána k efektívnemu prispôsobenému pracovisku vašich vopred vybraných, usporiadaných a pripojených periférnych zariadení.

Pripojte sa a nabíjajte.

- Zvýšte produktivitu a znížte náklady s displejom, ktorý má dvojitú úlohu ako monitor veľkých rozmerov a replikátor portov, ktorý poskytuje pripojenie k sieti, rozšírenie portov a nabíjanie notebooku HP – všetko v jednom zariadení.¹

Rozšírte svoj dosah bez zbytočných výdajov.

- Skrátte čas a znížte náklady na cestovanie a nechajte komunikačné linky otvorené s výkonnou integrovanou webkamerou 720p HD² a s dvoma mikrofónmi a softvérom pre virtuálne konferencie, takže sa môžete spojiť kdekoľvek a kedykoľvek z pohodlia pri vašom stole.³

Funkcie

- Premeňte váš pracovný stôl na jeden efektívny rozbočovač s displejom, ktorý sa pripojí k sieti a k periférnym zariadeniam vďaka jednému praktickému káblu USB 3.0. Technológia HP Smart AC napája a nabíja váš notebook HP.¹
- Uvidíte každý detail vďaka rozlíšeniu 1920 x 1080 full HD² a monitoru IPS so širokým pozorovacím uhlom. Ostrý a jasný obraz s jasom 250 cd/m², kontrastným pomerom 1000:1, dynamickým kontrastným pomerom 5M:1 a časom odozvy 8 ms.⁴
- Nájdiť si pri práci dokonalú polohu vďaka prispôsobiteľným nastaveniam náklonu, výšky, otočenia a otočenia okolo zvislej osi, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň prispôsobenia dostupnú na podnikových displejoch HP.
- Užite si rozšírenú konektivitu priamo na displeji z rôznych vstupov, napr. DisplayPort 1.2, port VGA, dva porty USB 3.0 a dva porty USB 2.0. Pripojte sa do vašej siete rýchlo s konektorom RJ-45.⁵
- Rýchlo sa pripojte a spolupracujte cez vašu virtuálnu komunikáciu, ako napríklad Microsoft Lync. Displej profesionálnej triedy a integrovaná webová kamera, reproduktory a dva mikrofóny sú pripravené vtedy, keď aj vy.³
- Staňte sa lepším spotrebiteľom s displejom obsahujúcim súčasti nezaťažujúce životné prostredie, ktoré zahŕňajú nízky obsah halogenidov⁶, sklo bez obsahu arzénu a podsvietenie bez obsahu ortuti.
- Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Ak chcete svoju ochranu rozšíriť nad rámec štandardnej záruky, vyberte si voliteľnú službu HP Care.⁷

Dokovací monitor IPS pre notebook s podsvietením LED BLU HP EliteDisplay S231d s uhlopriečkou 58,4 cm (23")

Tabuľka s technickými údajmi



Číslo produktu	F3J72AA; F3J72AT
Farba produktu	Čierna
Rozmer monitora (uhlopriečka)	58,4 cm (23")
Uhol pohľadu	178° horizontálne; 178° vertikálne
Jas	250 cd/m ²
Pomer kontrastu	statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 1 ¹
Miera odozvy	7 ms sivá – sivá ¹
Aspect ratio (Pomer strán)	16:9
Natívne rozlíšenie	1920 x 1080
Podporované rozlíšenia	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Charakteristika displeja	Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED; Otáčanie čapu; Prepínanie v rovine
Vstupný signál	1x port VGA; 1x port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP);
Porty a konektory	2x port USB 2.0; 2x port USB 3.0; 1x zvukový port
Príkon	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
Príkon	Popis spotreby energie: 60 W (maximálne); 38 W (typický); 2,2 W (pohotovostný) (monitor); Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080
Rozmery s podstavcom (Š x H x V)	54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Rozmery bez podstavca (Š x H x V)	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
Hmotnosť	6,12 kg
Ergonomické vlastnosti	Náklon: -5 až +30°; Otáčanie 360° Výška: 0 – 150 mm
Osvedčenie a zhoda	CB; CE; TUV-S; EAC; CUL; FCC; CSA; NOM; S-mark; VCCI; PSB; ISC; CCC; BSMI; C-Tick; E-Standy; KC; CECP
Okolité	Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov ²
Čo je v krabici	Monitor; Externý zdroj napájania (150 W); Kábel USB; DC (JS) napájací kábel; Kábel VGA; Kábel DisplayPort; DC (JS) konektor kábla hardvérového kľúča a gumené tesnenie; Gumený kryt webovej kamery; Tlačená dokumentácia a disk CD; Softvér HP Display Assistant; Prídavné signálové káble (len vybrané modely, priložené káble sa môžu líšiť v závislosti od oblasti)
Záruka	3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Dokovací monitor IPS pre notebook s podsvietením LED BLU HP EliteDisplay S231d s uhlopriečkou 58,4 cm (23")

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Rameno monitora HP Single



Rameno pre jeden monitor HP je ideálne stolové príslušenstvo pre váš pracovný život. Elegantné a moderné rameno na jeden monitor HP je navrhnuté tak, aby sa prispôbilo vášmu spôsobu práce.

Číslo produktu: BT861AA

Grafická karta HP Dual Output USB



Rozšírite využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

Držiak HP Quick Release



Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan HP Integrated Work Center 3 pre počítače typu Small Form Factor



Maximalizujte svoj pracovný priestor s integrovaným pracovným centrom HP Integrated Work Center pre sériu Small Form Factors v3. Prispôbte si komplexné riešenie skombinovaním zariadenia HP Small Form Factor alebo pracovnej stanice s monitorom LED s uhlopriečkou až do 24 palcov.¹

Číslo produktu: F2P06AA

Reprodukčný panel HP LCD Speaker Bar



Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac. deň

HP Care Pack: 5-ročný servis u zákazníka v nasledujúci pracovný deň

Číslo produktu: U7935E



Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions

Dokovací monitor IPS pre notebook s podsvietením LED BLU HP EliteDisplay S231d s uhlopriečkou 58,4 cm (23")

Poznámky v krátkých správach

¹ vyžaduje sa pripojenie aj kábla USB downstream, aj DC (JS) napájací kábel od monitora k notebooku HP.

² Je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení.

³ Vyžaduje sa pripojenie na Internet, ktoré sa predáva samostatne.

⁴ Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

⁵ Ak sa chcete pripojiť k sieti, musí byť kábel Ethernet pripojený k monitoru.

⁶ Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

⁷ Predáva sa samostatne. Trvanie štandardnej obmedzenej záruky sa líši v závislosti od oblasti. Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úroveň služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníčkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

² Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors

Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.

