

## Сводка

# Интерактивный ЖК-дисплей для цифровых вывесок HP LD4245tm диагональю 106,7 см (42 дюйма)



## Развертывание эффективных сообщений на производительном интерактивном дисплее для цифровых вывесок с разрешением Full HD<sup>1</sup>.

Развертывание эффективных сообщений на производительном интерактивном 5-точечном ЖК-дисплее для цифровых вывесок с разрешением Full HD<sup>1</sup>, дополненном тонкой и легкой светодиодной подсветкой и подходящем для круглосуточной работы. Экономия времени и денег благодаря встроенному USB-проигрывателю, сетевому программному обеспечению и широким возможностям подключения.



### Профессиональные возможности переднего экрана.

- Пересылка изображений, документов и видео на дисплей с диагональю 106,7 см (42 дюйма), разрешением Full HD<sup>1</sup> и технологией IPS. Возможность просмотра изображений практически из любого места в помещении благодаря углу обзора 178 градусов.

### Всего лишь касание.

- Быстрый поиск информации благодаря интерактивному 5-точечному экрану с поддержкой мультитач и усовершенствованной версии инфракрасной сенсорной технологии HP. Соответствие требованиям Windows HID, а также совместимость поддержки функций Plug-and-Play со многими приложениями.

### Быстрое распределения содержимого.

- Встроенный USB-проигрыватель позволяет быстро распределять содержимое с USB-накопителя. Настройки удаленного управления и подключение нескольких дисплеев благодаря HP Network Sign Manager. Воспроизведение видео с удаленных проигрывателей на 12 дисплеев для цифровых вывесок<sup>2</sup> по сети с использованием технологии Video-over-Ethernet.

### Долговременная надежность.

- Дисплей для цифровых вывесок создан для работы с компонентами отображения промышленного класса и предназначен для круглосуточной эксплуатации с гарантией сроком на три года.
- Разрешение Full HD<sup>1</sup> 1920 x 1080, высокая яркость и контрастность<sup>3</sup> незаменимы в местах с высоким уровнем окружающей освещенности. Технология плоскостного переключения (IPS) гарантирует отличное качество изображения практически из любого места в помещении.
- Одновременное отображение двух сообщений благодаря технологии PIP (Picture-in-Picture) или PBP (Picture-by-Picture). Автоматический поиск второго источника видеосигнала при отказе первого.
- Простой, понятный и уже знакомый интерактивный экран с поддержкой распознавания жестов Edge Swipe для Windows 8 и усовершенствованной версией инфракрасной сенсорной технологии от HP, в которой используются алгоритмы сканирования.
- Быстрое подключение к источнику видеосигнала с помощью портов VGA, DisplayPort, HDMI или технологии Video over Ethernet. Благодаря наличию порта USB можно использовать флеш-накопитель USB для воспроизведения содержимого со встроенного в дисплей мультимедийного проигрывателя.

## Интерактивный ЖК-дисплей для цифровых вывесок HP LD4245tm диагональю 106,7 см (42 дюйма) Таблица спецификации



<b>Код продукта</b>	F1M93AA;
<b>Размер дисплея (диагональ)</b>	106,7 см (42")
<b>Угол обзора</b>	178° по горизонтали; 178° по вертикали
<b>Яркость</b>	300 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контрастность</b>	1000:1 статическая; 500000:1 динамическая <sup>1</sup>
<b>Скорость реагирования</b>	6 мс (серое в серое) <sup>1</sup>
<b>Соотношение сторон</b>	16:9
<b>Подлинное разрешение</b>	1920 x 1080
<b>Поддерживаемые разрешения</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Характеристики монитора</b>	Антибликовое покрытие; выбор языка; Plug-and-Play; пользовательские элементы управления; пользовательские настройки; светодиодная подсветка; сенсорное управление
<b>Пользовательские органы управления</b>	Ввод; Меню; Вправо (настройка параметров вправо); Влево (настройка параметров влево); Вверх (настройка параметров вверх); Вниз (настройка параметров вниз); Авто; Питание
<b>Входной сигнал</b>	1 входной разъем VGA; 1 выходной разъем VGA; 1 входной порт DisplayPort 1.1a (с поддержкой HDCP); 1 выходной порт DisplayPort 1.1a; 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP)
<b>Порты и разъемы</b>	1 порт USB 2.0; 1 аудиовход; 1 разъем RJ-45; 1 разъем IR <sup>1</sup> (Один порт для использования с портом HP Media Sign Player типа A)
<b>Входное питание</b>	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
<b>Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)</b>	99,09 x 9,53 x 58,5 см
<b>Вес</b>	15,9 кг
<b>Экологическая</b>	светодиодная подсветка без использования ртути; стекло экрана не содержит мышьяка
<b>Гарантия</b>	3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.

## Интерактивный ЖК-дисплей для цифровых вывесок HP LD4245tm диагональю 106,7 см (42 дюйма)

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

---

Комплект динамиков HP для крупных мониторов



Колонки (10 Вт каждая) незаметно подключаются к задней панели рекламного дисплея и обеспечивают звук высочайшего качества.

**Код продукта: F2B36AA**

---

Подставка для LD4235/LD4735/LD4245tm /LD4745tm, комплект



Подставки HP помогают регулировать положение монитора.

**Код продукта: F2B37AA**

---

5 лет, обслуживание на месте на следующий рабочий день



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

**Код продукта: UE370E**

---

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Интерактивный ЖК-дисплей для цифровых вывесок HP LD4245tm диагональю 106,7 см (42 дюйма)

### Примечания к рассылке

<sup>1</sup> Для просмотра изображений высокой четкости (HD) необходим соответствующий контент.

<sup>2</sup> Приобретается отдельно.

<sup>3</sup> Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

### Технические спецификации Отказ от ответственности

<sup>1</sup> Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

**Подробнее см. на веб-сайте по адресу:**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Использование программы финансовых услуг HP

Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Подписаться на обновления**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

