

Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio



Εσείς το ονειρεύεστε και εμείς σας το παρουσιάζουμε με χρώμα εντυπωσιακής ακρίβειας.

Εργαστείτε με φωτεινά, αξιόπιστα χρώματα και δώστε ζωή στις ιδέες σας με την οθόνη HP DreamColor Z27x Studio, που διαθέτει μια μοναδική ενσωματωμένη μηχανή βαθμονόμησης της HP, υποστήριξη εισόδου 4K¹ και χρώμα 10 bit που δίνει έως και 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα στην οθόνη.



Εκπληκτική απόδοση για τους επαγγελματίες του χρώματος

- Προσφέρετε σταθερά πλούσια, ακριβή χρώματα και πραγματικά βαθύ μαύρο, με την ειδικά σχεδιασμένη οθόνη DreamColor 68,6 cm (27") της HP. Απολαύστε ανάλυση 2560 x 1440 και καθαρή εικόνα, με λόγο αντίθεσης 1000:1 και υψηλή φωτεινότητα.²

Ένα ισχυρό εργαλείο για τις έγχρωμες ροές εργασιών

- Απολαύστε έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα με 1.024 τόνους ανά κανάλι, καθώς το HP DreamColor Engine 2 προβάλλει το περιεχόμενο 4K¹ με χρωματική ακρίβεια 10 bit, και διαχειρίζεται εύκολα τις πιο απαιτητικές σύγχρονες επαγγελματικές ροές εργασιών.

Εύκολη χρωματική προσαρμογή

- Δημιουργήστε το δικό σας χρωματικό χώρο με ένα απλό άγγιγμα, χάρη στην ενσωματωμένη μηχανή βαθμονόμησης. Επωφεληθείτε από τη συμβατότητα με ποικιλία επαγγελματικών συσκευών χρωματομέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής λύσης βαθμονόμησης HP DreamColor Calibration Solution.³

Χαρακτηριστικά

- Ανακαλύψτε την ειδικά σχεδιασμένη και εξελιγμένη εξωαξονική τεχνολογία μαύρου, την τεχνολογία IPS δεύτερης γενιάς και τις ψηφιακές χρωματικές γκάμες κινηματογραφικής κλάσης.
- Απολαύστε εντυπωσιακό χρώμα 10 bit και 1.024 επίπεδα του γκρι ανά κανάλι –4 φορές περισσότερα από τις τυπικές οθόνες 8 bit– και έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα στην οθόνη με το HP DreamColor Engine 2.
- Εξασφαλίστε άμεση χρωματική ακρίβεια με 7 προρυθμισίες χρωματικού χώρου ή χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη μηχανή βαθμονόμησης για να δημιουργήσετε τους δικούς σας.
- Απολαύστε γρήγορη και ευέλικτη βαθμονόμηση και διαχείριση οθόνης μέσω δύο θυρών USB HP DreamColor.
- Διαχειριστείτε και ελέγξτε όλες τις οθόνες HP Z27x από απόσταση με την ενσωματωμένη διασύνδεση Ethernet και τον ενσωματωμένο web server.⁵
- Απαλλαγείτε από τους περισπασμούς και επιταχύνετε την παραγωγικότητα στα περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού με τον οπισθοφωτισμό των κουμπιών που σβήνει αυτόματα και τα τέσσερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα πρόσβασης του HP Night Vision.
- Συνδέστε την οθόνη σε ένα σταθμό εργασίας και ποικιλία ψηφιακών συσκευών εικόνας με τη θύρα HDMI και τις δύο εισόδους DisplayPort, αλλά και τον διανομέα USB 4 θυρών.
- Δημιουργήστε έναν απλό All-in-One μικρών διαστάσεων με το προαιρετικό κιτ προσάρτησης HP Thin Client³ και μειώστε τις επιπτώσεις του σκληρού φωτισμού με το προαιρετικό κιτ καλύμματος HP DreamColor.³
- Υιοθετήστε υπεύθυνη καταναλωτική στάση με μια οθόνη με περιβαλλοντικά υπεύθυνα εξαρτήματα, όπως γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο⁶, και οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο.
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care⁷ για να επεκτείνετε την προστασία της επένδυσής σας έως 5 χρόνια.

Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio

Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	D7R00A4; D7R00AT
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	68,6 cm (27")
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	48 έως 250 cd/m ² με βαθμονόμηση ¹
Λόγος αντίθεσης	800:1 στατική ¹
Ρυθμός απόκρισης	7 ms από γκρι σε γκρι ¹
Λόγος διαστάσεων	16:9
Εγγενής ανάλυση	2560 x 1440
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	4096 x 2160, 3840 x 2160, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2048 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1366 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, τεχνολογία IPS
Χειριστήρια	Πίσω, πάνω (αυξάνει τις τιμές των ρυθμίσεων), κάτω (μειώνει τις τιμές των ρυθμίσεων), επιλογή, μενού, λειτουργία
Σήμα εισόδου	1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP), 2 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP)
Θύρες και υποδοχές	4 USB 3.0 (δύο στο πλάι και δύο πίσω), 2 θύρες USB 2.0 DreamColor, 1 έξοδος αναλογικού και ψηφιακού ήχου
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: C; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 59 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 86 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,47 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,43 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: < 110 W (μέγιστη), 65 W (τυπική), ≤ 1,2 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 2560 x 1440
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	64,1 x 24,24 x 42,04 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	64,1 x 6,55 x 37,92 cm
Βάρος	8,8 κ.
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5 έως +20°. Οριζόντια περιστροφή: ±45°. Περιστροφή: 90°
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	CEL Grade 2, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 8 και Windows 7), CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οθόνη, καλώδιο τροφοδοσίας AC, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο USB, καλώδιο HDMI, καλώδιο mini DisplayPort, κит τεκμηρίωσης σε DVD, αναφορά εργοστασιακής βαθμονόμησης
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Λύση βαθμονόμησης HP DreamColor



Το Σύστημα βαθμονόμησης HP DreamColor (DCS) είναι μια επιλογή οθόνης LCD που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες χρήστες που θέλουν υψηλή ακρίβεια χρωμάτων στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Επιτρέπει στους χρήστες να βαθμονομούν γρήγορα και με ακρίβεια τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις κρίσιμων ρυθμίσεων χρώματος ή λευκού σημείου.

Αριθμός προϊόντος: B1F63AA

Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Κιτ τοποθέτησης HP Thin Client



Συνδέστε το HP Thin Client ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra-slim στο πίσω μέρος επιλεγμένων οθονών HP Z και διατηρήστε τη βέλτιστη εργονομική ρύθμιση με το κιτ τοποθέτησης HP Thin Client.¹

Αριθμός προϊόντος: E5J35AA

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

HP Care Pack: 5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Οθόνη HP DreamColor Z27x Studio

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Για προβολή 4K, απαιτείται περιεχόμενο 4K.

² Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Διατίθεται ξεχωριστά.

⁴ Κλιμάκωση σε πλήρες πλαίσιο με διαχείριση ανοίγματος DCI ή προβολή 1:1 με περιστροφή και μεγέθυνση.

⁵ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.

⁶ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁷ Πωλείται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.

Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA5-1695ELE, Ιούλιος 2016

