

HP DreamColor Z27x Studio képernyő



Ön megálmodja, mi lélegzetelállító színhúséggel megjelenítjük.

Dolgozzon gyönyörű, valóságos színekkel, és valósítsa meg ötleteit a HP DreamColor Z27x Studio képernyővel, amely a HP páratlan, beépített kalibrációs motorjával, 4K-bemenettámogatással és 10 bites színmélységgel rendelkezik, így 1,07 szín megjelenítésére képes.



Lenyűgöző teljesítmény színekkel dolgozó szakembereknek

- A HP egyénileg fejlesztett 68,6 cm (27 hüvelyk) képátlójú DreamColor panelje megbízhatóan biztosít gazdag és pontos színeket, valamint rendkívül mély feketeárnyalatokat. Hatalmas, 2560 x 1440 képpont méretű felbontást, illetve éles, tiszta megjelenést érhet el az 1000:1 kontraszttárányak és a magas fényerőnek köszönhetően.²

A hatékony eszköz a színekkel való munkához

- Csatornánként akár 1,07 milliárd színt hozhat létre 1024 tónussal, miközben a HP DreamColor Engine 2 10 bites színpontossággal jeleníti meg a 4K tartalmakat¹, valamint könnyedén kezeli a jelen legnagyobb kihívást jelentő munkafolyamatait.

Egyéni színek karnyújtásnyira

- Hozza létre saját színterét egyetlen érintéssel a beépített kalibrációs motorral. Élvezze a zökkenőmentes kompatibilitást a professzionális kolorimetrikus készülékek széles választékával, beleértve az opcionális HP DreamColor kalibrációs megoldást.³

Szolgáltatások

- Élvezze az egyedi fejlesztésű, fejlett Off-Axis feketeszín-technológia, a második generációs IPS és a digitális mozi kategóriájú színskála előnyeit.
- Élvezze a lélegzetelállító 10 bites színeket és az 1024 szürkeárnyalatot csatornánként (ez 4-szer nagyobb a normál 8 bites kijelzőknél), valamint az akár 1,07 milliárd megjeleníthető színt a HP DreamColor Engine 2 motorral.
- Használhatja a beépített nyomógombos színhelyességet a 7 előre beállított szintérral, vagy elkészítheti a saját beállítását a beépített kalibrációs motorral.
- A kijelző gyorsan és rugalmasan kalibrálható és kezelhető a két HP DreamColor USB-porton keresztül.
- Távolról kezelheti és vezérelheti HP Z27x kijelzőfoltját a beépített Ethernet-csatolóval és webkiszolgálóval.⁵
- A HP Night Vision felület automatikusan vezérli a gombok háttérvilágításának fényerejét, és négy programozható gyorsbillentyűt is biztosít, így rossz fényviszonyok között is zavartalanul és gyorsan dolgozhat.
- A kijelzőt munkaállomáshoz vagy különböző típusú digitális videoeszközökhöz csatlakoztathatja a HDMI- és a két DisplayPort-csatlakozóval és a 4 portos USB-hubbal.
- Az opcionális HP vékonykliens-rögzítő készlettel³ egységes és kompakt All-in-One megoldást hozhat létre, az opcionális HP DreamColor napellenzőkészlettel³ pedig csökkentheti az erős fényviszonyok hatását.
- Környezettudatosabb fogyasztó lehet ezzel a környezetbarát részegységekkel, többek között alacsony halogéntartalmú elemekkel⁶, arzénmentes üveggel és higanymentes háttérvilágítással rendelkező képernyővel.
- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését hároméves normál jótállás támogatja. Válasszon egy külön megvásárolható HP Care szolgáltatást⁷, és bővítsa a védelmet akár 5 évre.

HP DreamColor Z27x Studio képernyő

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	D7R00A4; D7R00AT
Termékszín	Fekete
Képernyőméret (átlós)	68,6 cm (27")
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	48–250 cd/m ² , kalibrált ¹
Kontrasztarány	800:1 statikus ¹
Válaszarány	7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő ¹
Oldalarány	16:9
Natív felbontás	2560 x 1440
Támogatott felbontások	4096 x 2160; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 2048 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Plug and Play; Csillagásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Képsíkváltás
Felhasználói vezérlők	Vissza; Fel (felfelé módosítja a beállításokat); Le (lefelé módosítja a beállításokat); Kiválasztás; Menü; Tápellátás
Bemeneti jel	1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 2 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)
Portok és csatlakozók	4 USB 3.0 (két oldalsó és két hátsó); 2 USB 2.0 DreamColor-port; 1 analóg és digitális hangkimenet
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: C; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 59 W; Éves energiafogyasztás: 86 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,47 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,43 W; Energiafogyasztási adatok: < 110 W (maximális), 65 W (jellemző), ≤ 1,2 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 2560 x 1440
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	64,1 x 24,24 x 42,04 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	64,1 x 6,55 x 37,92 cm
Súly	8,8 kg
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: -5 és +20° között; Forgathatóság: ±45°; Tengelyforgatás: 90°
Tanúsítvány és megfelelés	CEL 2. osztály; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 8 és Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ²
A doboz tartalma	Monitor; Váltóáramú tápkábel; DisplayPort-kábel; USB-kábel; HDMI-kábel; Mini DisplayPort-kábel; Dokumentációs készlet DVD-n; Gyári kalibrációs jelentés
Garancia	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP DreamColor Z27x Studio képernyő

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP DreamColor kalibrálási megoldás



A HP DreamColor kalibrálási rendszer (DCS) egy LCD-képernyőbeállítás, amelyet olyan professzionális felhasználóknak terveztünk, akiknek precíz színbeállításokra van szükségük a munkájuk során. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan és pontosan kalibrálja a képernyő kijelzési beállításait, megelőzve a főbb képernyőszínek vagy a fehérégyensúly elmozdulását.

Termékszám: B1F63AA

HP kettős kimenetű USB grafikus adapter



Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0 B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: C5U89AA

HP vékonykliens-rögzítőkészlet



HP vékonykliensét vagy ultravékony asztali számítógépét a megfelelő HP Z kijelzők hátlapjához rögzítheti és a HP vékonykliens-rögzítőkészlettel optimális, ergonomikus állíthatóságot tarthat fenn.¹

Termékszám: E5J35AA

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereó hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás

HP Care Pack: 5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás

Termékszám: U7935E



További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP DreamColor Z27x Studio képernyő

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ A 4K felbontáshoz 4K tartalom szükséges.

² Minden műszaki adat a HP összetevőgyártói által megadott jellemző adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

³ Külön megvásárolható.

⁴ A DCI-képbablakkezelés révén teljes képernyőre méretezhető, vagy 1:1 arányban jeleníthető meg pásztázás és nagyítás segítségével.

⁵ Internet-hozzáférésre van szükség és külön vásárolható meg.

⁶ A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

⁷ Külön vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíjeje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/monitors

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

