

Veri sayfası

# HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı



**Kurduğunuz hayalleri nefes kesen renk doğruluğuyla gerçeğe dönüştürelim.**

HP'nin rakipsiz tümleşik kalibrasyon motoru, 4K giriş desteği ve ekran üzerinde 1,07 milyara kadar renk sağlayan 10 bit renk özelliğine sahip HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı sayesinde canlı, güvenilir renklerle çalışarak fikirlerinize hayat verin.



## Renk profesyonelleri için üstün performans

- HP'nin özel tasarımı 68,6 cm (27") diyagonal DreamColor paneli ile her zaman zengin, doğru renkler ve son derece derin siyah içeren belgeler oluşturun. 1000: 1 kontrast oranı ve yüksek parlaklık özellikleri sayesinde 2560 x 1440 yüksek çözünürlük ile keskin ve net görüntüler elde edin.<sup>2</sup>

## Renkli iş akışınıza yönelik güçlü araç

- 10 bit renk doğruluğuna sahip HP DreamColor Engine 2 gücü ile 4K içeriklerinizde<sup>1</sup> kanal başına 1.024 ton içeren 1,07 milyar renk kullanın ve günümüzdeki en zorlu profesyonel iş akışlarının kolayca üstesinden gelin.

## Renk özelleştirme özelliği parmaklarınızın ucunda

- Tümleşik kalibrasyon motoru sayesinde tek bir tıklama ile kendi renk alanınızı oluşturun. İsteğe bağlı HP DreamColor Kalibrasyon Çözümü gibi bir dizi profesyonel renk ölçüm aygıtı ile sorunsuz uyumluluk elde edin.<sup>3</sup>

## Özellikler

- Özel olarak tasarlanan gelişmiş Off-Axis Black teknolojisinin, ikinci nesil IPS ekranın ve dijital sinema sınıfı renk gamlarının keyfini çıkarın.
- HP DreamColor Engine 2 tarafından sunulan çarpıcı 10 bit renk özelliği ile kanal başına 8 bit ekranların 4 kat üzerinde olan 1.024 gri düzeylerinin ve ekran üzerinde 1,07 milyara kadar rengin keyfini çıkarın.
- 7 renk alanı önayarı ile tek hareketle doğru renkler elde edin veya kendi renk alanınızı oluşturmak için tümleşik renk motorunu kullanın.
- İki adet HP DreamColor USB bağlantı noktası ile hızlı ve esnek ekran kalibrasyonu ve yönetiminin keyfini çıkarın.
- Tümleşik Ethernet arabirimi ve web sunucusu<sup>5</sup> ile HP Z27x Ekranlardan oluşan filonuzu uzaktan yönetip denetleyin.
- HP Gece Görüş Kullanıcı Arabirimi'nin otomatik sönen arka ışıkları ve dört adet programlanabilir kısayol tuşuyla az ışıklı ortamlarda dikkatiniz dağılmadan üretkenliği hızlandırın.
- Bir HDMI ve iki DisplayPort girişinin yanı sıra 4 bağlantı noktalı USB hub ile ekranınızı bir iş istasyonuna veya çeşitli dijital video aygıtlarına bağlayın.
- İsteğe bağlı HP İnce İstemci Montaj Takımı<sup>6</sup> ile temiz ve küçük boyutlu bir all-in-one oluşturun ve HP DreamColor Kapak Takımı<sup>6</sup> ile zorlu ışık koşullarının etkilerini azaltın.
- Düşük halojen,<sup>6</sup> arseniksiz cam ve cıva içermeyen arka ışıklar gibi çevre dostu bileşenlere sahip bir ekran ile daha bilinçli bir tüketici olun.
- Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. İsteğe bağlı HP Care hizmetlerinden<sup>7</sup> birini seçerek korumanızı 5 yıla kadar uzatın.

## HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı Teknik Özellikler Tablosu



<b>Ürün numarası</b>	D7R00A4; D7R00AT
<b>Ürün rengi</b>	Siyah
<b>Monitör boyutu (diyagonal)</b>	68,6 cm (27 inç)
<b>İzlenebilir açı</b>	178° yatay; 178° dikey
<b>Parklaklık</b>	48-250 cd/m <sup>2</sup> kalibre <sup>1</sup>
<b>Kontrast oranı</b>	800:1 statik <sup>1</sup>
<b>Yanıt Oranı</b>	7 ms griden griye <sup>1</sup>
<b>En boy oranı</b>	16:9
<b>Gerçek çözünürlük</b>	2560 x 1440
<b>Desteklenen çözünürlükler</b>	4096 x 2160; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 2048 x 1080; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 480; 640 x 480
<b>Ekran özellikleri</b>	Tak ve Çalıştır; Yansımaz; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma; Düzlem içi geçiş
<b>Kullanıcı denetimleri</b>	Geri; Yukarı (yukarı ayarlamak için); Aşağı (aşağı ayarlamak için); Seç; Menü; Güç
<b>Giriş sinyali</b>	1 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile) 2 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)
<b>Bağlantı Noktaları ve Konektörler</b>	4 USB 3.0 (iki yan ve iki arka); 2 USB 2.0 DreamColor bağlantı noktası; 1 analog ve dijital ses çıkışı
<b>Giriş gücü</b>	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC
<b>Güç tüketimi</b>	Enerji verimlilik sınıfı: C; Açık modda güç tüketimi: 59 W; Yıllık enerji tüketimi: 86 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,47 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,43 W; Güç Tüketimi tanımı: 110 W (maksimum), 65 W (tipik), ≤ 1,2 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1440
<b>Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)</b>	64,1 x 24,24 x 42,04 cm
<b>Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)</b>	64,1 x 6,55 x 37,92 cm
<b>Ağırlık</b>	8,8 kg
<b>Ergonomik özellikler</b>	Eğim Açısı: -5 ile +20° arası; Dönüş Açısı: ±45°; Pivot hareketi: 90°
<b>Belgeler ve Uyumluluk</b>	CEL Sınıf 2; WHQL Sertifikası (Windows 8 ve Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI
<b>Çevre koruma</b>	Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen <sup>2</sup>
<b>Kutudakiler</b>	Monitör; AC güç kablosu; DisplayPort kablosu; USB kablosu; HDMI kablosu; Mini DisplayPort kablosu; DVD belge seti; Fabrika kalibrasyon raporu
<b>Garanti</b>	3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

## HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı

### Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

#### HP DreamColor Kalibrasyon Çözümü



HP DreamColor Kalibrasyon Sistemi (DCS), çalışmalarında kusursuz renk doğruluğu isteyen profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış bir LCD monitör seçeneğidir. Kritik monitör renklerinde veya beyaz nokta ayarlarında herhangi bir sapma olmasını önlemek için kullanıcının görüntünün ekran önü ayarlarını hızlı ve doğru bir şekilde kalibre etmesini sağlar.

**Ürün numarası: B1F63AA**

#### HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü



Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği artırın.

**Ürün numarası: C5U89AA**

#### HP İnce İstemci Montaj Kiti



HP Z Monitörlerin arkasına HP İnce İstemcileri ve USDT bilgisayarları monte edin ve HP İnce İstemci Montaj Takımı'yla optimal ergonomik ayarlanabilirliği sağlayın.<sup>1</sup>

**Ürün numarası: E5J35AA**

#### HP LCD Hoparlör Çubuğu



Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzüne sorunsuzca bağlayın.

**Ürün numarası: NQ576AA**

#### 5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

HP Care Pack: 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde

**Ürün numarası: U7935E**



**Daha fazla bilgi için bkz.**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP DreamColor Z27x Stüdyo Ekranı

### Mesaj Altbilgileri

<sup>1</sup> 4K çözünürlükte görüntüler için 4K içerik gereklidir.

<sup>2</sup> Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.

<sup>3</sup> Ayrı satılır.

<sup>4</sup> DCI açıklık yönetimi ile tam çerçeve veya kaydırma ve yakınlaştırma ile 1:1 ekran ölçeğine getirin.

<sup>5</sup> İnternet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.

<sup>6</sup> Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojeni değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojeni olmayabilir.

<sup>7</sup> Ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

### Teknik özellikler yasal uyarılar

<sup>1</sup> Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

<sup>2</sup> Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

**Daha fazla bilgi için bkz.**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs) sayfasından ulaşabilirsiniz.

**Güncellemeleri için kayıt**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA5-1695TRE, Temmuz 2016

