

# Imprimante HP Officejet Enterprise Color série X555



Une HP Officejet pour l'entreprise : jusqu'à deux fois plus rapide pour la moitié du coût par page des imprimantes laser.<sup>1,2</sup>

Une impression révolutionnaire pour votre entreprise. Produisez des documents en couleurs jusqu'à deux fois plus vite pour la moitié du coût des imprimantes couleurs laser.<sup>1,2</sup> Conçue pour une sécurité renforcée et une grande facilité d'administration, cette imprimante d'entreprise est construite pour durer.



HP Officejet Enterprise Color X555dn



HP Officejet Enterprise Color X555xh

## Plus rapide et moins chère que les imprimantes laser pour moins <sup>1,2</sup>

- Documents couleur de haute qualité, pour la moitié du prix : économisez jusqu'à 50 % du prix par page par rapport aux autres imprimantes laser couleur.<sup>2</sup>
- Accélérez vos impressions professionnelles et conservez une productivité élevée, avec des impressions jusqu'à deux fois plus rapides que les lasers.<sup>1</sup>
- Faites confiance aux encres pigmentées pour des documents durables qui résistent à l'eau, à la décoloration et au maculage.<sup>5</sup>
- La technologie HP PageWide - avec plus de 60 milliards de pages imprimées - permet des impressions rapide pleine page, sur toute la largeur.<sup>9</sup>

## Pleinement fonctionnel pour les entreprises

- Soyez assuré que les données sensibles de l'entreprise sont protégées par des solutions de sécurité avancées.
- Avec HP Web Jetadmin, bénéficiez des fonctions de surveillance et de contrôle centralisées.<sup>6</sup>
- A la pointe des progrès technologiques. L'imprimante est mise à niveau et les solutions actualisées avec HP FutureSmart Firmware.
- Profitez de solutions logicielles et matérielles simples qui étendent les capacités de cette imprimante.

## Des performances fiables

- Volume élevé, valeur élevée : obtenez une rentabilité exceptionnelle grâce aux cartouches d'encre noire haute capacité HP d'origine<sup>7</sup>.
- Gagnez du temps et réduisez les coûts sur le papier à l'aide de l'impression recto-verso automatique.
- Lors des tests de durabilité réalisés par le laboratoire Buyers, plus de 200 000 pages ont été imprimées sans bourrage ni défaillance.<sup>10</sup>
- Répondez à la demande de gros volumes d'impression : cette imprimante est dotée d'une capacité pouvant atteindre 1 050 feuilles<sup>8</sup>.

## Connectivité et contrôle simplifiés

- Naviguez facilement du bout des doigts entre les tâches d'impression sur l'écran tactile couleur de 4,3 po (10,9 cm).
- Imprimez en toute sécurité d'une simple touche avec votre téléphone intelligent ou tablette compatible NFC vers l'imprimante.<sup>4</sup>
- Sortez les travaux d'impression de votre poche et imprimez-les ou numérisez-les à partir de votre clé USB.
- Imprimez par accès direct pair-à-pair à l'imprimante sans avoir à vous connecter au réseau d'entreprise.<sup>3</sup>

## Connectivité aisée et contrôle pratique

- L'écran tactile couleur de 4,3 cm (10,9 pouces) vous permet de parcourir aisément les différentes tâches d'impression, et de passer facilement de l'une à l'autre.
- D'un simple clic, obtenez une impression sécurisée, directement de votre smartphone compatible NFC ou de vos tablettes vers l'imprimante.<sup>4</sup>
- Sortez des impressions de votre poche. Imprimez ou numérisez tout document lors de vos déplacements, depuis votre clé USB.
- Bénéficiez d'une impression mobile, avec un accès direct "peer-to-peer" et sécurisé, sans vous connecter au réseau d'entreprise.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Les comparaisons sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des modes couleurs les plus rapides disponibles (en décembre 2013) et incluent les imprimantes laser couleur d'un coût supérieur ou égale à 1 200 USD, sur la base de la part de marché rapportée par IDC pour l'année Q3 2013, sur des tests HP internes et des tests HP internes sur des imprimantes en mode couleur le plus rapide disponible (exemples de documents de catégorie 4 pages testés selon la norme ISO 24734). Pour plus d'informations, voir <http://www.hp.com/go/printerspeeds> <sup>2</sup> La demande de coût par page (CPP) se fonde sur la majorité des imprimantes laser dont le coût, en décembre 2013, était supérieur ou égal à 1 200 USD, sur la base de la part de marché rapportée par IDC pour l'année Q3 2013. Le rendement ISO est basé sur une impression continue en mode par défaut. Les comparaisons du CPP pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées des cartouches haute capacité des fabricants. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/officejet>. CPP basé sur le prix de vente estimé des cartouches d'encre HP 980. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> <sup>3</sup> Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, veuillez visiter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. <sup>4</sup> Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression mobile NFC (Near Field Communication). Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. La fonction Touch-to-Print nécessite l'achat d'un module en option. <sup>5</sup> Affiche le taux de permanence de l'affichage établi par Wilhelm Imaging Research ou par le laboratoire de test de permanence des images HP. Pour plus d'informations, consultez la page Web <http://www.hp.com/go/printpermanence> <sup>6</sup> Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. <sup>7</sup> Volume de pages basé sur la cartouche d'encre noire d'origine HP 980. <sup>8</sup> L'imprimante HP Officejet Enterprise requiert l'achat d'un bac d'alimentation supplémentaire X555dn <sup>9</sup> Recherches internes effectuées par HP sur des périphériques Page Wide Array, 4 mars 2014 : Sur la base des tests d'utilisation de l'imprimante multifonction couleur HP CM8060/8050, de la gamme HP Inkjet Web Press T200/T300/T400, de l'imprimante multifonction HP Officejet Pro X et des autres imprimantes équipées de la technologie HP PageWide, pour un total de plus de 60 milliards de pages imprimées. <sup>10</sup> Tests de durabilité réalisés par le laboratoire Buyers sur une imprimante multifonction couleur HP Officejet Enterprise X585 menés à terme avec une impression de 200 000 documents sans défaillance. La série comporte d'autres modèles, dont l'imprimante couleur HP Officejet X555 Enterprise.


## Tour du produit

- 1 L'écran tactile couleur de 4,3 po (10,9 cm) du panneau de commande bascule pour une meilleure visibilité
- 2 Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solution
- 3 Port USB facile d'accès pour l'impression directe des fichiers
- 4 Accès par porte unique pour dégager les brouillages
- 5 La porte avant offre un accès pratique aux cartouches HP
- 6 Le bac multifonction de 50 feuilles prend en charge une variété de grammages et de dimensions de supports d'impression
- 7 Bac 2 d'alimentation de 500 feuilles
- 8 Bouton marche/arrêt
- 9 Bac 3 de 500 feuilles
- 10 Bac de sortie de 300 feuilles
- 11 Extension de bac de sortie
- 12 Impression recto verso automatique intégrée
- 13 Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
- 14 Port hôte USB 2.0 haut débit (pour imprimer à partir d'un ordinateur)
- 15 Processeur de 796 MHz, 1280 Mo de mémoire RAM
- 16 Disque dur sécurisé haute performance HP de 320 Go
- 17 Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour solutions tierces
- 18 Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
- 19 Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)

### HP Officejet Enterprise Color X555xh présentée



Vue avant



Gros plan sur le panneau d'E/S arrière

## Coup d'œil sur la série



Modèle	HP Officejet Enterprise Color X555dn	HP Officejet Enterprise Color X555xh
Numéro de pièce	C2S11A	C2S12A
Bac multifonction de 50 feuilles	✓	✓
Bac 2 de 500 feuilles	✓	✓
Bac 3 de 500 feuilles	Facultatif	✓
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible	✓

## Services HP

Étant donné que les temps d'arrêt peuvent avoir de graves conséquences, HP offre un soutien au-delà de la garantie standard. Vous gagnez en sérénité grâce à une réduction des risques, une disponibilité maximisée, une prestation de service prévisible et l'absence de coûts de réparation non budgétisés.

Les services HP Care Pack fournissent une suite complète de services de protection destinés à assurer le fonctionnement continu de vos solutions matérielles et logicielles HP de manière à ce que vos employés soient toujours productifs.

Faites votre choix parmi les services suivants :

### Réparation sur site le jour ouvrable suivant :

Mise à disposition d'un technicien HP sur le site du client le jour ouvrable suivant, si le problème ne peut pas être résolu à distance.

### Même jour sur site sous 4 h, 9 h x 5 j et

**13 h x 5 j :** Envoi d'un technicien HP sur le site du client le même jour ouvrable pour une réparation, sous 4 heures, si le problème ne peut pas être résolu à distance. Plusieurs créneaux d'assistance sont possibles, en fonction de différentes exigences.

### Intervention sur site le jour ouvrable suivant avec conservation du support

**défectueux :** Les clients peuvent conserver leur disque dur et ainsi garder le contrôle de leurs données sensibles.

Pour vérifier la disponibilité des care packs, rendez-vous sur : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Principales caractéristiques

Produisez des documents en couleur durables jusqu'à deux fois plus vite<sup>1</sup> et pour la moitié du coût par page des imprimantes laser.<sup>2</sup>

Conçu pour les exigences de l'entreprise, cette imprimante offre les fonctionnalités dont vous avez besoin. Facilitez la tâche de l'équipe informatique avec des solutions de sécurité et de gestion avancées, des mises à niveau simplifiées et des options d'impression mobile.

Dynamisez votre parc avec une imprimante qui tient la distance. Lancez de grands projets et laissez-la gérer le travail pendant que vos employés continuent leurs activités. Comme une HP LaserJet, cette imprimante est construite pour durer.

Équipez les utilisateurs pour qu'ils finissent les tâches facilement, à partir de n'importe où. Utilisez l'écran tactile en couleur pour gérer vos tâches du bout des doigts. Connectez-vous sans fil, même sans le réseau de l'entreprise.<sup>3</sup> Imprimez directement en insérant une clé USB dans l'imprimante.

### Accessoires

B5L07A	Bac à papier de 500 feuilles HP Officejet Enterprise
B5L08A	Armoire et socle imprimante HP Officejet Enterprise
J8029A	Connectivité NFC/directe sans fil HP
B5L09A	Unité de collecte d'encre HP Officejet
F5562A	Accessoire pour module HP Trusted Platform

### Consommables<sup>4</sup>

D8J07A	Cartouche d'encre d'origine HP 980 Cyan (6 600 pages)
D8J08A	Cartouche d'encre d'origine HP 980 Magenta (6 600 pages)
D8J09A	Cartouche d'encre d'origine HP 980 Jaune (6 600 pages)
D8J10A	Cartouche d'encre d'origine HP 980 Noir (10 000 pages)

### Services

U1UM8E	Assistance HP 3 ans le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support défaillant sur Color OfficeJet
U1UM9E	Assistance HP 4 ans le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support défaillant sur Color OfficeJet
U1UN0E	Assistance HP 5 ans le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support défaillant sur Color OfficeJet
U4TN2E	Service matérielle HP 3 ans sous 4 heures 9x5 sur X555 Color OfficeJet
U4TN3E	Service matérielle HP 4 ans sous 4 heures 9x5 sur X555 Color OfficeJet
U4TN4E	Service matérielle HP 5 ans sous 4 heures 9x5 sur X555 Color OfficeJet
U1XL7PE	Post-garantie HP 1 an le jour ouvré suivant + assistance X555 en cas de support défaillant sur Color OfficeJet
U4TN5PE	Post-garantie HP 1 an avec Service matérielle sous 4 heures 9x5 sur X555 Color OfficeJet

<sup>1</sup> Comparaison basée sur des spécifications publiées par les fabricants dans le mode le plus rapide en couleur (en décembre 2013) et inclut les imprimantes laser couleur ≤ 1 200 \$ US, selon les parts de marché rapportées par IDC au 3<sup>e</sup> T 2013 et des tests réalisés en interne par HP sur imprimante dans le mode couleur le plus rapide (échantillon de 4 pages testé selon la norme ISO 24734). Pour de plus amples renseignements, consultez le site [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>2</sup> Coût par page (CPP) basé sur la majorité des imprimantes laser couleur ≤ 1 200 \$ US en décembre 2013 et sur les parts de marché rapportées par IDC au 3<sup>e</sup> T 2013. Le rendement ISO est basé sur une impression continue en mode par défaut. Les comparaisons des CPP pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants sur les cartouches de la plus haute capacité. Pour des informations détaillées, consultez le site [hp.com/go/officejet](http://hp.com/go/officejet). CPP basé sur le prix courant estimatif des cartouches d'encre HP 980. Pour de plus amples renseignements, consultez le site [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>3</sup> L'appareil mobile doit d'abord être connecté directement au réseau sans fil d'une imprimante multifonction compatible avec l'impression directe sans fil. Une appli ou un pilote peuvent également être requis en fonction de l'appareil mobile. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès dans l'imprimante multifonction. Pour plus de détails, consultez le site [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting). L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. <sup>4</sup> Rendements déclarés du noir et de la couleur (C/M/J) basés sur ISO/IEC 19798 et sur une impression continue. Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour obtenir plus de détails, consultez le site [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)

# HP Officejet Enterprise Color série X555

Caractéristiques techniques	HP Officejet Enterprise Color X555dn (C2511A)	HP Officejet Enterprise Color X555xh (C2512A)
<b>Fonctions</b>	Impression uniquement	
<b>Options d'impression recto verso</b>	Automatique (standard)	
<b>Vitesse d'impression<sup>1</sup></b>	<b>Vitesse ISO</b> : jusqu'à 44 ppm en noir et en couleur; <b>Maximum, lettre US</b> : jusqu'à 72 ppm en noir et en couleur	
<b>Sortie de première page<sup>2</sup></b>	<b>Noir (prêt)</b> : 10 s; <b>Couleur (prêt)</b> : 10 s	
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimale)</b> : jusqu'à 1200 x 1200 ppp en résolution optimisée à partir d'une entrée 600 x 600 ppp sur ColorLok <sup>MD</sup> , ordinaire, HP Premium présentation mat et HP Brochure mat <b>Couleur (optimale)</b> : jusqu'à 2400 x 1200 ppp en résolution optimisée à partir d'une entrée 600 x 600 ppp sur papier photo avancé HP	
<b>Technologie d'impression</b>	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	4 (1 noir, 1 cyan, 1 magenta, 1 jaune)	
<b>Capacité d'impression mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint <sup>SM</sup> impression directe sans fil (accessoire)	
<b>Langages standards de l'imprimante</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	
<b>Impression sans bordure</b>	Non	
<b>Gestion des imprimantes</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
<b>Fonctions intelligentes du logiciel d'impression</b>	HP ePrint, Apple AirPrint <sup>SM</sup> , impression directe sans fil, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, technologie Schedule On and Off, technologie HP Auto-On/Off, impression sur port USB frontal, stockage des tâches d'impression	
<b>Connectivité standard</b>	2 hôtes USB 2.0 haute vitesse; 1 périphérique USB 2.0 haute vitesse; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes	
<b>Capacités de réseau</b>	Par le biais d'un serveur d'impression intégré Ethernet HP Jetdirect (standard) prenant en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)	
<b>Connectivité sans fil</b>	En option, activé avec l'achat d'un accessoire	
<b>Mémoire</b>	1280 Mo	
<b>Vitesse de processeur</b>	796 MHz	
<b>Cycle d'utilisation (mensuel)<sup>3</sup></b>	jusqu'à 80 000 pages; <b>volume mensuel recommandé</b> <sup>4</sup> : 1 500 à 6 000 pages	
<b>Alimentation en papier</b>		
Alimentation	Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles	2 bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles
Sortie	Bac de sortie de 300 feuilles, face imprimée vers le bas	
Types de support	Papier ordinaire (à faible grammage, intermédiaire, à grammage moyen, à haut grammage, à très fort grammage, perforé, recyclé, bond, autre papier ordinaire inkjet), photo (brillant, semi-satiné, satiné, mat, autre papier photo inkjet), enveloppes, étiquettes, cartes, papiers spéciaux (brochure brillante, brochure mate, triptyque, Hagaki, cartes de vœux, autres papiers spéciaux inkjet)	
Grammage du support	16 à 32 lb (papier ordinaire); 33 à 80 lb (photo); 20 à 24 lb (enveloppe); 32 à 48 lb (brochure); 90 à 110 lb (carte);	
Tailles de supports d'impression personnalisée	<b>Bac 1</b> : 3 x 5 à 8,5 x 14 po; <b>Bac 2</b> : 4,0 x 8,3 à 8,5 x 11,7 po; <b>Bac 3 en option</b> : 4,0 x 8,3 à 8,5 x 14 po	
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	21 x 15,7 x 18,5 po (avec bac multifonction relevé) <b>Max</b> : 31,5 x 26,4 x 18,5 po avec bac MF vers le bas et étendu, bac principal étendu, extension du bac de sortie en position format légal	21 x 15,7 x 24 po (avec bac multifonction relevé) <b>Max</b> : 31,5 x 26,4 x 24 po avec bac MF vers le bas et étendu, bac principal étendu, extension du bac de sortie en position format légal
<b>Poids</b>	51 lb	63 lb
<b>Contenu de la boîte</b>	Imprimante HP Officejet Enterprise Color X555dn; Cartouches d'impression de présentation HP Officejet Noir, Cyan, Jaune, Magenta (Noir : env. 7 800 pages, Couleur : env. 3 400 pages); Guide d'installation du matériel; Carte de garantie; Documentation sur les logiciels et l'électronique sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante HP Officejet Enterprise Color X555xh; Bac de 500 feuilles; Cartouches d'impression de présentation HP Officejet Noir, Cyan, Jaune, Magenta (Noir : env. 7 800 pages, Couleur : env. 3 400 pages); Guide d'installation du matériel; Carte de garantie; Documentation sur les logiciels et l'électronique sur CD-ROM; Cordon d'alimentation
<b>Caractéristiques de la garantie</b>	Garantie limitée d'un an sur site; Soutien technique téléphonique, discussion et courrier électronique pendant un an	
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows XP (SP3 ou supérieur) (32 et 64 bits); Windows Vista (32 et 64 bits); Windows 7 (32 et 64 bits); Windows 8 (32 et 64 bits); Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur) (32 et 64 bits); Windows Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v 10.6, OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion; Pour la prise en charge de système d'exploitation la plus récente, voir : AirPrint (support.apple.com/kb/ht4356); Android; Citrix et services Windows Terminal Server (hp.com/go/upd); Pilote de logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); types d'appareil SAP (hp.com/go/sap/drivers); impression SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect (hp.com/go/jetdirectunix_software); Modèles de scripts Unix	
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur; Mac OS X v 10.6, OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 ou supérieur; Red Hat Linux 7.x ou supérieur; Solaris 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC uniquement); SuSE Linux 8.x ou supérieur; Windows 2003 (SP2+) (64 bits); Windows Server 2003 (SP2+); Windows Terminal Services; Windows Vista (32 et 64 bits); Windows Vista Ready; Windows XP (SP3+) (64 bits); Windows XP (SP3+) Familial; Windows XP (SP3+) Professionnel; Windows XP (SP3+) Professionnel et Windows Vista; Windows 7 (SP1 ou supérieur) (32 et 64 bits); Windows 8 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 (32 et 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); Pour la compatibilité Microsoft IPv6 utiliser Windows 2003, Windows XP Familial, Windows XP Professionnel et Windows Vista	
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>PC</b> : 200 Mo d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; USB dédié ou connexion réseau ou connexion sans fil; Pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir : microsoft.com; <b>Mac</b> : Mac OS X v 10.6, OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié, ou connexion réseau; 1 Go d'espace disque disponible; Pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir : apple.com	
<b>Polices et caractères</b>	105 polices TrueType internes évolutives en HP PCL, 92 polices internes évolutives en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 Police interne Unicode (Andale Mono WorldType); 2 Polices internes Windows Vista B (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles à travers des cartes de mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponible sur hp.com/go/laserjetfonts	
<b>Panneau de commande</b>	Écran couleur tactile CGD de 4,3 po (10,92 cm); écran pivotant (angle réglable); bouton d'accueil éclairé (pour un retour rapide vers le menu d'accueil); Port USB 2.0 haut débit; compartiment d'intégration matérielle	
<b>Alimentation</b>	<b>Type de bloc d'alimentation</b> : Bloc d'alimentation interne (intégré); <b>Alimentation requise</b> : Tension d'entrée : 100 à 240 V de c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consommation d'énergie</b> <sup>5</sup> : 54 watts (impression), 17 watts (prêt), 0,4 watt (arrêt manuel), 10 watts (veille prolongée), 0,4 watt (arrêt auto/marche manuelle), 2 watts (marche auto/Wake On LAN); <b>Consommation d'électricité type</b> : 2,1 kWh/semaine (Energy Star); 1,2 kWh/semaine (Blue Angel)	
<b>Logiciels inclus</b>	Pilote d'imprimante distinct HP PCL 6; Mac Software Link to Web (programme d'installation pour Mac); Programme d'installation pour Windows	
<b>Conformité efficacité énergétique</b>	Certifié ENERGY STAR <sup>SM</sup> , Blue Angel UZ-171 et EPEAT <sup>SM</sup> Silver	
<b>Acoustique</b>	<b>Niveau sonore</b> : 6,8 B(A); <b>Pression acoustique</b> : 52 dB(A) (impression à 43 ppm)	
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Plage de températures de fonctionnement</b> : De 10 à 30 °C (de 59 à 86 °F); <b>Température de service recommandée</b> : De 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F); <b>Humidité hors tension</b> : 5 à 90 % HR; <b>Humidité en service</b> : 20 à 80 % HR; <b>Humidité en service recommandée</b> : 20 à 60% d'h. relative	
<b>Gestion de la sécurité</b>	sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé prépartagée et authentification Kerberos; prise en charge de la configuration IPsec WJA-10 à l'aide du module d'extension IPsec	

<sup>1</sup> Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/IEC 24734. Première page ou premier jeu de pages de test exclus. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/printerclaims<sup>2</sup> La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. <sup>3</sup> Le cycle d'utilisation est le nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport aux autres modèles HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonctions pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail. <sup>4</sup> HP recommande de maintenir le nombre de pages par mois de sorties de documents images dans les limites prescrites afin d'assurer un rendement optimal de l'appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie du périphérique sur une période de garantie prolongée. <sup>5</sup> L'alimentation requise est basée sur le pays ou la région où l'imprimante est vendue. Ne pas convertir les tensions de fonctionnement. Cela endommagerait l'imprimante et entraînerait l'annulation de la garantie.

## Pour en savoir plus, rendez-vous sur [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. L'information contenue dans les présentes peut être modifiée à tout moment sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les services de HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans les présentes.

ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis. UNIX est une marque déposée de The Open Group. NetWare<sup>SM</sup> est une marque de commerce de Novell, Inc

