

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One-printer



Sæt fart på virksomhedens succes – til en lavere pris pr. side i forhold til farvelaserprintere.¹

Med denne produktivitetsfremmende e-all-in-one kan du udskrive i farver i professionel kvalitet op til 50 % billigere pr. side end med laserprintere. Udskriv via berøringsskærmen, via et trådløst netværk eller direkte fra mobile enheder med HP ePrint.^{2,3}



Særlige karakteristika

- **Udskrivningshastighed:** Op til 19 sider/min. sort ISO (A4); Op til 14,5 sider/min. i farve ISO (A4)
- **Papirhåndtering:** dupleksudskrivning
- **Arbejdscyklus:** Op til 30.000 sider (A4)
- **RMPV:** 250 til 1500 sider (udskrift)

Få farveprint i professionel kvalitet helt ned til 50% billigere pr. side i forhold til laserprintere.¹

- Udskriv kvalitetsdokumenter i farver, og spar op til 50 % pr. side i forhold til laserprintere.¹
- Udskriv professionelle dokumenter med klare, skarpe sorte og levende, holdbare farver med originalt HP pigmentbaseret blæk.
- Du kan få klaret arbejdet hurtigere med udskrivningshastigheder på op til 19 sider/min. i sort og 14,5 sider/min. i farver.
- Fremstil tosidede foldere, foto til kant, imponerende brochurer samt andet marketingmateriale.

Udskriv på kontoret eller på farten via en smartphone, tablet-pc eller bærbar pc.

- Udskriv trådløst fra din mobile enhed – det kræver hverken router eller adgang til et lokalt netværk.²
- Med HP ePrint kan du let udskrive fra en smartphone, tablet-pc og bærbar pc, når du er på farten.³
- Udskriv dokumenter, e-mails, fotos og meget mere, når det passer dig.
- Ved hjælp af 10/100 Ethernet-netværkstilslutning kan du dele udskrivningsværktøjer til høj produktivitet med hele kontoret.

Få mere fra hånden med en række forretningsværktøjer, som forbedrer produktiviteten.

- Du kan åbne tidsbesparende applikationer og administrere udskrivnings-, kopierings-, scannings- og faxopgaver ved at trykke på og stryge fingeren over berøringsskærmen.⁴
- Øg produktiviteten med hurtig tosidet udskrivning og automatisk dokumentføder med plads til 35 ark.
- Scan til e-mail, netværksmapper, og cloud – Stioptions i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) finder din e-mail-adresse.⁵
- Få store udskrivninger klaret uden bekymringer – op til 30.000 siders månedlig arbejdsproces.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One-printer

Tekniske specifikationer

Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax, web
Printhastighed	Op til 19 sider/min. ISO sort (A4); Op til 14,5 sider/min. ISO farve (A4) Efter første side, se http://www.hp.com/go/inkjetprinter for yderligere oplysninger. Printhastigheden varierer afhængigt af dokumenttypen.
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 optimeret dpi på almindeligt papir fra 600 x 600 input-dpi Sort; Op til 4800 x 1200 optimeret dpi på HP Advanced Photo-papir og 1200 x 1200 dpi input farve
Printteknologi	HP termisk inkjet
Printområde	Udskriftsmargener: Top: 3,3 mm; Bund: 3,3 mm; Venstre: 3,3 mm; Højre: 3,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 209 x 349 mm
Printersprog	HP PCL3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Udskrivningsegenskaber	Udskrivning uden ramme: Ja, op til 210 x 297 mm (A4)
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS-kompatibel udskrivning; Mopria-certificeret
Normeret forbrug pr. måned	Op til 30.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 250 til 1500 sider (udskrift)
Automatisk papirføler	Nej
Processorhastighed	600 MHz
Skærm	6,75 cm berøringsfølsom CGO-farveskærm med grafik
Understøtter multitasking	Ja
Tilslutning	Standard 1 Hi-speed-USB 2.0; 1 USB; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemporte Ekstraudstyr Understøtter følgende eksterne Jetdirect-servere; Kun udskrivning: HP Jetdirect en1700 ekstern printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet ekstern printserver til Hi-Speed USB 2.0-tilbehør med netværksfunktion (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast Ethernet ekstern printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs printserver (U8021A); Andet understøttet tilbehør: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Netværksegenskaber	Standard (indbygget Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
RAM	Standard 128 MB; Maksimum 128 MB
Printer – avancerede softwarefunktioner	Retning: Stående/liggende; Udskriv på begge sider: Ingen/vend langs den lange kant/vend langs den korte kant; Sider pr. ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. N-unge-udskrivning); Indstillinger for kvalitet: Kladde/normal/bedste; Farve: Sort-hvid/farve; Genveje til udskrivning; Udskriv i gråtoner: Fra/gråtoner i høj kvalitet/kun sort blæk; Sider pr. ark-layout: Højre, og derefter ned/med, derefter højre/Venstre, derefter ned/med, derefter venstre; Udskrivning uden ramme: Fra/til; HP Real Life-teknologi: Fra/til; Bevar layout: Ja/nej; Brochure: Ingen/brochure-venstreindbinding/brochure-højreindbinding; Sider, der skal udskrives: Udskriv alle sider/udskriv kun ulige sider/udskriv kun lige sider; Udskrivning med maksimal dpi: Nej/ja; Siderammer: Fra/til
Kopieringsindstillinger	Kopier; Dobbeltsidet; Lysere/mørkere, HP Reparation af kopi; ID-kopi; Tilpas; Kvalitet; Papirstørrelse; Papirtype; Sætviss; Margenskit; Beskær; Kopier eksempel; Valg af bakke; Forbedringer; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier; Kopieringsopløsning: Op til 1200 x 600 dpi; Kopiopløsning, farvetekst og grafik: Op til 1200 x 600 dpi; Ændring af størrelse ved kopiering: 25 til 400%
Kopieringshastighed	Op til 13 kopier/min. sort ISO (A4), Op til 11 kopier/min. farve ISO (A4)
Kopimaskine – avancerede softwarefunktioner	Du kan nemt fremstille en 1-sidet kopi af et 2-sidet id-kort med funktionen id-kopi
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, ADF; Scanningsteknologi: Contact Image Sensor (CIS); Start af scanning: Scanning, kopiering og fax fra frontpanelet eller via softwaren.; Twain-version: Version 1.9; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 280 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi
Scanningsfilformat	Følgende filtyper understøttes i forbindelse med scanning: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), PDF (pdf), PNG (png), Rich Text (rtf), Searchable PDF (pdf), Tekst (.txt), TIFF (tif)
Scanningshastighed	Op til 5,5 sider/min. (200 dpi, sort og hvid); op til 5,5 sider/min., (200 dpi, farve) (A4)
Område, der kan scannes	Maksimal mediestørrelse: 216 x 280 mm; Maksimal mediestørrelse: 215 x 355 mm ADF
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit/ 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Fax arkiv til e-mail
Fax	Ja, farve
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 100 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 99 numre; Faxhastighed: 4 sek./side
Avancerede faxegenskaber	Digital fax – fax til Mac/fax til pc fås til Windows og Macintosh (Brug: http://www.hp.com/support – her kan du hente den nyeste software).
Medietyper	Almindeligt papir, HP ekstra hvidt papir, HP Premium-præsentationspapir, mat, HP Premium Plus-fotopapir, HP Advanced-fotopapir, HP Everyday blankt fotopapir, andet fotopapir, andre lykønskingskort, HP Professional Inkjet-papir 180 g blank/mat, andre brochurepapirtyper
Mediестørrelser	Understøttet A4; A5; A6; B5 (JIS); Konvolut (DL, C5, C6); Brugedefineret: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm
Mediehåndtering	Papirkapacitet: Op til 250 ark; Op til 80 kort Kort; Op til 100 ark fotopapir Udskriftsbakkens kapacitet: Op til 150 ark, Op til 25 kverter Duplexudskrift: Automatisk (standard) ADF: Standard, 35 ark.
Papirvægt	Understøttet: Bakke 1: 60 til 105 g/m ² (almindeligt papir); 220 til 280 g/m ² (foto); 75 til 90 g/m ² (konvolut); 163 til 200 g/m ² (kort); Anbefalede: 60 til 105 g/m ² (almindeligt papir); 220 til 280 g/m ² (foto); 75 til 90 g/m ² (konvolut); 163 til 200 g/m ² (kort)
Printerstyring	HP Web Jetadmin; Integreret webserver
Sikkerhedsstyring	Firewallkonfiguration for enheden; Kontrolpanelås; Adgangskodebeskyttet EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Kassens indhold	A7F64A: HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One; Automatisk HP-duplekshend; HP 950-startblækpatron til Officejet, sort (~1.000 sider); HP 951-startblækpatron til Officejet, cyan; HP 951-startblækpatron til Officejet, magenta; HP 951-startblækpatron til Officejet, gul; kombineret kapacitet (~700 sider); Printersoftware og brugervejledning på cd-rom; Kom godt i gang; Opsætningsplakat; Strømkabel; (Gennemsnit baseret på ISO/IEC 24711 eller HP's testmetode og ved uafbrudt udskrivning. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Noget af blækket fra den medfølgende blækpatron bruges til at starte printerens. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
Forbrugsvarer	A8Z70A HP Officejet Pro-bakke til 250 ark CHP710 HP All-in-One-printerpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm CN045AE Original HP 950XL-blækpatron med høj kapacitet, sort Omkring 2.300 sider CN046AE Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, cyan Omkring 1.500 sider CN047AE Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, magenta Omkring 1.500 sider CN048AE Original HP 951XL-blækpatron med høj kapacitet, gul Omkring 1.500 sider CN049AE Original HP 950-blækpatron, sort Omkring 1.000 sider CN050AE Original HP 951 Cyan-blækpatron Omkring 700 sider CN051AE Original HP 951 Magenta-blækpatron Omkring 700 sider CN052AE Original HP 951 Yellow-blækpatron Omkring 700 sider CR712AE HP 951XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm Q6592A HP professionelt inkjet-papir, mat, 100 ark/A4/210 x 297 mm Q6593A HP professionelt inkjet-papir, mat, 200 ark/A4/210 x 297 mm CN051AE Original HP 951 Magenta-blækpatron CN052AE Original HP 951 Yellow-blækpatron CR712AE HP 951XL Officejet-værdipakke, 75 ark/A4/210 x 297 mm Q6592A HP professionelt inkjet-papir, mat, 100 ark/A4/210 x 297 mm Q6593A HP professionelt inkjet-papir, mat, 200 ark/A4/210 x 297 mm Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies , eller se emballagen
Tilbehør	A8Z70A HP Officejet Pro-bakke til 250 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 8, 1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* eller højere (kun 32-bit): *Understøtter kun 32-bit; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9; Linux (du kan finde flere oplysninger på http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mindest systemkrav	Windows: Windows 7, 8, 8.1; Processor på 1 GHz og 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller internet. USB; Windows Vista: Processor på 800 MHz og 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 2 GB ledig plads på harddisken, Internet Explorer, cd-rom/dvd eller internet. USB; Windows XP SP3 (kun 32-bit): Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz kompatibel processor, 750 MB ledig plads på harddisken, Internet Explorer 6, cd-rom/dvd eller internet, USB Mac: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9: 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; USB
Medfølgende software	HP-printersoftware, Google Toolbar, HP Update, køb forsyninger på nettet
Printermål (B x D x H)	Minimum: 499,3 x 468,9 x 300,5 mm (med duplekshend installeret, udbakken slået sammen); Maksimum: 499,3 x 300,5 x 300,5 mm (med duplekshend installeret, udbakken udvidet til Legal)
Pakkemål (B x D x H)	569 x 377 x 492 mm
Printervægt	11,9 kg (med duplekshend)
Pakkevægt	15,16 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 5 til 40°C, Luftfugtighed: 25% til 75% relativ luftfugtighed
Harddiskplads	Temperatur: -40 til 60°C, Luftfugtighed: Op til 90 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) ved en temperatur på 60 °C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A) (udskrivning med 20 sider/min.); Lydtryk: 64 dB(A) (kladeudskrivning med 20 sider/min.)
Strøm	Krav: Indgangsspænding: 100 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz Forbrug: Højt 29 watt, 0,15 watt (manuel-slukket), 6,40 watt (standby), 2,10 watt (dvale). Typisk elforbrug: 0,42 kWh/uge. Strømforsyning, type: Indbygget universalstrømforsyning
Certificeringer	WW PSU: FCC-titel 47, CFR, kapitel 15, klasse B (USA), ICES (Canada) ENERGY STAR-mærket: Ja
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Garanti	Ét års begrænset HP-hardwaregaranti som standard. Tre års begrænset HP-hardwaregaranti efter registrering inden for 60 dage efter købet (se www.hp.com/eur3yearwarranty). Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.
Service og support	UG199E – HP tre års Care Pack-pakke med standardomblytning til Officejet Pro-printere UG076E – HP tre års Care Pack-pakke med omblytning næste dag til Officejet Pro-printere UG199E: Alle EMEA-lande. UG076E: Kun i Østrig, De baltiske lande, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet.

Fodnoter

¹ pris pr. side sammenligner de fleste farvelaser-MFP'er til under € 400 ekskl. moms, august 2013. Du kan få mere at vide på www.hp.com/officejet. OJ Pro ISO-kapacitet med XL-patroner, baseret på uafbrudt udskrivning; gå ind på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.² Mobilenheden skal være tilsluttet direkte til printerens trådløse netværk før udskrivning. Der kræves muligvis også en applikation eller driver afhængigt af mobilenheden. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden fra adgangspunktet i printeren.;³ I den kompatible enheds officielle app-store kan du se, om overførsel er mulig. Kræver internetforbindelse til en HP ePrint-kompatibel printer. Printeren kræver ePrint-kontoregistrering. App eller software er muligvis påkrævet. Trådløs brug er kun kompatibel med 2,4-GHz-signaler. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Brug via trådløst bredbånd forudsætter, at der tegnes en separat servicekontrakt for mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos din udbyder. Du kan få mere at vide på hpconnected.co.; ⁴ Kræver et trådløst adgangspunkt samt en internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver registrering. Tilgængeligheden afhænger af land, sprog og aftaler og kan kræve en firmwareopgradering. Ikke alle udskrivningsbare produkter kan konfigureres til automatisk levering og fås ikke til alle modeller. Du kan få mere at vide på hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.; ⁵ Kræver et trådløst adgangspunkt samt en internetforbindelse til printeren. Tjenesterne kræver muligvis registrering på hpconnected.com. Tilgængeligheden afhænger af land, sprog og aftaler.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

