

Stampante e-All-in-One HP Officejet Pro 8610



Punta al successo, con un minor costo per pagina rispetto alle stampanti laser a colori.¹

Questa stampante multifunzione elettronica garantisce stampe a colori di qualità professionale con costi per pagina fino al 50% inferiori rispetto alle stampanti laser.¹ Grazie all'utilizzo del touchscreen, è possibile stampare mediante rete wireless o direttamente dai dispositivi portatili con HP ePrint.^{2,3}



In evidenza

- **Velocità di stampa:** Fino a 19 ppm nero ISO (A4); Fino a 14,5 ppm a colori ISO (A4);
- **Gestione carta:** stampa duplex
- **Ciclo di lavoro:** Fino a 30.000 fogli (A4)
- **RMPV:** da 250 a 1500 pagine (stampa)

Stampa documenti a colori di qualità professionale a un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser.¹

- Stampa di documenti a colori ad alta qualità a un costo per pagina fino al 50% più basso delle laser.¹
- Stampate documenti professionali con neri nitidi e colori durevoli e brillanti grazie agli inchiostri HP originali.
- Termina il lavoro rapidamente con una stampa veloce fino a 19 ppm in monocromia e 14,5 ppm a colori.
- Crea pieghevoli fronte/retro, foto senza bordi, volantini straordinari e altri materiali per il marketing.

Stampa dall'ufficio o in viaggio attraverso il tuo smartphone, tablet o portatile.

- Stampa in modalità wireless da un dispositivo mobile - senza necessità di collegamento tramite router o rete locale.²
- Goditi una facile stampa da smartphone, tablet e portatile quando sei in viaggio, con HP ePrint.³
- Stampa documenti, e-mail, foto e altro ancora, quando serve
- Condividi gli strumenti di stampa a elevata produttività con tutto l'ufficio grazie alla connettività Ethernet 10/100.

Aumenta la produttività con una serie di accessori che incrementano la produttività aziendale.

- Tocca e scorri il touchscreen per accedere alle applicazioni che ti faranno risparmiare tempo e gestire stampa, copia, scansione e attività fax.⁴
- Migliore produttività grazie alla stampa fronte/retro veloce e all'alimentatore automatico da 35 pagine.
- Esegui la scansione su posta elettronica, cartelle di rete e cloud - il sistema di ricerca directory LDAP trova la destinazione delle tue e-mail.⁵
- Gestisci lavori di stampa a elevati volumi con sicurezza - fino a 30.000 pagine per ciclo di lavoro mensile.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

Stampante e-All-in-One HP Officejet Pro 8610

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax, Web
Velocità di stampa	Fino a 19 ppm ISO nero (A4); Fino a 14,5 ppm ISO a colori (A4) Dopo la prima pagina, visitare il sito http://www.hp.com/go/inkjetprinter per informazioni. La velocità di stampa può variare in funzione del tipo di output.
risoluzione di stampa	Stampa a colori fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati su carta normale da 600 x 600 dpi in ingresso Nero; Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori su carta fotografica HP Advanced, a partire da 1200 x 1200 dpi di ingresso colore
Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro HP
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 3,3 mm; Inferiore: 3,3 mm; Sinistro: 3,3 mm; Destro: 3,3 mm; Area di stampa massima: 209 x 349 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL3 GUI, HP PCL 3 avanzato
Capacità di stampa	Stampa senza bordi: Sì, fino a 210 x 297 mm (A4)
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa con abilitazione OS Android; Con certificazione Mopria
Ciclo di produttività mensile	Fino a 30000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 250 a 1500 pagine (stampa)
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	600 MHz
Schermo	CGD (Colour Graphic Display) touchscreen da 6,75 cm
Multitasking supportato	Sì
Connettività	Standard 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 2 porte modem RJ-11 Opzionale Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Stampa solo su: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (U7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche Hi-Speed USB 2.0 (U7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (U8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Funzionalità di rete	Standard (Ethernet, WiFi 802.11b/g integrati)
Memoria	Standard 128 MB; Valore massimo 128 MB
Smart feature software della stampante	Orientamento: ritratto/paesaggio; Stampa fronte/retro: nessuna/ruota sul lato lungo/ruota sul lato corto; Pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (loverso stampa più miniature sullo stesso foglio); Impostazioni qualità: bozza/normale/ottima; A colori: Bianco e nero/a colori Collegamenti per la stampa; Stampa in scala di grigi: Off/Grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Layout pagine per foglio: Destra quindi in basso/In basso quindi a destra/Sinistra quindi in basso/In basso quindi a sinistra; Stampa senza bordi: Off/On; Tecnologie HP Real Life: Off/On; Mantiene layout: Sì/No; Opuscolo: Nessuno/Opuscolo rilegatura sinistra/Opuscolo rilegatura destra; Pagine da stampare: Stampa tutte le pagine/Stampa solo pagine dispari/Stampa solo pagine pari; Stampa in modalità Max DPI: No/Sì; Bordi pagina: Off/On
Impostazioni fotocopiatrici	Copie; Fronte/retro; Più chiaro/più scuro; HP Copy Fix; Copia ID; Ridimensiona; Qualità; Formato carta; Tipo di carta; Fascicola; Spostamento margine; Ritaglio; Anteprema copia; Selezione vassoio; Miglioramenti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 1200 x 600 dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 1200 x 600 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%
Velocità di copia	Fino a 13 cpm nero ISO (A4), Fino a 11 cpm colore ISO (A4)
Smart feature software della fotocopiatrice	Con ID Copy è facile stampare su un solo lato entrambe le facce di un documento di identità con la funzione ID Copy.
Specifiche dello scanner	Tipi di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: Scansione, copia, fax sul pannello frontale o dal software; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 280 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Formato del file di scansione	Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (.txt), TIFF (.tif)
Velocità di scansione	Fino a 5,5 ppm (200 dpi, bianco e nero) fino a 5,5 ppm (200 dpi, colore) (A4)
Area di scansione	Dimensione massima del supporto: 216 x 280 mm; Dimensione massima del supporto: 215 x 355 mm ADF
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256
Digital sending	Standard: Scan to e-mail; Archivio fax a e-mail
Fax	Sì, a colori
Specifiche fax	memoria fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 99 numeri; Velocità fax: 4 secondi per pagina
Funzionalità avanzate del software per fax	Fax digitale - Fax su Mac/fax su PC è disponibile con Windows e Macintosh (si prega di utilizzare: visitare l'indirizzo www.hp.com/support per scaricare l'ultima versione del software).
Tipi di supporto	Carta comune, carta HP Bright White, carta fotografica HP Premium Presentation Paper, opaca, carta fotografica HP Premium Plus, carta fotografica HP Advanced, carta fotografica HP Everyday Photo lucida, altra carta fotografica, altri biglietti d'auguri, carta HP Professional Inkjet 180 g lucida/opaca, altra carta per volantini e brochure
Formati dei supporti	Supportata A4; A5; A6; B5(JIS); Busta (DL, C5, C6); Personalizzato: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 80 biglietti Cartoline; Fino a 100 fogli carta fotografica Capacità di uscita: Fino a 150 fogli, Fino a 25 buste Stampa fronte/retro: Automatica (standard) ADF: Standard, da 35 fogli
Peso (grammatura)	Supportata: Vassoio 1: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti); Consigliato: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti)
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; Server Web incorporato
Gestione della sicurezza	Configurazione firewall del dispositivo; Blocco pannello di controllo; EWS, SSL/TLS (HTTPS) protetti mediante password

Contenuto della confezione	A7F64A: HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One; Unità di stampa fronte/retro HP automatica; Cartuccia di inchiostro HP OfficeJet Setup 950 nero (circa 1.000 pagine); Cartuccia di inchiostro HP 951 OfficeJet Setup ciano; cartuccia di inchiostro HP 951 OfficeJet Setup magenta; cartuccia di inchiostro HP 951 OfficeJet Setup giallo; resa colori composti (circa 700 pagine); Software della stampante e manuale utente su CD-ROM; Guida introduttiva; Opuscolo di installazione; Cavo di alimentazione; (Media conforme allo standard ISO/IEC 24711 1) basata sulla metodologia di test HP e sulla stampa continua. La resa effettiva varia in modo considerevole in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro delle cartucce incluse è utilizzato per avviare la stampante. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .)
Materiali di consumo	A8Z70A Vassoio carta da 250 fogli HP Officejet Pro CHP710 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297 mm CN045AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 950XL circa 2.300 pagine CN046AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 951XL circa 1.500 pagine CN047AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 951XL circa 1.500 pagine CN048AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 951XL circa 1.500 pagine CN049AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 950 circa 1.000 pagine CN050AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 ciano circa 700 pagine CN051AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 magenta circa 700 pagine CN052AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 giallo circa 700 pagine CR712AE Pacchetto convenienza da 75 fogli Officejet HP 951XL A4/210 x 297 mm Q6592A Confezione da 100 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale A4/210 x 297 mm Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale, A4/210 x 297 mm CN051AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 magenta CN052AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 giallo CR712AE Pacchetto convenienza da 75 fogli Officejet HP 951XL A4/210 x 297 mm Q6592A Confezione da 100 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale A4/210 x 297 mm Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale, A4/210 x 297 mm Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
Accessori	A8Z70A Vassoio carta da 250 fogli HP Officejet Pro
Sistemi operativi compatibili	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* o versioni successive (solo a 32 bit): *Supporto solo 32 bit; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 o v10.9; Linux (per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 7, 8, 8.1; processore 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB; Windows Vista: processore 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB; Windows XP SP3 (solo a 32 bit); processore Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile a 233 MHz, 750 MB spazio disponibile su disco rigido, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 o v10.9; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB
Software incluso	Software della stampante HP; barra degli strumenti Google, HP Update, acquisto dei prodotti online
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 499,3 x 468,9 x 300,5 mm (con unità stampa fronte/retro installata, vassoio di raccolta ripiegato); Valore massimo: 499,3 x 647,5 x 300,5 mm (con unità stampa fronte/retro installata, vassoio di raccolta in posizione standard)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	569 x 377 x 492 mm
Grammatura stampante	11,9 kg (con stampa fronte/retro installata)
Peso della confezione	15,16 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 a 40°C; Umidità: da 25 a 75% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: Fino a 90% RH, in assenza di condensazione a una temperatura di 60 °C
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A) (stampa a 20 ppm); Emissioni di pressione acustica: 64 dB(A) (stampa bozze a 20 ppm)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz Consumo: Massimo 29 watt, 0,15 watt (spegnimento manuale), 6,40 watt (standby), 2,10 watt (modalità standby). Consumo energetico standard (TEC): 0,42 kWh/settimana. Tipo di alimentazione: Alimentatore universale integrato
Certificazioni	UNITÀ ALIMENTAZIONE WW: FCC Titolo 47 CFR Parte 15 Classe B (USA), ICES (Canada) Certificato ENERGY STAR: Sì
Paese di origine	Prodotto in Cina
Garanzia	Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Tre anni di garanzia hardware HP limitata dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/3yearwarranty). La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.
Assistenza e supporto	UG199E - 3 Anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti Officejet Pro UG194E - 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione nel giorno lavorativo successivo per stampanti Officejet Pro (UG199E): Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa. UG076E: Solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia).

Note a piè di pagina

¹ Il costo per pagina è in linea con la maggioranza delle stampanti laser a colori MFP <€ 400 IVA esclusa, agosto 2013; per ulteriori informazioni visita www.hp.com/officejet. OJ Pro su resa ISO con cartucce ad alta capacità basate su stampa continua; vedere www.hp.com/go/learnaboutsupplies.² Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.³ Verificare la disponibilità di download presso l'app store ufficiale del dispositivo compatibile. Richiede una connessione Internet ad una stampante con supporto HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o un software. Il funzionamento wireless supporta esclusivamente operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili da stipulare separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori informazioni, visitare hpconnected.com.⁴ Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità di Printables varia in base al paese, alla lingua e ai contratti e potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware. Non tutti i Printable possono essere impostati per la delivery automatica e non per tutti i modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, visita hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.⁵ Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. I servizi possono richiedere la registrazione a hpconnected.com. La disponibilità varia in base al paese, alla lingua e ai contratti.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

