

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One-skriver



Øk bedriftens suksess – for en lavere pris per side enn fargelasere.¹

Skriv ut farger i profesjonell kvalitet for opptil 50 % lavere pris per side enn lasere, med denne produktivitetsfremmende e-All-in-One-enheten. Skriv ut ved hjelp av berørings-skjermen, via det trådløse nettverket eller direkte fra mobile enheter med HP ePrint.^{2,3}



Hovedpunkter

- **Hastighet:** Opptil 19 spm sv-hv ISO (A4); Opptil 14,5 spm farger ISO (A4)
- **Papirhåndtering:** tosidig utskrift
- **Kapasitet:** Opptil 30 000 sider (A4)
- **RMPV:** 250 til 1500 sider (utskrift)

Skriv ut profesjonelle fargedokumenter med opptil 50 % lavere pris per side enn for lasere.¹

- Lag fargedokumenter i høy kvalitet til 50 % lavere pris per side enn lasere.¹
- Skriv ut dokumenter med profesjonelt utseende med klar, skarp svart og livfulle, holdbare farger ved å bruke originalt HP pigmentblekk.
- Gjør jobben raskt med utskriftshastigheter på opptil 19 spm for svart-hvitt, 14,5 spm for farger.
- Lag dobbeltsidige flygeblad, fotografier uten kanter, imponerende hefter og annet salgsmateriell.

Skriv ut på kontoret eller på farten via smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC.

- Skriv ut trådløst fra den mobile enheten – det er ikke nødvendig med ruter eller tilgang til lokalt nettverk.²
- Gled deg over enkel utskrift fra smarttelefonen, nettbrettet og den bærbare PCen når du er på farten, med HP ePrint.³
- Skriv ut dokumenter, e-post, bilder og mer, når det passer for deg.
- Del utskriftsverktøy for høy produktivitet med alle på kontoret, med 10/100 Ethernet-tilkobling.

Få gjort mer med en rekke forretningsverktøy som øker produktiviteten.

- Trykk og sveip på berørings-skjermen og få tilgang til tidsbesparende apper og administrere utskrift, kopiering, skanning og faks.⁴
- Øk produktiviteten med rask tosidig utskrift og 35-arks automatisk dokumentmater.
- Skann til e-post, nettverksmapper og skyen – LDAP-katalogoppslag finner e-postmål.⁵
- Håndter trygt store utskriftsjobber – månedlig kapasitet på opptil 30 000 sider.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One-skriver

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks, web
Utskriftshastighet	Opptil 19 spm ISO svart (A4); Opptil 14,5 spm ISO farger (A4) Etter første side, se http://www.hp.com/go/inkjetprinter for detaljer. Utskriftshastigheten kan variere avhengig av utskriftstypen.
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 optimerte dpi på vanlig papir med 600 x 600 inngående dpi Svart; Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi på HP Advanced-fotopapir fra 1200 x 1200 inngående dpi farger
Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver
Utskriftsområde	Utskriftsmarger: Topp: 3,3 mm; Bunn: 3,3 mm; Venstre: 3,3 mm; Høyre: 3,3 mm; Maksimalt utskriftsområde: 209 x 349 mm
Utskriftsspråk	HP PCL3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Utskriftsmuligheter	Utskrift uten kanter: Ja, opptil 210 x 297 mm (A4)
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS-aktivert utskrift; Mopria-sertifisert
Månedlig kapasitet	Opptil 30 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 250 til 1500 sider (utskrift)
Automatisk papirsensor	Nei
Prosessorchastighet	600 MHz
Skjerm	6,75 cm CGD-bæringsskjerm (fargegrafikk-skjerm)
Fieroppgavekjøring støttes	Ja
Tilkobling	Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemporter Tilleggsutstyr Støtte for følgende eksterne Jetdirect-servere; Bare utskrift: HP Jetdirect en1700 ekstern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet ekstern utskriftsserver for nettverksklare Hi-Speed USB 2.0-periferenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådløs og Fast Ethernet ekstern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver (J8021A); Annet tilbehør som støttes: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Nettverksmuligheter	Standard (innebygd Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
Minne	Standard 128 MB; Maksimum 128 MB
Skriver, smarte programvarefunksjoner	Retning: Stående/liggende; Skriv ut på begge sider: Ingen/Vend ved langsiden/Vend ved kortsiden; Sider per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. N-opp-utskrift); Kvalitetsinnstillinger: Utkast/Normal/Best; Farger: Svart-hvitt/farger; Utskriftsnavneveier; Skriv ut i gråtoner: Av /Gråtoner i høy kvalitet/Bare svart blekk; Sider per ark-oppsett: Høyre og ned/ned og høyre/venstre og ned/ned og venstre; Utskrift uten kanter: Av/På; HP Real Life-teknologi: Av/På; Behold oppsett: Ja/Nei; Hefte: Ingen/Hefte - venstreinnbinding/Hefte - høyreinnbinding; Sider å skrive ut: Skriv ut alle sider/Skriv ut bare oddetallsider/Skriv ut bare partallsider; Utskrift med maksimal oppløsning: Nei/Ja; Siderammer: Av/på
Kopimaskininnstillinger	Kopier; Tosidig; Lysere/mørkere; HP Kopifaks; ID-kopiering; Endre størrelse; Kvalitet; Papirstørrelse; Papirtype; Sorter; Margforskyvning; Beskjær; Kopiforhåndsvisning; Skuffvalg; Forbedringer; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 1200 x 600 dpi; Kopieringsoppløsning, fargetekst og -grafikk: Opptil 1200 x 600 dpi; Endring av kopistørrelse: 25 til 400 %
Kopieringshastighet	Opptil 13 kpm svart ISO (A4), Opptil 11 kpm farger ISO (A4)
Kopimaskin, smarte programvarefunksjoner	Med ID-kopi-funksjonen kan du enkelt lage en énsidig kopi av et tosidig identifikasjonskort
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Skanning, kopiering, faks fra frontpanel eller programvare; Twaïn-versjon: Versjon 1.9; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 280 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi
Skannefilformat	Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (rtf), søkbar PDF (.pdf), tekst (.txt), TIFF (.tif)
Skannehastighet	Opptil 5,5 spm (200 dpi, svart-hvitt) opptil 5,5 spm (200 dpi, farger) (A4)
Område som kan skannes	Største mediestørrelse: 216 x 280 mm; Største mediestørrelse: 215 x 355 mm ADM
Bitdybde/gråtonenivåer	24-bits/ 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Faksarkiv til e-post
Faksing	Ja, farger
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 100 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 nivåer med grått; Hurtigoppringing: Opptil 99 numre; Fakhastighet: 4 sek. per side
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Digital faks - Faks til Mac/Faks til PC er tilgjengelig med Windows og Macintosh (Bruk: Besøk http://www.hp.com/support for å laste ned den nyeste programvaren.)
Medietyper	Vanlig papir, HP Bright White-papir, HP matt Premium presentasjonspapir, HP Premium Plus-fotopapir, HP Advanced-fotopapir, HP Everyday glanset fotopapir, annet fotopapir, andre hilingskort, HP Professional Inkjet-papir 180 g glanset/matt, annet brosjyrepapir
Mediестørrelser	Støttet A4; A5; A6; B5 (JIS); Konvolutt (DL, C5, C6); Tilpasset: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm
Mediehåndtering	Papirkapasitet: Opptil 250 ark; Opptil 80 kort Kort; Opptil 100 ark fotopapir Utskuffkapasitet: Opptil 150 ark, Opptil 25 konvolutter Dobbeltsidig utskrift: Automatisk (standard) ADM: Standard, 35 ark
Papirvekt	Støttet: Skuff 1: 60 til 105 g/m ² (vanlig papir); 220 til 280 g/m ² (foto); 75 til 90 g/m ² (konvolutt); 163 til 200 g/m ² (kort); Anbefalt: 60 til 105 g/m ² (vanlig papir); 220 til 280 g/m ² (foto); 75 til 90 g/m ² (konvolutt); 163 til 200 g/m ² (kort)
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin; Innebygd webserver
Sikkerhetsadministrasjon	Konfigurasjon med enhetsbrannmur; Kontrollpanelåks; Passordbeskyttet EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Innhold i esken	A7F64A: HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; HP automatisk dupleksenhet; HP 950 Setup svart OfficeJet-blekkpatron (~1000 sider); HP 951 cyan OfficeJet oppsettblekkpatron; HP 951 magenta OfficeJet oppsettblekkpatron; HP 951 gul OfficeJet oppsettblekkpatron; samlet kapasitet (~700 sider); Skriverprogramvare og brukerhåndbok på CD-ROM; Komme i gang-veiledning; Installeringsplakat; Strømledning; (Snitt basert på ISO/IEC 24711 eller HP-testmetoder og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Noe blekk i patronen som følger med, brukes til oppstart av skriveren. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.)
Rekvisita	A8Z70A HP OfficeJet Pro 250-arks papirskuff CHP710 HP All-in-One-utskriftspapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm CN045AE HP 950XL høy kapasitet svart original blekkpatron – 2 300 sider CN046AE HP 951XL høy kapasitet cyan original blekkpatron – 1 500 sider CN047AE HP 951XL høy kapasitet magenta original blekkpatron – 1 500 sider CN048AE HP 951XL høy kapasitet gul original blekkpatron – 1 500 sider CN049AE HP 950 svart original blekkpatron – 1000 sider CN050AE HP 951 cyan original blekkpatron – 700 sider CN051AE HP 951 magenta original blekkpatron – 700 sider CN052AE HP 951 gul original blekkpatron – 700 sider Q6592A HP Professional matt papir for blekk – 100 ark/A4/210 x 297 mm Q6593A HP Professional matt papir for blekk – 200 ark/A4/210 x 297 mm CN051AE HP 951 magenta original blekkpatron CN052AE HP 951 gul original blekkpatron Q6592A HP Professional matt papir for blekk – 100 ark/A4/210 x 297 mm Q6593A HP Professional matt papir for blekk – 200 ark/A4/210 x 297 mm For informasjon om sideytelse kan du besøke www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller se produktinnpakningen
Tilbehør	A8Z70A HP OfficeJet Pro 250-arks papirskuff
Kompatible operativsystemer	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* eller høyere (bare 32-bits): *Støtter bare 32-bits; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9; Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for å få mer informasjon)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internett, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internett, USB, Windows XP SP3 (bare 32-bits); Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz-kompatibel prosessor, 750 MB ledig harddiskplass, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD eller Internett, USB Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 eller v10.9: 1 GB ledig harddiskplass; CD-ROM/DVD eller internett-tilkobling; USB
Medfølgende programvare	HP-skriverprogramvare, Google Toolbar, HP Oppdatering, Kjøp rekvisita på nettet
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 499,3 x 468,9 x 300,5 mm (med dupleksenhet installert, utskuff skjøvet inn); Maksimum: 499,3 x 647,5 x 300,5 mm (med dupleksenhet installert, utskuff trukket ut til Legal)
Pakningsstørrelse (B x D x H)	569 x 377 x 492 mm
Skrivervekt	11,9 kg (med dupleksenhet)
Pakningsvekt	15,16 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 5 til 40 °C, Fuktighet: 25 til 75 % RF
Datalagring	Temperatur: -40 til 60 °C, Fuktighet: Opptil 90 % RF (ikke-kondenserende) ved en temperatur på 60 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,9 B(A) (utskrift med 20 spm); Akustisk trykkemisjon: 64 dB(A) (utkastutskrift ved 20 spm)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz Forbruk: 29 watt (maksimum), 0,15 watt (manuelt av), 6,40 watt (ventemodus), 2,10 watt (hvilemodus). Typisk strømforbruk (TEC): 0,42 kWh/uke. Type strømforsyning: Innebygd universell strømforsyning
Sertifiseringer	WW PSU: FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), ICES (Canada) ENERGY STAR-kvalifisert: Ja
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Garanti	Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Tre års HP begrenset maskinvareranti etter registrering innen 60 dager etter kjøpet (se www.hp.com/eur/3yearwarranty). Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
Service og kundestøtte	UC199E - HP 3 år Care Pack m/standardutskifting for OfficeJet Pro-skrivere UG076E - HP 3 år Care Pack m/utskifting neste dag for OfficeJet Pro-skrivere (UG199E: Alle EMEA-land, UG076E: Bare Baltikum, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekia, Tyskland, Ungarn, Østerrike).

Fotnoter

¹ Påstander om pris per side sammenlikner majoriteten av fargelaser-MFPer < €400 uten mva., august 2013; se www.hp.com/officejet for detaljer. OJ Pro ISO-kapasitet med høykapasitetspatroner basert på kontinuerlig utskrift; se www.hp.com/go/learnabouteprint.² Mobilenheten må være koblet direkte til skriverens trådløse nettverk før utskrift. Avhengig av mobilenheten kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet i skriveren.³ Sjekk nettbutikken for din kompatible enhet for å finne tilgjengelige nedlastinger. Krever Internett-tilkobling til en HP ePrint-aktivert-skriver. Skriveren krever registrering av ePrint-konto. App eller programvare kan være nødvendig. Trådløs drift er bare kompatibelt med 2,4 GHz. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Finn ut mer på hpconnected.com.⁴ Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester krever registrering. Tilgjengeligheten varierer etter land, språk og avtaler og kan kreve en fastvareoppgradering. Ikke alle Printables kan settes opp for automatisk levering og ikke for alle skrivermodeller. Mer informasjon på hp.com/go/hpconnected/help/printables.⁵ Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenestene kan kreve registrering på hpconnected.com. Tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

