

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One skrivare



Driv ditt företag med framgång – till en lägre sidkostnad än med färglaser.¹

Skriv ut i färg med professionell kvalitet för upp till 50 % lägre sidkostnad än med laser med denna högproduktiva e-all-in-one för företag.¹ Skriv ut från den stora pekskärmen, via ditt trådlösa nätverk eller direkt från mobila enheter med HP ePrint.^{2,3}



Höjdpunkter

- **Utskriftshastighet:** Upp till 19 sid/min ISO svart (A4); Upp till 16,5 sid/min ISO färg (A4)
- **Pappershantering:** dubbelsidig utskrift
- **Kapacitet:** Upp till 30 000 sidor (A4)
- **RMPV:** 250 till 1500 sidor (utskrift)

Skriv ut proffsiga färgdokument med upp till 50 % lägre sidkostnad än med laser.¹

- Skriv ut färgdokument med hög kvalitet till en sidkostnad som är upp till 50 % lägre än med laserskrivare.¹
- Skriv ut proffsiga dokument med tydliga, skarpa svarta nyanser och levande, hållbara färger med hjälp av äkta HP-pigmentbläck.
- Få jobbet gjort snabbt med utskriftshastigheter på upp till 19 sid/min i svartvitt, 14,5 sid/min i färg.
- Ta fram dubbelsidiga flygblad, utfallande foton, imponerande broschyrer och annat marknadsmaterial.

Skriv ut från kontoret eller på resande fot via din smartphone, surfplatta eller notebook-dator.

- Skriv ut trådlöst från din mobila enhet – varken router eller åtkomst till ett lokalt nätverk behövs.²
- Skriv enkelt ut från din smartphone, surfplatta och notebook-dator när du är på rörlig fot, med HP ePrint.³
- Skriv ut dokument, e-postmeddelanden, foton och mycket annat när det passar.
- Dela utskriftsverktyg för hög produktivitet över hela kontoret med 10/100 Ethernet-anslutning.

Få mer gjort med en rad produktivitetshöjande företagsverktyg.

- Tryck och svep på pekskärmen för att komma åt tidsbesparande program och hantera utskrifter, kopiering, skanning och fax.⁴
- Öka produktiviteten med snabb dubbelsidig utskrift och 350-arks automatisk dokumentmatare.
- Skanna till e-post, nätverksmappor och molnet – din e-postdestination lokaliserar med hjälp av Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-katalogsökning.⁵
- Hantera tryggt stora utskriftsvolymer – en kapacitet på upp till 30 000 sidor per månad.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One skrivare

Tekniska specifikationer

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax, webb
Utskriftshastighet	Upp t 19 sid/min ISO svart (A4); Upp t 14,5 sid/min ISO färg (A4) Efter första sidan; gå till http://www.hp.com/go/inkjetprinter om du vill veta mer. Utskriftshastigheten kan variera beroende på utskriftstyp.
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi på vanligt papper från 600 x 600 original-dpi svart; Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi på HP Advanced fotopapper från 1200 x 1200 original-dpi färg
Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 3,3 mm; Underkant: 3,3 mm; Västanter: 3,3 mm; Höger: 3,3 mm; Största utskriftsområde: 209 x 349 mm
Skrivarspråk	HP PCL3 GUI, utökad HP PCL 3
Utskriftsfunktioner	Kantfri utskrift: Ja, upp till 210 x 297 mm (A4)
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS Enablement-utskrift; Mopria-certifierad
Kapacitet per månad	Upp t 30000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad: 250 till 1500 sidor (utskrift)
Automatisk pappersensor	Nej
Processorhastighet	600 MHz
Bildskärm	6,75 cm CGD (färggrafikskärm), pekskärm
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Anslutning	Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 värd-USB; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemportar Tillval Stöder följande externa Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern printserver för nätverkskapabla Hi-Speed USB 2.0-kringenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Nätverksfunktioner	Standard (inbyggt Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
Minne	Standard 128 MB; Högst 128 MB
Smarta funktioner i skrivarprogrammet	Orientering: Stående/Liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. utskrift av flera sidor på samma ark); Kvalitetsinställningar: Utkast/Normal/Bästa; Färg: Svartvitt/Färg; Kortkommandon för utskrifter; Skriv ut i gråskala: Av/Gråskala med hög kvalitet/Endast svart bläck; Layout för sidor per ark: Höger sedan nedåt/Nedåt sedan höger/Vänster sedan nedåt/Nedåt sedan vänster; Utfällande utskrift: På/Av; HP Real Life Technologies: Av/På; Behåll layout: Ja/Nej; Häfte: Ingen/Vänster häftesbindning/Höger häftesbindning; Sidor som ska skrivas ut: Skriv ut alla sidor/Endast udda sidor/Endast jämna sidor; Skriv ut med maximal dpi; Nej/Ja; Sidamar: Av/På
Kopiatorinställningar	Kopior; Dubblsidigt; Ljusare/mörkare; HP kopieringskorrigerig; ID-kopia; Andra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Marginalförskjutning; Beskar; Förhandsgranska kopia; Val av fack; Förbättringar; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 1200 x 600 dpi; Kopieringsupplösning, färg, text och grafik: Upp till 1200 x 600 dpi; Ändring av kopieringsstorlek: 25 till 400 %
Kopieringshastighet	Upp t 13 kop/min svart ISO (A4), Upp till 11 kop/min färg ISO (A4)
Smarta funktioner i kopiatorprogrammet	Kopiera enkelt ett dubbelsidigt ID-kort till samma sida med funktionen för ID-kopiering.
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Skanna, kopiera och fäxa från frontpanelen, eller från programvaran; Twain-version: Version 1.9; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 280 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
Filformat för skanning	Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Skanningshastighet	Upp till 5,5 sid/min (200 sid/min, svartvitt); upp till 5,5 sid/min (200 dpi, färg) (A4)
Skanningsbar yta	Största medieformat: 216 x 280 mm; Största medieformat: 215 x 355 mm ADF
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars/ 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Faxarkiv till e-post
Faxa	Ja, färg
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp t 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 99 nummer; Faxhastighet: 4 sekunder/sida
Fax, smarta programfunktioner	Digital fax - Faxa till Mac/Faxa till PC är tillgängligt med Windows och Macintosh (Gå till: http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran.)
Medietyper	Vanligt papper, HP Bright White-papper, HP Premium matt presentationspapper, HP Premium Plus fotopapper, HP Advanced fotopapper, HP Everyday glättat fotopapper, annat fotopapper, andra gratulationskort, HP Professional glättat/matt bläckstrålepapper 180 g, annat broschyrpapper
Mediestorlekar	Kompatibla A4; A5; A6; B5(JIS); Kuvert (DL, C5, C6); Eget: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm
Mediekapacitet	Inmatningskapacitet: Upp till 250 ark; Upp till 80 kort Kort; Upp till 100 ark fotopapper Utmatningskapacitet: Upp till 150 ark, Upp till 25 kuvert Duplexutskrift: Automatisk (standard) ADF: Standard, 35 ark
Pappersvikt	Kompatibla: Fack 1: 60 till 105 g/m ² (vanligt papper); 220 till 280 g/m ² (foto); 75 till 90 g/m ² (kuvert); 163 till 200 g/m ² (kort); Rekommenderade: 60 till 105 g/m ² (vanligt papper); 220 till 280 g/m ² (foto); 75 till 90 g/m ² (kuvert); 163 till 200 g/m ² (kort)
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; Inbyggt webbserver
Säkerhetsshantering	Brandvägskonfiguration för enheten; Kontrollpanelås; Lösenordsskyddad EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Medföljer	A7F64A: HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One; HP automatisk dubbelsidig utskrift; HP 950 Setup svart Officejet bläckpatron (~1 000 sidor); HP 951 Setup cyan Officejet bläckpatron; HP 951 Setup magenta Officejet bläckpatron; HP 951 Setup gul Officejet bläckpatron; sammanlagd kapacitet (~700 sidor); Skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; Startguide; Installationsanvisningar; Strömkabel; (Medelvärdet baserat på ISO/IEC 24711 eller HP:s testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del bläck från den medföljande bläckpatronen används vid start av skrivaren. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .)
Förbrukningsartiklar	A8Z70A HP Officejet Pro 250 pappersfack CHP710 HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm CH045AE HP 950XL svart original bläckpatron med hög kapacitet ~2 300 sidor CH046AE HP 951XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor CH047AE HP 951XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor CH048AE HP 951XL gul original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor CH049AE HP 950 svart original bläckpatron ~1 000 sidor CH050AE HP 951 cyan original bläckpatron ~700 sidor CH051AE HP 951 magenta original bläckpatron ~700 sidor CH052AE HP 951 gul original bläckpatron ~700 sidor CR712AE HP 951XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm Q6592A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100 ark/A4/210 x 297 mm Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x 297 mm CH051AE HP 951 magenta original bläckpatron CH052AE HP 951 gul original bläckpatron CR712AE HP 951XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm Q6592A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100 ark/A4/210 x 297 mm Q6593A HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x 297 mm För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen
Tillbehör	A8Z70A HP Officejet Pro 250 pappersfack
Kompatibla operativsystem	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* eller senare (endast 32-bitars): *Stöder endast 32-bitars; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9; Linux (för mer information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB ledigt hårddisktutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB ledigt hårddisktutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB; Windows XP SP3 (endast 32-bitars): Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel 233 MHz-zprocessor, 750 MB ledigt hårddisktutrymme, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD eller Internet, USB. Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 eller v10.9: 1 GB tillgängligt hårddisktutrymme; CD-ROM/DVD eller Internet-anslutning; USB
Medföljande program	HP:s skrivarprogramvara, Google Verkytsfält, HP Updatering, Köp tillbehör online
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 499,3 x 468,9 x 300,5 mm (med duplexenhet installerad, utmatningsfacket uppfällt); Högst: 499,3 x 647,5 x 300,5 mm (med duplexenhet installerad, utmatningsfacket i läget Legal)
Emballagets yttermått (B x D x H)	569 x 377 x 492 mm
Skrivarens vikt	11,9 kg (med duplexenhet)
Vikt inklusive emballage	15,16 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 5 till 40 °C, Luftfuktighet: 25 till 75 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: Upp till 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) vid 60 °C
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A) (utskrift med 20 sid/min); Ljudtryck: 64 dB(A) (utkastutskrift med 20 sid/min)
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz Energiförbrukning: 29 W max, 0,15 W (manuellt avstängd), 6,40 W (standby), 2,10 W (strömsparläge). Typisk elförbrukning (TEC): 0,42 kWh/vecka. Nätaggregatstyp: Inbyggt internationell nätadapter
Certifikat	WW PSU: FCC rubrik 47 CFR avsnitt 15 klass B (USA), ICES (Kanada) ENERGY STAR-kvalificerad: Ja
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Garanti	Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se www.hp.com/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Service och support	UC199E - HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet Pro-skrivare UC076E - HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet Pro-skrivare (UG199E: Alla EMEA-länder. UG076E: Endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike).

Fotnoter

¹ Sidkostnaden avser en jämförelse av majoriteten av alla färglaser-MFP < 400 Euro exkl. moms i augusti 2013. Mer information finns på www.hp.com/officejet. Sidkostnaden för OJ Pro är baserad på ISO-resultat med patroner med högsta kapacitet vid kontinuerlig utskrift; se www.hp.com/go/learnaboutsupplies.² Du måste ansluta den mobila enheten direkt till skrivarens trådlösa nätverk innan du skriver ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.³ Gå till din kompatibla enhets officiella appbutik för att se vad som finns tillgängligt för hämtning. Kräver en internetanslutning till en HP ePrint-kompatibel skrivare. Skrivaren kräver att du registrerar ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Läs mer på hpconnected.com.⁴ Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till utskrivbart material varierar beroende på land, språk och avtal och kan kräva en uppgradering av den fasta programvaran. Det är inte allt utskrivbart material som kan ställas in för automatisk leverans, och inte för alla modeller av skrivare. Mer information finns på hp.com/go/hpconnected/help/printables.⁵ Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras på hpconnected.com. Tillgängligheten varierar beroende på land, språk och avtal.



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

4AA5-1798SVE, December 2014

