

# Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One



**Δώστε ώθηση στην επιχείρησή με χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με έγχρωμους laser.<sup>1</sup>**

Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με 50% μικρότερο κόστος ανά σελίδα, σε σύγκριση με τους laser, με την επαγγελματική συσκευή e-all-in-one υψηλής παραγωγικότητας.<sup>1</sup> Εκτυπώστε ασύρματα και εν κινήσει από τη μεγάλη οθόνη αφής ή μέσω της συσκευής σας με δυνατότητα NFC.<sup>2,3,4</sup>



## Επισημάνσεις

- **Ταχύτητα εκτ.:** Έως 21 ασπρόμαυρες σελ./λεπτό ISO (A4), έως 16,5 έγχρωμες σελ./λεπτό ISO (A4)
- **Χειρισμός χαρτιού:** εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή διπλής όψης
- **Κύκλος λειτ.:** Έως 30.000 σελίδες (A4)
- **Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης:** 250 έως 1.500 σελίδες (εκτύπωση)

**Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με κόστος ανά σελίδα χαμηλότερο έως και 50% συγκριτικά με τους laser<sup>1</sup>.**

- Εκτυπώστε έγχρωμα έγγραφα υψηλής ποιότητας με έως και 50% χαμηλότερο κόστος ανά σελίδα σε σχέση με τους laser<sup>1</sup>.
- Εκτυπώστε έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με ευκρινές μαύρο και ζωηρά χρώματα μεγάλης διάρκειας, χρησιμοποιώντας αυθεντικά δοχεία μελάνης (pigment) HP.
- Ολοκληρώστε πιο γρήγορα την εργασία σας με ταχύτητες εκτύπωσης έως 21 ασπρόμαυρες και 16,5 έγχρωμες σελ./λεπτό.
- Δημιουργήστε φυλλάδια διπλής όψης, φωτογραφίες χωρίς περιθώρια, εντυπωσιακά έντυπα και άλλο υλικό μάρκετινγκ.

**Εκτυπώστε από το γραφείο ή εν κινήσει μέσω του smartphone, του tablet ή του φορητού υπολογιστή σας.**

- Εκτυπώστε με ένα άγγιγμα από το smartphone ή το tablet σας με δυνατότητα NFC.<sup>4</sup>
- Εκτυπώστε ασύρματα από τη φορητή σας συσκευή - χωρίς να απαιτείται δρομολογητής ή πρόσβαση σε τοπικό δίκτυο.<sup>2</sup>
- Απολαύστε εύκολη εκτύπωση από το smartphone, το tablet και το φορητό υπολογιστή σας όταν βρίσκεστε εν κινήσει, με το HP ePrint.<sup>3</sup>
- Μοιραστείτε εργαλεία εκτύπωσης υψηλής παραγωγικότητας στο γραφείο μέσω Ethernet 10/100.

**Πετύχετε περισσότερα χάρη στα επαγγελματικά εργαλεία που βελτιώνουν την παραγωγικότητα.**

- Σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη αφής για πρόσβαση σε εφαρμογές και διαχειριστείτε τις εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.<sup>4</sup>
- Αυξήστε την παραγωγικότητα με γρήγορη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψης και αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 φύλλων.
- Σαρώστε σε email, φακέλους δικτύου και το cloud - η αναζήτηση καταλόγου LDAP εντοπίζει τον προορισμό του email.<sup>5</sup>
- Χειριστείτε εργασίες εκτύπωσης υψηλού όγκου με άνεση και βεβαιότητα χάρη στο μηνιαίο κύκλο εργασιών 30.000 σελίδων.



Up to 2300 pages  
black ink yield



Up to 1500 pages  
colour ink yield



Document  
feeder - 35 pages



Wireless

## Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One

### Τεχνικές προδιαγραφές

<b>Λειτουργίες</b>	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, web
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Έως 21 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4); Έως 16,5 σελ./λεπτό έγχρωμη ISO (A4) Μετά την πρώτη σελίδα. Επισκεφθείτε το <a href="http://www.hp.com/go/inkjetprinter">http://www.hp.com/go/inkjetprinter</a> για λεπτομέρειες. Η ταχύτητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της εκτύπωσης.
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi σε απλό χαρτί από ανάλυση εισόδου 600 x 600 dpi Μαύρο; Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 4.800 x 1.200 dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Advanced από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi έγχρωμη
<b>Τεχνολογία εκτύπωσης</b>	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
<b>Περιοχή εκτύπωσης</b>	Περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 3,3 mm; Κάτω: 3,3 mm; Αριστερά: 3,3 mm; Δεξιά: 3,3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm
<b>Γλώσσες εκτύπωσης</b>	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
<b>Δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Ναι, έως 210 x 297 mm (A4)
<b>Αριθμός δοχείων εκτύπωσης</b>	4 (1 μαύρο, κίτρινο, ματζέντα, κίτρινο)
<b>Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, δυνατότητα εκτύπωσης από Android OS, Πιστοποίηση Mopria
<b>Μηνιαίος κύκλος εργασιών</b>	Έως 30.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 250 έως 1.500 σελίδες (εκτύπωση)
<b>Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού</b>	Όχι
<b>Ταχύτητα επεξεργαστή</b>	600 MHz
<b>Οθόνη</b>	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών (CGD) 10,92 cm
<b>Υποστηρίζει πολυδιεργασία</b>	Ναι
<b>Συνδεσιμότητα</b>	Βασική 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Host USB, 1 Ethernet, 1 ασύρματο δικτύου 802.11b/g/n, 2 θύρες μόντεμ RJ-11 Προαιρετική Υποστηρίζονται οι παρακάτω εξωτερικοί διακομιστές Jetdirect. Μόνο για εκτύπωση: Εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en1700 (U7998B), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet για περιφερειακές συσκευές με θύρα USB 2.0 Hi-Speed και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου (U7942G), εξωτερικός διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2400 ασύρματο δικτύου 802.11b/g και Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect ew2500 ασύρματο δικτύου 802.11b/g (J8021A), Άλλα υποστηρίζόμενα εξαρτήματα: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
<b>Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο</b>	Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
<b>Μνήμη</b>	Βασική 128 MB; Μέγιστη 128 MB
<b>Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού εκτυπωτή</b>	Προσανατολισμός: Κατακόρυφος/Οριζόντιος, Εκτύπωση διπλής όψης: Κάτω/Αλλαγή στη μακριά πλευρά/Αλλαγή στην κοντή πλευρά, Σελίδες ανά φύλλο: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (βλ. εκτύπωση N-up), Ρυθμίσεις ποιότητας: πρόχειρη/κανονική/βελτιστή, Έγχρωμη λειτουργία: Ασπρόμαυρη/Έγχρωμη, Συνοτμήσεις εκτύπωσης, Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι: Απενεργοποίηση/Κλίμακα γκρι υψηλής ποιότητας/Μόνο μαύρη μελάνη, Διάταξη σελίδων ανά φύλλο: Δεξιά μετά κάτω/Κάτω μετά δεξιά/Αριστερά μετά κάτω/Κάτω μετά αριστερά, Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση, Τεχνολογίες HP Real Life: Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση, Διατήρηση διατάξης: Ναι/Όχι, Φυλλάδιο: Κανένα/Δέσιμο αριστερά/Δέσιμο δεξιά, Σελίδες προς εκτύπωση, Εκτύπωση όλων/Εκτύπωση μονών/Εκτύπωση ζυγών μόνο, Εκτύπωση σε μέγιστη ανάλυση DPI: Όχι/Ναι, Περιθώρια σελίδων: Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση
<b>Ρυθμίσεις αντιγραφικού</b>	Αντιγραφή, διπλής όψης, πιο φωτεινό/σκορό, διόρθωση αντιγράφου HP, αντιγραφή ταυτότητας, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, μέγεθος χαρτιού, τύπος χαρτιού, σελιδοποίηση, μετατόπιση περιθωρίων, περικοπή, προεπισκόπηση αντιγράφου, επιλογή δίσκου, βελτιώσεις; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντιγραφή; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 1.200 x 600 dpi; Ανάλυση αντιγραφής, έγχρωμο κείμενο και γραφικά: Έως 1.200 x 600 dpi; Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: 25 έως 400%
<b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>	Έως 14 αντιγραφή/λεπτό ασπρόμαυρη ISO (A4), Έως 13 αντιγραφή/λεπτό έγχρωμη ISO (A4)
<b>Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού αντιγραφικού</b>	Διόρθωση αντιγράφου - Διόρθωση στρεβλώσεων και αφαίρεση πλαισίου από α/μ/αντίγραφα (επίπεδη επιφάνεια)
<b>Προδιαγραφές σαρωτή</b>	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Σάρωση, αντιγραφή, φαξ από την πρόσοψη ή το λογισμικό; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 356 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi
<b>Μορφή αρχείων σάρωσης</b>	Τύποι αρχείων σάρωσης που υποστηρίζει το λογισμικό: Bitmap (bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), εμπλουτισμένο κείμενο (rtf), PDF με δυνατότητα αναζήτησης (.pdf), κείμενο (.txt), TIFF (.tif)
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	Έως 14 σελίδες/λεπτό (200 dpi, ασπρόμαυρα), έως 13 σελίδες/λεπτό (200 dpi, έγχρωμα) (A4); δύο όψεις: Έως 6 εκ./λεπτό (200 dpi, ασπρόμαυρα), έως 6 εκ./λεπτό (200 dpi, έγχρωμα)
<b>Περιοχή σάρωσης</b>	Μέγιστο μέγεθος μέσων: 216 x 356 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσων: 215 x 355 mm αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF)
<b>Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι</b>	24 bit/ 256
<b>Ψηφιακή αποστολή</b>	Βασική; Σάρωση σε email, αρχιεπιθήρηση φαξ σε email
<b>Φαξ</b>	Ναι, έγχρωμη
<b>Προδιαγραφές φαξ</b>	Μνήμη φαξ: Έως 100 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196 dpi, 256 επίπεδα γκρι; Γρήγορη κλήση: Έως 99 αριθμοί; Ταχύτητα φαξ: 4 δευτ. ανά σελίδα
<b>Εξελιγμένες λειτουργίες λογισμικού φαξ</b>	Ψηφιακό Φαξ - Οι λειτουργίες Φαξ σε Mac/Φαξ σε PC διατίθενται σε Windows και Macintosh (επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> για να λάβετε το πιο πρόσφατο λογισμικό.)
<b>Τύποι μέσων</b>	Απλό χαρτί, κατάλευκο χαρτί HP, χαρτί παρουσιάσεων HP Premium, ματ, φωτογραφικά χαρτιά HP Premium Plus, φωτογραφικά χαρτιά HP Advanced, καθημερινό φωτογραφικό χαρτί HP, γυαλιστερό, άλλα φωτογραφικά χαρτιά, άλλες ευχετήριες κάρτες, επαγγελματικό χαρτί inkjet 180g της HP, γυαλιστερό καί ματ, άλλα χαρτιά για μπροσούρες
<b>Μεγέθη μέσων</b>	Υποστηριζόμενες A4, A5, A6, B5 (US), Envelope (DL, C5, C6); Προσαρμογή: 76,2 x 127 έως 215,9 x 355,6 mm
<b>Διαχείριση μέσων</b>	Χωρητικότητα εισόδου: Μέχρι 250 φύλλα; Έως 80 κάρτες Κάρτες; Μέχρι 100 φύλλα φωτογραφικό χαρτί Χωρητικότητα εξόδου: Μέχρι 150 φύλλα, Έως 25 φάκελοι Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη (βασική) αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων (ADF): Βασική, 50 φύλλων
<b>Βάρος χαρτιού</b>	Υποστηριζόμενες: Δίσκος 1: 60 έως 105 g/m <sup>2</sup> (απλό χαρτί), 220 έως 280 g/m <sup>2</sup> (φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m <sup>2</sup> (φάκελος), 163 έως 200 g/m <sup>2</sup> (κάρτες); Συνιστώμενο: 60 έως 105 g/m <sup>2</sup> (απλό χαρτί), 220 έως 280 g/m <sup>2</sup> (φωτογραφίες), 75 έως 90 g/m <sup>2</sup> (φάκελος), 163 έως 200 g/m <sup>2</sup> (κάρτες)
<b>Διαχείριση εκτυπωτή</b>	HP Web Jetadmin, ενσωματωμένος web server
<b>Διαχείριση ασφάλειας</b>	Διαμόρφωση τείχους προστασίας συσκευής, κλειδίωμα πίνακα ελέγχου, EWS με κωδικό πρόσβασης, SSL/TLS (HTTPS)

<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	<b>A7F65A:</b> HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One; αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης HP; αρχικό δοχείο μαύρης μελάνης Officejet HP 950 (~1.000 σελίδες); αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης Officejet HP 951; αρχικό δοχείο ματζέντα μελάνης Officejet HP 951; αρχικό δοχείο κίτρινης μελάνης Officejet HP 951; σύνθετη απόδοση (~700 σελίδες); λογισμικό και οδηγίες χρήσης εκτυπωτή σε CD-ROM; οδηγός έναρξης χρήσης; αφίσσα εγκατάστασης; κελώδιο τροφοδοσίας (Μέση τιμή με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνθήκες εκτύπωσης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης του παρεχόμενου δοχείου χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .)
<b>Αναλώσιμα</b>	<b>A8Z70A</b> Δίσκος χαρτιού HP Officejet Pro 250 <b>CHP710</b> Χαρτί εκτύπωσης HP All-in-One-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>CM045AE</b> Αθθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 950XL ~2.300 σελίδες <b>CM046AE</b> Αθθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 951XL ~1.500 σελίδες <b>CM047AE</b> Αθθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 951XL ~1.500 σελίδες <b>CM048AE</b> Αθθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης υψηλής χωρητικότητας HP 951XL ~1.500 σελίδες <b>CM049AE</b> Αθθεντικό δοχείο μαύρης μελάνης HP 950 ~1.000 σελίδες <b>CM050AE</b> Αθθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951 ~700 σελίδες <b>CM051AE</b> Αθθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 951 ~700 σελίδες <b>CM052AE</b> Αθθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951 ~700 σελίδες <b>CR712AE</b> Οικονομικό πακέτο Officejet HP 951XL-75 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>Q6592A</b> Επαγγελματικό ματ χαρτί inkjet HP-100 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>Q6593A</b> Επαγγελματικό ματ χαρτί inkjet HP-200 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>CM051AE</b> Αθθεντικό δοχείο ματζέντα μελάνης HP 951 <b>CM052AE</b> Αθθεντικό δοχείο κίτρινης μελάνης HP 951 <b>CR712AE</b> Οικονομικό πακέτο Officejet HP 951XL-75 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>Q6592A</b> Επαγγελματικό ματ χαρτί inkjet HP-100 φύλλα/A4/210 x 297 mm <b>Q6593A</b> Επαγγελματικό ματ χαρτί inkjet HP-200 φύλλα/A4/210 x 297 mm Για πληροφορίες απόδοσης σελίδων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ή δείτε τη συσκευασία του προϊόντος
<b>Εξαρτήματα</b>	<b>A8Z70A</b> Δίσκος χαρτιού HP Officejet Pro 250
<b>Συμβατά λειτουργικά συστήματα</b>	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* ή νεότερες εκδόσεις (μόνο 32-bit)*. *Υποστηρίζει μόνο 32 bit. Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ή v10.9. Linux (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )
<b>Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος</b>	Windows: Windows 7, 8, 8.1: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Windows Vista: επεξεργαστής 800 MHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Windows XP SP3 (μόνο 32 bit): επεξεργαστής Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 750 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ή Internet, USB. Mac: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ή v10.9: 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, USB
<b>Περιλαμβανόμενο λογισμικό</b>	Λογισμικό εκτυπωτή HP, γραμμή εργαλείων Google, HP Update, αγορά αναλωσίμων online
<b>Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)</b>	Ελάχιστο: 499,3 x 468,9 x 314 mm (με εγκατεστημένο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης και διπλωμένο δίσκο εξόδου); Μέγιστη: 499,3 x 647,5 x 314 mm (με εγκατεστημένο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης και δίσκο εξόδου εκτεταμένο σε Legal)
<b>Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)</b>	569 x 377 x 518 mm
<b>Βάρος εκτυπωτή</b>	12,98 kg (με εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης)
<b>Βάρος πακέτου</b>	16,24 kg
<b>Περβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C, Υγρασία: 25% έως 75% RH
<b>Αποθήκευση</b>	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C, Υγρασία: Έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) σε θερμοκρασία 60°C
<b>Θόρυβος</b>	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,9 Β(A) (εκτύπωση 22 σελ./λεπτό); Εκπομπές πίεσης ήχου: 64 dB(A) (πρόχειρη εκτύπωση 22 σελ./λεπτό)
<b>Ισχύς</b>	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz Κατανάλωση: 35 Watt (μέγιστη), 0,15 Watt (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 6,80 Watt (αναμονή), 2,20 Watt (αναστολή). Τυπική κατανάλωση ενέργειας: 0,45 kWh/εβδομάδα. Τύπος τροφοδοτικού: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό γενικής χρήσης
<b>Πιστοποιήσεις</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR: Ναι
<b>Χώρα προέλευσης</b>	Προϊόν Κίνας
<b>Εγγύηση</b>	Τυπική περιορισμένη εγγύηση υλικού HP εντός έτους. Περιορισμένη εγγύηση υλικού HP για 3 έτη μετά τη δήλωση εντός 60 ημερών από την αγορά (δείτε: <a href="http://www.hp.com/ew/3yearwarranty">www.hp.com/ew/3yearwarranty</a> ). Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
<b>Επισκευή και υποστήριξη</b>	<b>UC1199E</b> - HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές Officejet Pro <b>UC076E</b> - HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές Officejet Pro (UC1199E: όλες οι χώρες/περιοχές EMEA, UC076E: μόνο Αυστρία, Χώρα Βαλτικής, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Η.Β., Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).

## Υποσημειώσεις

<sup>1</sup> Το κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων laser MFP κάτω των 400 € χωρίς ΦΠΑ, τον Αύγουστο του 2013. Για λεπτομέρειες, δείτε [www.hp.com/officejet](http://www.hp.com/officejet). Απόδοση ISO OJ Pro με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>2</sup> Για εκτύπωση, πρέπει να γίνει απευθείας σύνδεση της φορητής συσκευής στο ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης του εκτυπωτή. <sup>3</sup> Ελέγξτε το επίσημο κατάστημα εφαρμογών της συμβατής συσκευής σας για τη δυνατότητα λήψης. Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός ePrint για τον εκτυπωτή. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση [hrconnected.com](http://hrconnected.com). <sup>4</sup> Η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει εκτύπωση μέσω επικοινωνίας κοντινού πεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες: [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>5</sup> Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις και ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση όλων των εφαρμογών εκτύπωσης για αυτόματη παράδοση και όχι σε όλα τα μοντέλα εκτυπωτών. Για λεπτομέρειες: [hp.com/go/hrconnected/help/printablesgs](http://hp.com/go/hrconnected/help/printablesgs).



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA5-1799ELE, Δεκέμβριος 2014

