

HP Officejet Pro 8620 imprimante e-tout-en-un



Favorisez la productivité de votre entreprise - pour un coût par page inférieur à celui des imprimantes laser couleur.¹

Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle pour un coût par page inférieur de 50 % par rapport aux imprimantes laser grâce à cette imprimante e-Tout-en-un connectée haute productivité.¹ Imprimez en utilisant le grand écran tactile via votre réseau sans fil, en déplacement ou via votre périphérique compatible NFC.^{2,3,4}



Points forts

- **Vitesse d'impression :** ISO jusqu'à 21 ppm, noir (A4); ISO jusqu'à 16,5 ppm, couleur (A4)
- **Gestion du papier :** impression, numérisation et copie recto-verso
- **Cycle d'utilisation :** Jusqu'à 30 000 pages (A4)
- **RMPV :** Entre 250 et 1 500 pages (impression)

Imprimez des documents couleur professionnels pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui des lasers.¹

- Créez des documents couleur de qualité professionnelle pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui des imprimantes laser.¹
- Imprimez des documents de qualité professionnelle, avec des couleurs nettes et un noir précis et éclatant, et durables grâce aux encres pigmentées HP d'origine.
- Travaillez rapidement grâce aux vitesses d'impression pouvant atteindre 21 ppm en noir et 16,5 ppm en couleur.
- Créez des documents recto-verso, des photos sans marge, des dépliants étonnants et d'autres supports marketing.

Imprimez depuis votre bureau ou en déplacement grâce à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

- Imprimez juste en touchant votre smartphone ou tablette compatible NFC.⁴
- Imprimez sans fil depuis votre périphérique mobile - sans nécessité d'un routeur ou d'un accès au réseau local.²
- Lorsque vous voyagez bénéficiez d'une impression facile à partir de votre smartphone, de votre tablette et de votre ordinateur portable, grâce à HP ePrint.³
- Partagez des outils d'impression haute productivité au bureau grâce à la connectivité Ethernet 10/100.

Soyez encore plus productif grâce à une série d'outils professionnels améliorant la productivité.

- Utilisez le grand écran tactile pour accéder à des applications rapidement et gérer les travaux d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie.⁴
- Augmentez votre productivité grâce à l'impression, la numérisation et la copie recto-verso automatiques et grâce au chargeur automatique de documents de 50 pages.
- Numérisation vers les e-mails, des dossiers réseau et le cloud - La recherche dans le répertoire LDAP localise la destination de votre courrier électronique.⁵
- Gérez d'importants volumes d'impression en toute confiance grâce aux taux d'utilisation mensuels allant jusqu'à 30 000 pages.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

HP Officejet Pro 8620 imprimante e-tout-en-un

Caractéristiques techniques

Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie, Web
Vitesse d'impression	Jusqu'à 21 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 16,5 ppm Couleur ISO (A4) Après la première page ; voir http://www.hp.com/go/inkjetprinter pour plus de détails. La vitesse d'impression peut varier selon le type de sortie.
Résolution d'impression	Résolution optimisée jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp sur papier ordinaire avec une résolution de 600 x 600 ppp en entrée Noir; Résolution optimisée jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced avec une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée couleur
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 3,3 mm; Bas: 3,3 mm; Gauche: 3,3 mm; Droite: 3,3 mm; Zone d'impression minimale: 209 x 349 mm
Langages d'impression	GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré
Fonction d'impression	Impression sans bordure: Oui, jusqu'à 210 x 297 mm (A4)
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, impression avec activation de système d'exploitation Android ; Certification Mopria
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: Entre 250 et 1 500 pages (impression)
Détecteur de papier automatique	Non
Vitesse du processeur	600 MHz
Ecran	écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 10,92 cm
Prise en charge du multitâche	Oui
Connectivité	Standard 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port USB; 1 Ethernet; 1 Wifi 802,11b/g/n 2 ports modem RJ-11 Optionnel Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants; Impression seulement : Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700 (U7988G), serveur d'impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour périphériques USB 2.0 haut débit avec mise en réseau (U7942G), serveur d'impression externe sans fil 802.11b/g ou Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951 G), serveur d'impression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Autres accessoires pris en charge : Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
Fonctions réseau	Standard (Ethernet intégré, Wifi 802.11b/g/n)
Mémoire	Standard 128 Mo; Maximum 128 Mo
Fonctions logicielles intelligentes pour l'imprimante	Orientation : Portrait/Paysage ; Impression recto-verso : Aucun/Pivoter sur bord long/Pivoter sur bord court ; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16 (c'est-à-dire impression N-haut); Réglages de la qualité : Brouillon/Normal/Supérieure ; Couleur : Noir et Blanc / Couleur ; Raccourcis d'impression ; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement ; Nombre de pages par configuration : A droite puis vers le bas / Vers le bas puis à droite / A gauche puis vers le bas / Vers le bas puis à gauche Impression sans bordure : Désactivé/Activé ; HP Real Life Technologies Désactivé/Activé ; Conserver la mise en page : Oui / non Livret : Aucun / Reliure à gauche du livret / Reliure à droite du livret ; Pages à imprimer : Imprimer toutes les pages / Imprimer les pages impaires uniquement / Imprimer les pages paires uniquement; Imprimer en résolution maximale (DPI) ; Non/Oui ; Bordures de page : Désactivé/Activé
Paramètres du copieur	Copies ; Recto verso ; Plus clair/plus foncé ; Papier copie HP copie ID ; Redimensionner ; Qualité ; Format de papier ; Type de papier ; Assembler ; Décalage de la marge ; Recadrer ; Prévisualisation d'une copie ; Sélectionner bac ; Améliorations; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 1 200 x 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 1 200 x 600 ppp; Plage de redimensionnement en mode copie: 25 à 400 %
Vitesse de copie	Jusqu'à 14 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 13 cpm couleur ISO (A4)
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Copy Fix - correction de désalignement automatique et retrait du cadre de la copie noire (à plat uniquement)
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel; Version Twain: Version 1.9; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 14 ppm (200 dpi, noir et blanc); jusqu'à 13 ppm (200 dpi, couleur) (A4); recto-verso: Jusqu'à 6 ipm (200 ppp, noir et blanc), jusqu'à 6 ipm (200 ppp, couleur)
Zone de numérisation	Format maximal du support: 216 x 356 mm; Format maximal du support: 215 x 355 mm Chargeur automatique de documents
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Archivage fax vers e-mail
Télécopier	Oui, couleur
Spécifications relatives à la télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; Numérotation rapide: Jusqu'à 99 numéros; Vitesse de télécopie: 4 s par page
Fonctions logicielles intelligentes pour la télécopie	Télécopie numérique - Télécopie vers Mac/Télécopie vers PC est disponible avec Windows et Macintosh (Veuillez visiter le site : http://www.hp.com/support pour télécharger la dernière version logicielle.)
Types de supports	Papier ordinaire, papier blanc brillant HP, papier pour présentations HP Premium, mat, papier photo HP Premium Plus, papier photo HP Advanced, papier photo glacé HP Everyday, autre papier photo, autres cartes de vœux, papier pour jet d'encre HP Professional glacé/mat 180 g, autre papier pour brochures
Formats de support	Pris en charge A4; A5; A6; B5 (JIS); Enveloppe (DL, C5, C6); Personnalisé: 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm
Gestion des supports	Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 250 feuilles; 80 cartes Cartes; Jusqu'à 100 feuilles papier photo capacité de sortie: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 25 enveloppes Impression recto verso: Automatique (standard) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles
Grammage	Pris en charge: Bac 1 : 60 à 105 g/m ² (papier ordinaire) ; 220 à 280 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m ² (carte); Recommandé: 60 à 105 g/m ² (papier ordinaire) ; 220 à 280 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m ² (carte)
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; serveur Web intégré
Gestion de la sécurité	Configuration du pare-feu d'un périphérique ; Verrouillage de panneau de configuration ; Protection par mot de passe EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Contenu de l'emballage	A7F65A: Imprimante e-tout-en-un HP Officejet Pro 8620 ; Module d'impression recto verso automatique HP ; HP 950 cartouche d'encre de démarrage Noire Officejet (~1 000 pages) ; HP 951 cartouche d'encre de démarrage Cyan Officejet ; HP 951 cartouche d'encre de démarrage Magenta ; HP 951 cartouche d'encre de démarrage Jaune Officejet ; rendement composite (~700 pages) ; Logiciel et manuel d'utilisation de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide de démarrage rapide ; Poster d'installation ; Câble d'alimentation ; (Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 24711 ou sur la méthodologie de test HP et l'impression en continu. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre de la cartouche fournie. Pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsplies .)
Consommables	A8Z70A Bac papier pour HP Officejet Pro 250 CHP710 Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm CH045AE HP 950XL cartouche d'encre noir grande capacité authentique Environ 2 300 pages CH046AE HP 951XL cartouche d'encre cyan grande capacité authentique Environ 1500 pages CH047AE HP 951XL cartouche d'encre magenta grande capacité authentique Environ 1500 pages CH048AE HP 951XL cartouche d'encre jaune grande capacité authentique Environ 1500 pages CH049AE HP 950 cartouche d'encre noir authentique ~1 000 pages CH050AE HP 951 Cartouche d'encre cyan authentique ~700 pages CH051AE HP 951 Cartouche d'encre magenta authentique ~700 pages CH052AE HP 951 Cartouche d'encre jaune authentique ~700 pages CR712AE HP 951XL papier Value Pack Officejet - 75 feuilles/A4/210 x 297 mm Q6592A Papier jet d'encre mat HP Professional (100 feuilles/A4/210 x 297 mm) Q6593A Papier jet d'encre mat professionnel HP 200 feuilles/A4/210 x 297 mm CH051AE HP 951 Cartouche d'encre magenta authentique CH052AE HP 951 Cartouche d'encre jaune authentique CR712AE HP 951XL papier Value Pack Officejet - 75 feuilles/A4/210 x 297 mm Q6592A Papier jet d'encre mat HP Professional (100 feuilles/A4/210 x 297 mm) Q6593A Papier jet d'encre mat professionnel HP 200 feuilles/A4/210 x 297 mm Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez www.hp.com/go/learnaboutsplies ou l'emballage du produit.
Accessoires	A8Z70A Bac papier pour HP Officejet Pro 250
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) ou version ultérieure (32 bits uniquement) ; *Prise en charge 32 bits uniquement; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ou v10.9; Linux (pour en savoir plus, consultez la page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Configuration minimale requise	Windows: Windows 7, 8, 8.1 ; Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 1 GHz; 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet; USB; Windows Vista : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz; 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet; USB; Windows XP SP3 (32 bits uniquement) : Intel® Pentium® II, Celeron® ou processeur compatible cadencé à 233 MHz; 750 Mo d'espace libre sur le disque dur ; Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ou Internet, USB Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 ou v10.9 ; 1 Go d'espace disque disponible; CD-ROM/DVD ou connexion Internet; USB
Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP, barre d'outils Google, mise à jour HP, achat de fournitures en ligne
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 499,3 x 468,9 x 314 mm (avec module d'impression recto verso installé, bac de sortie replié); Maximum: 499,3 x 647,5 x 314 mm (avec module d'impression recto verso installé, bac de sortie adapté au format légal)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	569 x 377 x 518 mm
Poids de l'imprimante	12,98 kg (avec unité recto-verso)
Poids du carton/paquet	16,24 kg
Environnement d'exploitation	Température: 5 à 40 °C, Humidité: 25 à 75 % HR
Stockage	Température: De -40 à 60 °C, Humidité: Jusqu'à 90 % d'humidité relative (sans condensation) à une température de 60 °C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A) (en impression à 22 ppm); Pression acoustique émise: 64 dB(A) (impression en mode brouillon à 22 ppm)
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz Consommation électrique: 35 watts (maximum), 0,15 watt (arrêt manuel), 6,80 W (veille prolongée), 2,20 watts (veille prolongée). Consommation d'électricité type : 0,45 kWh/semaine. Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle intégré
Certifications	Certifié ENERGY STAR: Oui
Pays d'origine	Produit en Chine
Garantie	Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie HP de trois ans limitée au matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eur/3yearwarranty). Les garanties et options de prise en charge varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
Services et assistance	UC199E - HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour imprimantes Officejet Pro UC076E - HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes Officejet Pro UC199E: Tous les pays EMEA, UG076E : Uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays baltes, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse)

Notes de bas de page

¹ La demande de coût par page compare la majorité des imprimantes multifonction laser couleur < 400 € hors TVA, août 2013 ; pour plus d'informations, visitez www.hp.com/officejet. Rendement ISO de l'imprimante OJ Pro avec des cartouches grande capacité et l'impression en continu reportez-vous à la page : www.hp.com/go/learnaboutsupplies.² Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau sans fil de l'imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.³ Vérifiez l'app store officiel de votre périphérique compatible pour télécharger la disponibilité. Nécessite une connexion Internet vers une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement du compte HP ePrint. Une application ou un logiciel peuvent être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour en savoir plus, visitez hpconnected.com.⁴ Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression mobile NFC (Near Field Communication). Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.⁵ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité d'impression varie en fonction du pays, de la langue et des accords et peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Tous les éléments imprimables ne peuvent pas être configurés pour la diffusion automatique et pour tous les modèles d'imprimantes. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer de celui présenté sur les images. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

