

HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One nyomtató



A színes lézernyomtatóknál alacsonyabb oldalankénti költséggel biztosíthatja vállalkozása sikerét.¹

A kiemelkedően hatékony üzleti e-All-in-One eszköz segítségével professzionális színminőségben nyomtathat, a lézernyomtatóknál akár 50%-kal alacsonyabb költséggel.¹ A nagyméretű érintőképernyőről vezeték nélkül, út közben vagy NFC-kompatibilis eszközével is nyomtathat.^{2,3,4}



Főbb jellemzők

- **Nyomatási sebesség:** Akár 21 ISO fekete (A4-es) oldal percenként, Akár 16,5 ISO színes (A4-es) oldal percenként
- **Papírkezelés:** kétoldalas nyomtatás, beolvasás és másolás
- **Terhelhetőség:** Akár 30 000 oldal (A4)
- **RMPV:** 250–1500 oldal (nyomtatás)

Nyomtasson professzionális színes dokumentumokat a lézernyomtatók oldalköltségének akár a feléért.¹

- A lézernyomtatóknál akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költséggel készíthet minőségi színes dokumentumokat.¹
- Az eredeti HP pigmenttintákkal professzionális minőségű, kristálytisza és éles fekete-fehér, illetve tartósan élénk színű dokumentumokat nyomtathat.
- Az akár 21 oldal/perces fekete-fehér és akár 16,5 oldal/perces színes nyomtatási sebességgel gyorsan dolgozhat.
- Kétoldalas szórólapokat, szegély nélküli fényképeket, lenyűgöző prospektusokat és más marketinganyagokat készíthet.

Az irodában vagy utazás közben is nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy noteszgépről.

- Egyetlen érintéssel nyomtathat NFC-kompatibilis okostelefonjáról vagy táblagépről.⁴
- Útválasztó és helyi hálózati hozzáférés nélkül nyomtathat vezeték nélkül a mobilkészülékéről.²
- A HP ePrint szolgáltatással utazás közben is egyszerűen nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről és noteszgépről.³
- A 10/100 Ethernet-kapcsolat révén a teljes irodával megoszthatja a termelékenységet növelő nyomtatási eszközöket.

A termelékenységet növelő üzleti eszközök kínálatával hatékonyabban dolgozhat.

- A nagyméretű érintőképernyőn néhány koppintással és pöccintéssel elérheti az időtakarékos alkalmazásokat, nyomtathat, másolhat, beolvashat és faxolhat.⁴
- A gyors kétoldalas nyomtatással, másolással és beolvasással, valamint az 50 lapos automatikus lapadagolóval növelheti a termelékenységet.
- A dokumentumokat közvetlenül e-mail üzenetekbe, hálózati mappákba vagy felhőalapú tárhelyekre olvashatja be – az LDAP-címtár keresési szolgáltatás azonosítja e-mailje célhelyét.⁵
- Az akár 30 000 oldalas havi terhelhetőségnek köszönhetően nagy mennyiségben is magabiztosan nyomtathat.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One nyomtató

Műszaki adatok

Szolgáltatók	Nyomatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web
Nyomatási sebesség	Akár 21 oldal/percenként ISO fekete (A4); Akár 16,5 oldal/percenként ISO színes (A4) <p>Az első oldal után, részletek: http://www.hp.com/go/inkjetprinter. A nyomtatási sebesség a kimenet típusától függően változhat.</p>
Nyomatási felbontás	Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás normál papíron 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból Fekete; Legfeljebb 4800 x 1200 dpi optimalizált felbontás HP Advanced fényképpapíron 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból színes
Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 3,3 mm; Alsó: 3,3 mm; Bal: 3,3 mm; Jobb: 3,3 mm; Maximális nyomtatási terület: 209 x 349 mm
Nyomatónyelvek	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Nyomatási képességek	Keret nélküli nyomtatás: Igen, akár 210 x 297 mm-es (A4-es) méretben
Nyomatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, az Android operációs rendszer nyomtatási megoldása; Mopria-tanúsítvánnyal
Havi terhelhetőség	Max. 30000 oldal (A4); Javasolt havi lapkapacitás: 250–1500 oldal (nyomatás)
Automatikus papírzékelő	Nem
Processorsebesség	600 MHz
Képernyő	10,92 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD)
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Igen
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben 1 nagy sebességű USB 2.0, 1 USB-gazdaport, 1 Ethernet, 1 vezeték nélküli 802.11b/g/n, 2 RJ-11 modemport <p>Opcionális A következő külső Jetdirect kiszolgálókat támogatja. Csak nyomtatás: HP Jetdirect en1700 külső nyomatókiszolgáló (U7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomatókiszolgáló (U7988G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (U7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomatókiszolgáló (U8021A), Egyéb támogatott tartozékok: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport, TimeCapsule</p>
Hálózati jellemzők	Szabványos (beépített Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
memória	Alapkiépítésben 128 MB; Maximum 128 MB
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Tájolás: Alló/Fekvő, Kétoldalas nyomtatás: Nincs/Átfordítás a hosszú oldal mentén/Átfordítás a rövid oldal mentén, Oldalak laponként: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (vagyis N-up nyomtatás), Minőségi beállítások: Piszkozat/Normál/Legjobb, Szín: Fekete-fehér/Színes, Nyomatási parancsikonok, Szürkeáryalatos nyomtatás: Kikapcsolva/Minőségi szürkeáryalatos/Csak fekete tinta, Oldalak laponkénti elrendezése: Jobbra, majd le/Le, majd jobbra/Balra, majd le/Le, majd balra, Szegély nélküli nyomtatás: Be/Ki, HP Real Life technológiák: Be/Ki, Elrendezés megőrzése: Igen/Nem, Füzet: Nincs/Füzet – bal oldali kötés/Füzet – jobb oldali kötés, Nyomtatanandó oldalak: Az összes oldal nyomtatása/Csak a párratlan oldalak nyomtatása/Csak a páros oldalak nyomtatása, Nyomatás a legnagyobb felbontással (DPI): Nem/Igen, Oldalszámjegyek: Ki/Be
Másoló beállításai	Másolatok, Kétoldalas, Világosítás/Sötétítés, HP Copy Fix, Igazolmánymásolás, Átméretezés, Minőség, Papírméret, Papírtípus, Szétválogatás, Margó eltolása, Vágás, Másolat előnézete, Tálcválasztás, Javitások; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Másolási felbontás: max. 1200 x 600 dpi; Másolási felbontás, színes szöveg és grafika: max. 1200 x 600 dpi; Másolat átméretezése: 25–400%
Másolási sebesség	Akár 14 másolat/percenként fekete ISO (A4), Akár 13 másolat/percenként színes ISO (A4)
Másoló intelligens szoftverfunkciói	Copy Fix – fekete-fehér másolatok ferdeségének automatikus javítása és a keretek eltávolítása (csak síkágvas eszköznél)
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Síkágvas, ADF; Lapolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapí vagy szoftveres lapolvasás, másolás, faxolás; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Max. 1200 dpi
Beolvasás fájlformátuma	Szoftveresen támogatott lapolvasási fájlformátumok: Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
Lapolvasási sebesség	Max. 14 oldal/perc (200 dpi, fekete-fehér); max. 13 oldal/perc (200 dpi, színes) (A4); kétoldalas: Akár 6 kép/percenként (200 dpi, fekete-fehér), akár 6 kép/percenként (200 dpi, színes)
Olvasható terület	Maximális papírméret: 216 x 356 mm; Maximális papírméret: 215 x 355 mm <p>Automatikus lapadagoló</p>
Bitmélység/Szürkeárnyaltszintek	24 bites/ 256
Digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe, Fax archiválása e-mail üzenetben
Fax	Igen, színes
A fax műszaki adatai	Faxmemória: Max. 100 oldal; Fax felbontás: Alapkiépítésben: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi, 256 szürkeárnyalat; Gyorstárcsázás: Legfeljebb 99 szám; Faxküldési/fogadási sebesség: 4 mp/oldal
Fax szoftvertulajdonságai	A Digitális Fax – Faxküldés Mac gépre/faxküldés számítógépre funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el (A legújabb szoftverek letöltéséhez keresse fel a következő címet: http://www.hp.com/support.)
Médiatípusok	Síma papír, HP fényes fehér papír, HP Premium prezentációs papír, matt, HP Premium Plus fotópapír, HP speciális fotópapírok, HP általános fotópapír, fényes, egyéb fotópapírok, más üdvözlőlapok, HP Professional Inkjet 180 grammos papír, fényes/matt, egyéb prospektuspapírok
Médiaméretek	Támogatott A4; A5; A6; B5 (JIS); Boríték (DL, C5, C6); Egyedi: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig
Médiakezelés	Bemeneti kapacitás: Akár 250 lap; Akár 80 kártya Kártyák; Akár 100 lap fényképpapír <p>Kimeneti kapacitás: Akár 150 lap, Legfeljebb 25 boríték</p> <p>Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben) <p>Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos</p></p>
Papír tömege	Támogatott: 1. tábla: 60–105 g/m ² (síma papír); 220–280 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 163–200 g/m ² (karton); Ajánlott: 60–105 g/m ² (síma papír); 220–280 g/m ² (fénykép); 75–90 g/m ² (boríték); 163–200 g/m ² (karton)
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin; Beépített webszerver
Biztonságkezelés	Eszköztűzfal konfigurációja; Kezelőpanelzár; Jelszóval védett EWS, SSL/TLS (HTTPS)

A doboz tartalma	A765A: HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; HP automatikus duplex egység; HP 950 induló Fekete OfficeJet tintapatron (~1000 oldal); HP 951 induló ciánkék OfficeJet tintapatron; HP 951 induló bíbor OfficeJet tintapatron; HP 951 induló sárga OfficeJet tintapatron; kompozit kapacitás (kb. 700 oldal); Nyomatószoftver és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on; Első lépések útmutató; Beállítás poszter; Tápkábel; (Átlagérték az ISO/IEC 24711 szabvány vagy a HP tesztlési módszertana alapján, folyamatos nyomtatás mellett. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. A mellékelt patronon lévő tinta egy része a nyomtató beindításához szükséges. További részletek: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)
Kellékek	A8270A HP OfficeJet Pro 250 papírtálcá <p>CHP710 HP All-in-One nyomtatópapír – 500 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>CN045AE HP 950XL nagy kapacitású fekete eredeti tintapatron – 2300 oldal</p> <p>CN046AE HP 951XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron ~1500 oldal</p> <p>CN047AE HP 951XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron ~1500 oldal</p> <p>CN048AE HP 951XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron ~1500 oldal</p> <p>CN049AE HP 950 fekete eredeti tintapatron ~1000 oldal</p> <p>CN050AE HP 951 ciánkék eredeti tintapatron ~700 oldal</p> <p>CN051AE HP 951 bíbor eredeti tintapatron ~700 oldal</p> <p>CN052AE HP 951 sárga eredeti tintapatron ~700 oldal</p> <p>CR712AE HP 951XL OfficeJet gazdaságos csomag – 75 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>Q6592A HP Professional matt Inkjet papír – 100 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>Q6593A HP Professional matt Inkjet papír – 200 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>CN051AE HP 951 bíbor eredeti tintapatron</p> <p>CN052AE HP 951 sárga eredeti tintapatron</p> <p>CR712AE HP 951XL OfficeJet gazdaságos csomag – 75 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>Q6592A HP Professional matt Inkjet papír – 100 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>Q6593A HP Professional matt Inkjet papír – 200 lap/A4/210 x 297 mm</p> <p>A nyomtatható oldalak számát lásd a www.hp.com/go/learnaboutsupplies webhelyen vagy a termék csomagolásán</p>
Tartozékok	A8270A HP OfficeJet Pro 250 papírtálcá
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* vagy újabb (csak 32 bites)* <p>CSak 32 bites rendszert támogat; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 vagy v10.9; Linux (További információk: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)</p>
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1 GHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 2 GB szabad lemezerület; Internet Explorer; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB; Windows Vista: 800 MHz-es 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor; 2 GB szabad lemezerület; Internet Explorer; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB; Windows XP SP3 (csak 32 bites); Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 750 MB szabad lemezerület; Internet Explorer 6; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB <p>Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 vagy v10.9; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; USB</p>
Mellékelt szoftverek	HP nyomtatószoftver, Google Eszköztár; HP Update, Kellékek vásárlása online
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 499,3 x 468,9 x 314 mm (kétoldalas nyomtatási egységgel együtt, felhajtott kimeneti tálcával); Maximum: 499,3 x 647,5 x 314 mm (kétoldalas nyomtatási egységgel együtt, Legal méretre kihúzott kimeneti tálcával)
Csomag mérete (sz x h x m)	569 x 377 x 518 mm
Nyomtató tömege	12,98 kg (duplex egységgel)
Csomag súlya	16,24 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 5–40°C, Nedvesség: 25–75% relatív páratartalom
adattárolás	Hőmérséklet: –40–60°C, Nedvesség: Legfeljebb 90% nem lecsapódó páratartalom 60 °C-os hőmérsékleten
Hang	Zajkibocsátás: 6,9 dB(A) (22 oldal/perces nyomtatás); Hangnyomás-kibocsátás: 64 dB(A) (22 oldal/perces vázlatnyomtatás)
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50–60 Hz <p>Fogyasztás: 35 watt (maximum), 0,15 watt (manuális kikapcsolás), 6,8 watt (készenlét) és 2,2 watt (alvó állapotban). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 0,45 kWh/hét.</p> <p>Tápegység típusa: Beépített univerzális tápegység</p>
Tanúsítványok	ENERGY STAR minősítés: Igen
Származási ország	Gyártási hely: Kína
Garancia	Normál, egyéves korlátozott HP hardverjótállás. Három éves korlátozott HP hardverjótállás a vásárlást követő 60 napon belül történő regisztráció után (lásd: www.hp.com/eu/3yearwarranty). A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak.
Támogatás és szerviz	UG199E – HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz <p>UG076E – HP 3 éves Care Pack következő munkanapi csereszolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz (UG199E: Minden EMEA-országban, UG076E: Csak Ausztriában, a Balti Államokban, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, a Cseh Köztársaságban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában).</p>

Lábjegyzetek

¹Az oldalak nyomtatási költségeire vonatkozó állítás a nettó 400 eurós színes többfunkciós lézeryomtatók többségét hasonlíja össze a 2013. augusztusi adatok szerint, további információk: www.hp.com/officejet. Az Officejet PRO ISO kapacitása a legnagyobb kapacitású patronokkal, folyamatos nyomtatás esetén, részletek: www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ²A mobilkészítőt a nyomtatás előtt közvetlenül a nyomtató vezeték nélküli hálózatához kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet külön alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzésére. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtató hozzáférési pontjától mért távolság. ³A letöltés elérhetőségét a kompatibilis eszköz hivatalos alkalmazás-áruházában ellenőrizheti. Internetkapcsolat szükséges a HP ePrint-engedélyezett nyomtatóhoz. A nyomtatóhoz ePrint-fiók regisztrálása szükséges. Előfordulhat, hogy szükség van további alkalmazásra vagy szoftverre. A vezeték nélküli műveletek csak 2,4 GHz-es műveletekkel kompatibilisek. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészítőkön. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatos információkról érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: hpconnected.com. ⁴A mobilkészítőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. További tudnivalók: hp.com/go/mobileprinting. ⁵Vezeték nélküli hozzáférési pont és a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelnek. A nyomtatnivalók elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltérő, és a firmware frissítését igényelhetik. Az automatikus továbbítás nem állítható be minden nyomtatnivaló és nyomtatómodell esetén. További információkért látogasson el a következő oldalra: hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban található információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelte, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért vagy hiányosságokért.

4AA5-1799HUE, December 2014

