

# HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One printer



**Meer succes voor uw bedrijf – met lagere kosten per pagina dan kleurenlaserprinters.<sup>1</sup>**

Deze uiterst productieve e-All-in-One produceert professionele kleurenafdrucken met tot 50% lagere kosten per pagina dan laserprinters.<sup>1</sup> U kunt vanaf het grote touchscreen, draadloos of onderweg vanaf een NFC-compatibel apparaat afdrucken.<sup>2,3,4</sup>



## **Voornaamste kenmerken**

- **Afdruksnelheid:** Tot 21 ppm in zwart, ISO (A4); Tot 16,5 ppm in kleur, ISO (A4)
- **Papierverwerking:** dubbelzijdig afdrucken, scannen en kopiëren
- **Afdrukvolume:** 30.000 pagina's (A4)
- **AMPV:** 250 tot 1500 pagina's (afdrucken)

## **Print professionele kleurendocumenten met tot 50% lagere kosten per pagina dan laserprinters.<sup>1</sup>**

- Druk professionele kleurendocumenten af met tot 50% lagere kosten per pagina dan laserprinters.<sup>1</sup>
- Produceer professionele documenten met heldere, scherpe zwarte tekst en briljante kleuren die lang mooi blijven met originele HP inkt op pigmentbasis.
- Verzet meer werk met afdruk- en kopieersnelheden tot 21 ppm in zwart en 16,5 ppm in kleur.
- Creëer tweezijdig bedrukte flyers, foto's zonder witranden, overtuigende brochures en ander marketingmateriaal.

## **Druk op kantoor of onderweg af via uw smartphone, tablet of notebook.**

- Druk af door een aanraking van uw NFC-compatibele smartphone of tablet.<sup>4</sup>
- Druk draadloos af vanaf uw mobiele apparaten – zonder router of toegang tot een lokaal netwerk.<sup>2</sup>
- Druk onderweg gemakkelijk af vanaf uw smartphone en tablet notebook met HP ePrint.<sup>3</sup>
- Deel productieve afdruktools op kantoor via 10/100 Ethernet-connectiviteit.

## **Doe meer met zakelijke tools die de productiviteit verhogen.**

- Tik en swipe op het grote touchscreen om tijdbesparende apps te kiezen en afdruk-, kopieer-, scan- en faxtaken te beheren.<sup>4</sup>
- Verhoog de productiviteit met automatisch dubbelzijdig afdrucken, kopiëren en scannen en de automatische documentinvoer voor 50 pagina's.
- Scan naar e-mail, netwerkmappen en de cloud – zoek uw e-mailbestemming in het LDAP-adresboek.<sup>5</sup>
- Grote afdrukvolumes worden probleemloos verwerkt – tot 30.000 pagina's per maand.



Up to 2300 pages  
black ink yield



Up to 1500 pages  
colour ink yield



Document  
feeder - 35 pages



Wireless

# HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One printer

## Technische specificaties

<b>Funcities</b>	Printen, kopiëren, scannen, faxen, web
<b>Printsnelheid</b>	Tot 21 ppm ISO zwart (A4); Tot 16,5 ppm ISO kleur (A4) Na eerste pagina; kijk op <a href="http://www.hp.com/go/inkjetprinter">http://www.hp.com/go/inkjetprinter</a> voor meer informatie. Printsnelheid kan variëren afhankelijk van het type document.
<b>Printresolutie</b>	Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd op gewoon papier bij 600 x 600 dpi invoer Zwart; Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerd op HP Advanced Photo Paper bij 1200 x 1200 dpi invoer in kleur
<b>Printtechnologie</b>	Thermische HP inkjettechnologie
<b>Printgebied</b>	Afdrukmarges: Boven: 3,3 mm; Onder: 3,3 mm; Links: 3,3 mm; Rechts: 3,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 209 x 349 mm
<b>Printertalen</b>	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
<b>Printmogelijkheden</b>	Printen zonder witranden: Ja, tot 210 x 297 mm (A4)
<b>Aantal printcartridges</b>	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
<b>Mobiele printcapaciteit</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, ondersteuning voor Android OS; Mopria-gecertificeerd
<b>Maandelijks afdrukvolume</b>	30.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 250 tot 1500 pagina's (afdrucken)
<b>Automatische papierherkenning</b>	Nee
<b>Processorsnelheid</b>	600 MHz
<b>Scherm</b>	10,92-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD)
<b>Multitasking wordt ondersteund</b>	Ja
<b>Interface mogelijkheden</b>	Standaard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host-USB; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11 b/g/n; 2 RJ-11 modempoorten Optioneel Ondersteunt de volgende externe Jetdirect-servers; Alleen afdrucken: Externe HP Jetdirect en 1700 printserver (U798GG), externe HP Jetdirect en 3700 Fast-Ethernet printserver voor netwerkcompatibele Hi-Speed USB 2.0 randapparaten (U7942G), externe HP Jetdirect ew2400 802.11 b/g draadloze en Fast Ethernet printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11 b/g) (U7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g draadloze printserver (U8021A); Andere ondersteunde accessoires: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Standaard (ingebouwd Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n)
<b>Geheugen</b>	Standaard 128 MB; Maximum 128 MB
<b>Intelligente printersoftwarefuncties</b>	Afdrukstand: Portret, landscape; Dubbelzijdig afdrucken: Niet/Keren over lange zijde/Keren over korte zijde; Pagina's per vel: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (nl. N-up afdrucken); Kwaliteitsinstellingen: concept/standaard/presentatie; Kleur: zwart-wit/kleur; Afdruksneltoetsen; Afdrucken in grijstinten: Uit/Hoge kwaliteit grijstinten/Alleen zwarte inkt; Lay-out pagina's per vel: Naar rechts-omlaag/omlaag-naar rechts/naar links-omlaag/omlaag-naar links; Randloos afdrucken: Uit/Aan; HP Real Life Technology: Uit/Aan; Lay-out bewaren: Ja/Nee; Boekje: Geen/Boekje links gebonden/Boekje rechts gebonden; Af te drukken pagina's: Alle pagina's afdrucken/Alleen oneven pagina's/Alleen even pagina's; Afdrucken met maximale dpi: Nee/Ja; Pagina's randen: Uit/Aan
<b>Kopieerinstellingen</b>	Kopieën; Dubbelzijdig; Lichter/donkerder; HP kopieën herstellen; ID kopieën; Formaat wijzigen; Kwaliteit; Papierformaat; Papertype; Sorteren; Margeverplaatsing; Bijsnijden; Kopieervoorbeeld; Lade kiezen; Verbeteringen; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: 1200 x 600 dpi; Kopieerresolutie, tekst en afbeeldingen in kleur: 1200 x 600 dpi; Copier vergroten/verkleinen: 25 tot 400%
<b>Kopieersnelheid</b>	14 kpm zwart ISO (A4), 13 kpm kleur ISO (A4)
<b>Intelligente copiersoftwarefuncties</b>	Copy Fix – automatisch rechtzetten en randen verwijderen bij zwart-wit kopieën (alleen flatbed)
<b>Scannerspecificaties</b>	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Scannen, kopiëren, faxen via het bedieningspaneel of software; Twain-versie: Versie 1.9; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi
<b>Scanbestandsformaten</b>	Door software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst (.txt), TIFF (.tif)
<b>Scansnelheid</b>	Tot 14 ppm (200 dpi, in zwart); tot 13 ppm (200 dpi, in kleur) (A4); dubbelzijdig: Tot 6 ipm (200 dpi, in zwart), 6 ipm (200 dpi, in kleur)
<b>Te scannen oppervlak</b>	Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm; Maximum mediaformaat: 215 x 355 mm Automatische documentinvoer
<b>Bitdiepte/ grijstinten</b>	24-bits/ 256
<b>Digital sending</b>	Standaard: Scannen naar e-mail; Fax archiveren naar e-mail
<b>Faxen</b>	Ja, kleur
<b>Faxspecificaties</b>	Faxgeheugen: 100 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi, 256 grijstinten; Snelkiezen: 99 nummers; Faxsnelheid: 4 seconden per pag
<b>Slimme faxsoftwarefuncties</b>	Digitale fax – faxen naar Mac/faxen naar pc is beschikbaar voor Windows en Macintosh (ga naar: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om de nieuwste software te downloaden.)
<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, HP Bright White papier, HP Premium presentatiepapier, mat, HP Premium Plus fotopapier, HP Advanced Photo Paper, HP Everyday Photo Paper, glanzend, ander fotopapier, andere wenskaarten, HP Professional inkjetpapier 180 gr, glanzend/mat, ander brochurepapier
<b>Mediaformaten</b>	Ondersteund A4; A5; A6; B5 (JIS); envelop (DL, C5, C6); Speciaal: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm
<b>Mediaverwerking</b>	Invoercapaciteit: 250 vel; Tot 80 kaarten Kaarten; 100 vel fotopapier Uitvoercapaciteit: 150 vel, Tot 25 enveloppen Dubbelzijdig printen: Automatisch (standaard) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel
<b>Papiergewicht</b>	Ondersteund: Lade 1: 60 tot 105 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier); 220 tot 280 gr/m <sup>2</sup> (foto); 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (envelop); 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Aanbevolen: 60 tot 105 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier); 220 tot 280 gr/m <sup>2</sup> (foto); 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (envelop); 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten)
<b>Printerbeheer</b>	HP Web Jetadmin; Geïntegreerde webserver
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Apparaatfirewallconfiguratie; Vergrendeling bedieningspaneel; EWS, SSL/TLS (HTTPS) met wachtwoordbeveiliging

<b>Meegeleverd in de doos</b>	<b>A765A:</b> HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One; HP automatische duplexleenheid; HP 950 zwarte Officejet setup-inkcartridge (ca 1000 pagina's); HP 951 cyaan Officejet setup-inkcartridge; HP 951 magenta Officejet setup-inkcartridge; HP 951 gele Officejet setup-inkcartridge; gezamenlijke opbrengst (ca 700 pagina's); Printersoftware en gebruikersgids op cd-rom; Getting started-gids; Installatieposter; Netsnoer; De gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu afdrucken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Een gedeelte van de inkt uit de meegeleverde cartridge wordt gebruikt tijdens de installatie van de printer. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .)
<b>Supplies</b>	<b>A8270A</b> HP Officejet Pro 250 papierlade <b>CHP710</b> HP All-in-One Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm <b>CM045AE</b> HP 950XL originele high-capacity zwarte inkcartridge Ca 2300 pagina's <b>CM046AE</b> HP 951XL originele high-capacity cyaan inkcartridge ca 1500 pagina's <b>CM047AE</b> HP 951XL originele high-capacity magenta inkcartridge ca 1500 pagina's <b>CM048AE</b> HP 951XL originele high-capacity gele inkcartridge ca 1500 pagina's <b>CM049AE</b> HP 950 originele zwarte inkcartridge ca 1000 pagina's <b>CM050AE</b> HP 951 originele cyaan inkcartridge ca700 pagina's <b>CM051AE</b> HP 951 originele magenta inkcartridge ca700 pagina's <b>CM052AE</b> HP 951 originele gele inkcartridge ca700 pagina's <b>CR712AE</b> HP 951XL Officejet value pack, 75 vel, A4/210 x 297 mm <b>Q6592A</b> HP Professional inkjetpapier, mat, 100 vel, A4/210 x 297 mm <b>Q6593A</b> HP Professional inkjetpapier, mat, 200 vel, A4/210 x 297 mm <b>CM051AE</b> HP 951 originele magenta inkcartridge <b>CM052AE</b> HP 951 originele gele inkcartridge <b>CR712AE</b> HP 951XL Officejet value pack, 75 vel, A4/210 x 297 mm <b>Q6592A</b> HP Professional inkjetpapier, mat, 100 vel, A4/210 x 297 mm <b>Q6593A</b> HP Professional inkjetpapier, mat, 200 vel, A4/210 x 297 mm Meer informatie over cartridgeopbrengst is beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> of de verpakking
<b>Accessoires</b>	<b>A8270A</b> HP Officejet Pro 250 papierlade
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* of hoger (alleen 32-bits): *Ondersteunt alleen 32-bits; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 of v10.9; Linux (kijk voor meer informatie op <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, Internet Explorer, cd-rom/dvd-drive of internet, USB; Windows Vista: 800-MHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 2 GB vrije schijfruimte, Internet Explorer, cd-rom/dvd-drive of internet, USB; Windows XP SP3 (alleen 32-bits): Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 750 MB vrije schijfruimte, Internet Explorer 6, cd-rom/dvd-drive of internet, USB Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 of v10.9: 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd-drive of internetverbinding; USB
<b>Inbegrepen software</b>	HP printersoftware, Google Toolbar, HP Update, online supplies kopen
<b>Afmetingen printer (b x d x h)</b>	Minimum: 499,3 x 468,9 x 314 mm (met duplexmodule geïnstalleerd, uitvoerlade ingeschoven); Maximum: 499,3 x 647,5 x 314 mm (met duplex module geïnstalleerd, uitvoerlade uitgeschoven tot folio)
<b>Afmetingen verpakking (b x d x h)</b>	569 x 377 x 518 mm
<b>Gewicht printer</b>	12,98 kg (met duplexmodule)
<b>Gewicht met verpakking</b>	16,24 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur: 5 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 25 tot 75% relatieve luchtvochtigheid
<b>Gegevensopslag</b>	Temperatuur: -40 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: Tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) bij 60 °C
<b>Geluid</b>	Geluidskrachtemissie: 6,9 B(A) (afdrucken met 22 ppm); Geluidsdrukemissie: 64 dB(A) (afdrucken in conceptmodus met 22 ppm)
<b>Voeding</b>	Vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (+10%), 50 tot 60 Hz Verbruik: 35 Watt (maximum), 0,15 Watt (handmatig uit), 6,80 Watt (standby), 2,20 Watt (slaapstand). TEC (Typical Electricity Consumption): 0,45 kW-uur/week Type voedingsmodule: Geïntegreerde universele voedingsmodule
<b>Certificaten</b>	ENERGY STAR-gequalificeerd: Ja
<b>Land van herkomst</b>	Geproduceerd in China
<b>Garantie</b>	Standaard één jaar HP hardwaregarantie. Drie jaar HP hardwaregarantie na registratie binnen 60 dagen na aankoop (zie <a href="http://www.hp.com/3yearwarranty">www.hp.com/3yearwarranty</a> ). Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.
<b>Service en support</b>	<b>UG199E</b> - HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor Officejet Pro printers <b>UG076E</b> - HP 3 jaar Care Pack met exchange op de volgende dag voor Officejet Pro printers (UG199E: Alle landen van EMEA, UG076E: Alleen Oostenrijk, Baltische landen, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije).

## Voetnoten

<sup>1</sup> Paginakostenvergelijking van de meeste kleurenlaser-MFP's onder €400 exclusief BTW, augustus 2013; meer informatie op [www.hp.com/officejet](http://www.hp.com/officejet). OJ Pro ISO-opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit bij continu afdrucken; kijk op [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies); <sup>2</sup> Om af te drukken moet het mobiele apparaat rechtstreeks verbonden zijn met het draadloze netwerk van de printer. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de printer.; <sup>3</sup> Kijk in de officiële appstore van uw apparaat voor beschikbare downloads. Een internetverbinding naar een printer die HP ePrint ondersteunt is vereist. Registratie van een ePrint account voor de printer is vereist. Mogelijk is een app of software nodig. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op [hpconnected.com](http://hpconnected.com); <sup>4</sup> Het mobiele apparaat dient afdrucken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting); <sup>5</sup> Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Voor service is registratie vereist. Beschikbaarheid van Printables varieert per land/taal, is afhankelijk van overeenkomsten en vereist een firmwareupgrade. Niet alle Printables kunnen worden ingesteld voor automatische levering en voor alle printermodellen. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/hpconnected/help/printables](http://hp.com/go/hpconnected/help/printables).



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

