

# HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One skrivare



**Driv ditt företag med framgång – till en lägre sidkostnad än med färglaser.<sup>1</sup>**

Skriv ut i färg med professionell kvalitet för upp till 50 % lägre sidkostnad än med laser med denna högproduktiva e-all-in-one för företag.<sup>1</sup> Skriv ut från den stora pekskärmen, trådlöst, på rörlig fot eller via din NFC-kompatibla enhet.<sup>2,3,4</sup>



## Höjdpunkter

- **Utskriftshastighet:** Upp till 21 sid/min ISO svart (A4); Upp till 16,5 sid/min ISO färg (A4)
- **Pappershantering:** dubbelsidig utskrift, skanning och kopiering
- **Kapacitet:** Upp till 30 000 sidor (A4)
- **RMPV:** 250 till 1500 sidor (utskrift)

## Skriv ut proffsiga färgdokument med upp till 50 % lägre sidkostnad än med laser.<sup>1</sup>

- Skriv ut färgdokument med hög kvalitet till en sidkostnad som är upp till 50 % lägre än med laserskrivare.<sup>1</sup>
- Skriv ut proffsiga dokument med tydliga, skarpa svarta nyanser och levande, hållbara färger med hjälp av äkta HP-pigmentbläck.
- Få jobbet gjort snabbt med utskriftshastigheter på upp till 21 sid/min i svartvitt, 16,5 sid/min i färg.
- Ta fram dubbelsidiga flygblad, utfallande foton, imponerande broschyrer och annat marknadsmaterial.

## Skriv ut från kontoret eller på resande fot via din smartphone, surfplatta eller notebook-dator.

- Skriv ut genom att låta din NFC-kompatibla smartphone eller surfplatta röra vid skrivaren.<sup>4</sup>
- Skriv ut trådlöst från din mobila enhet – varken router eller åtkomst till ett lokalt nätverk behövs.<sup>2</sup>
- Skriv enkelt ut från din smartphone, surfplatta och notebook-dator när du är på rörlig fot, med HP ePrint.<sup>3</sup>
- Dela utskriftsverktyg för hög produktivitet över hela kontoret med 10/100 Ethernet-anslutning.

## Få mer gjort med en rad produktivitetshöjande företagsverktyg.

- Tryck och svep på den stora pekskärmen för att komma åt tidsbesparande program och hantera utskrifter, kopiering, skanning och fax.<sup>4</sup>
- Öka din produktivitet med snabb dubbelsidig utskrift, kopiering och skanning och en 50-arks automatisk dokumentmatare.
- Skanna till e-post, nätverksmappor och molnet – din e-postdestination lokaliserar med hjälp av Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-katalogsökning.<sup>5</sup>
- Hantera tryggt stora utskriftsvolymer – en kapacitet på upp till 30 000 sidor per månad.



Up to 2300 pages  
black ink yield



Up to 1500 pages  
colour ink yield



Document  
feeder - 35 pages



Wireless

## HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One skrivare

### Tekniska specifikationer

<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna, fax, webb
<b>Utskriftshastighet</b>	Upp till 21 sid/min ISO svart (A4); Upp t 16,5 s/mn ISO färg (A4) Efter första sidan; gå till <a href="http://www.hp.com/go/inkjetprinter">http://www.hp.com/go/inkjetprinter</a> om du vill veta mer. Utskriftshastigheten kan variera beroende på utskriftstyp.
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi på vanligt papper från 600 x 600 original-dpi Svart; Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi på HP Advanced fotopapper från 1200 x 1200 original-dpi färg
<b>Utskriftsteknik</b>	HP bläckstråleskrivare
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 3,3 mm; Underkant: 3,3 mm; Vänster: 3,3 mm; Höger: 3,3 mm; Största utskriftsområde: 209 x 349 mm
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
<b>Utskriftsfunktioner</b>	Kantfri utskrift: Ja, upp till 210 x 297 mm (A4)
<b>Bläckpatronsnummer</b>	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Android OS Enablement-utskrift; Mopria-certifierad
<b>Kapacitet per månad</b>	Upp t 30000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad: 250 till 1 500 sidor (utskrift)
<b>Automatisk pappersensor</b>	Nej
<b>Processorhastighet</b>	600 MHz
<b>Bildskärm</b>	10,92 cm CGD (färggrafikskärm), pekskärm
<b>Stöd för flerprogramskörning</b>	Ja
<b>Anslutning</b>	Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 värd-USB; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemportar Tillval Stöder följande externa Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern printserver för nätverkskapabla Hi-Speed USB 2.0-kringenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule
<b>Nätverksfunktioner</b>	Standard (inbyggd) Ethernet, WiFi 802.11b/g/n
<b>Minne</b>	Standard 128 MB; Högst 128 MB
<b>Smarta funktioner i skrivarprogrammet</b>	Orientering: Stående/Liggande; Skriv ut på båda sidor: Ingen/Vänd längs långsidan/Vänd längs kortsidan; Sidor per ark: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (dvs. utskrift av flera sidor på samma ark); Kvalitetsinställningar: Utkast/Normal/Bästa; Färg: Svartvitt/Färg; Kortkommandon för utskrift; Skriv ut i gräskala: Av/Gräskala med hög kvalitet/Endast svart bläck; Layout för sidor per ark: Höger sedan nedåt/Nedåt sedan höger/Vänster sedan nedåt/Nedåt sedan vänster; Utfällande utskrift: På/Av; HP Real Life Technologies: Av/På; Behåll layout: Ja/Nej Häfte: Ingen/Vänster häftesbindning/Höger häftesbindning; Sidor som ska skrivas ut: Skriv ut alla sidor/Endast udda sidor/Endast jämna sidor; Skriv ut med maximal dpi; Nej/Ja; Sidamar: Av/På
<b>Kopiatorinställningar</b>	Kopior; Dubbelzijdigt; Ljusare/mörkare; HP kopieringskorrigerig; ID-kopia; Andra storlek; Kvalitet; Pappersstorlek; Papperstyp; Sortera; Marginalförskjutning; Beskär; Förhandsgranska kopia; Val av fack; Förbättringar; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 1200 x 600 dpi; Kopieringsupplösning, färg, text och grafik: Upp till 1200 x 600 dpi; Ändring av kopieringsstorlek: 25 till 400 %
<b>Kopieringshastighet</b>	Upp t 14 kop/min svart ISO (A4), Upp t 13 kop/min färg ISO (A4)
<b>Smarta funktioner i kopiatorprogrammet</b>	Korrigerig av kopia - autom. åtgärdande av skevhet och rambröttagning från svarta kopior (flatbädd)
<b>Skannerspecifikationer</b>	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning: Skanna, kopiera och fäxa från frontpanelen, eller från programvaran; Twain-version: Version 1.9; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
<b>Filformat för skanning</b>	Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
<b>Skanningshastighet</b>	Upp till 14 sid/min (200 dpi, svartvitt); upp till 13 sid/min (200 dpi, färg) (A4); duplex: Upp t 6 bld/min (200 dpi, svartvitt), upp t 6 bld/min (200 dpi, färg)
<b>Skanningsbar yta</b>	Största medieformat: 216 x 356 mm; Största medieformat: 215 x 355 mm ADF
<b>Bitdjup/gräskalenivåer</b>	24-bitars/ 256
<b>Digital sändning</b>	Standard: Skanna till e-post; Faxarkiv till e-post
<b>Faxa</b>	Ja, färg
<b>Faxspecifikationer</b>	Faxminne: Upp t 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 99 nummer; Faxhastighet: 4 sekunder/sida
<b>Fax, smarta programfunktioner</b>	Digital fax - Faxa till Mac/Faxa till PC är tillgängligt med Windows och Macintosh (Gå till: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> för att hämta den senaste programvaran.)
<b>Medietyper</b>	Vanligt papper, HP Bright White-papper, HP Premium matt presentationspapper, HP Premium Plus fotopapper, HP Advanced fotopapper, HP Everyday glättat fotopapper, annat fotopapper, andra gratulationskort, HP Professional glättat/matt bläckstrålepapper 180 g, annat broschyrpapper
<b>Mediestorlekar</b>	Kompatibla A4; A5; A6; B5 (UIS); Kuvert (DL, C5, C6); Eget: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm
<b>Mediekapacitet</b>	Inmatningskapacitet: Upp till 250 ark; Upp till 80 kort Kort; Upp till 100 ark fotopapper Utmatningskapacitet: Upp till 150 ark, Upp till 25 kuvert Duplexutskrift: Automatisk (standard) ADF: Standard, 50 ark
<b>Pappersvikt</b>	Kompatibla: Fack 1: 60 till 105 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 220 till 280 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Rekommenderade: 60 till 105 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper); 220 till 280 g/m <sup>2</sup> (foto); 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert); 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort)
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin; Inbyggd webserver
<b>Säkerhetsshantering</b>	Brandvägskonfiguration för enheten; Kontrollpanelåås; Lösenordsskyddad EWS, SSL/TLS (HTTPS)

<b>Medföljer</b>	<b>A7F65A:</b> HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One; HP automatisk dubbelsidig utskrift; HP 950 Setup svart Officejet bläckpatron (~1 000 sidor); HP 951 Setup cyan Officejet bläckpatron; HP 951 Setup magenta Officejet bläckpatron; HP 951 Setup gul Officejet bläckpatron; sammanlagd kapacitet (~700 sidor); Skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; Startguide; Installationsanvisningar; Strömkabel; (Medelvärdet baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del bläck från den medföljande bläckpatronen används vid start av skrivaren. Mer information finns på <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .)
<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>A8Z70A</b> HP Officejet Pro 250 pappersfack <b>CHP710</b> HP All-in-One utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm <b>CN045AE</b> HP 950XL svart original bläckpatron med hög kapacitet ~2 300 sidor <b>CN046AE</b> HP 951XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor <b>CN047AE</b> HP 951XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor <b>CN048AE</b> HP 951XL gul original bläckpatron med hög kapacitet ~1 500 sidor <b>CN049AE</b> HP 950 svart original bläckpatron ~1 000 sidor <b>CN050AE</b> HP 951 cyan original bläckpatron ~700 sidor <b>CN051AE</b> HP 951 magenta original bläckpatron ~700 sidor <b>CN052AE</b> HP 951 gul original bläckpatron ~700 sidor <b>CR712AE</b> HP 951XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm <b>Q6592A</b> HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100 ark/A4/210 x 297 mm <b>Q6593A</b> HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x 297 mm <b>CN051AE</b> HP 951 magenta original bläckpatron <b>CN052AE</b> HP 951 gul original bläckpatron <b>CR712AE</b> HP 951XL Officejet värdepaket-75 ark/A4/210 x 297 mm <b>Q6592A</b> HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare - 100 ark/A4/210 x 297 mm <b>Q6593A</b> HP professionellt matt papper för bläckstråleskrivare-200 ark/A4/210 x 297 mm För mer information om antal sidor/patron, besök <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> eller läs på produktförpackningen
<b>Tillbehör</b>	<b>A8Z70A</b> HP Officejet Pro 250 pappersfack
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* eller senare (endast 32-bitars): *Stöder endast 32-bitars; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 eller v10.9; Linux (för mer information, se <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB ledigt hårddisckutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB ledigt hårddisckutrymme, Internet Explorer, CD-ROM/DVD eller Internet, USB; Windows XP SP3 (endast 32-bitars): Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel 233 MHz-processor, 750 MB ledigt hårddisckutrymme, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD eller Internet, USB. Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 eller v10.9: 1 GB tillgängligt hårddisckutrymme; CD-ROM/DVD eller Internet-anslutning; USB
<b>Medföljande program</b>	HP:s skrivarprogramvara, Google Verktygsfält, HP Uppdatering, Köp tillbehör online
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	Lägst: 499,3 x 468,9 x 314 mm (med duplexenhet installerad, utmatningsfacket uppfällt); Högst: 499,3 x 647,5 x 314 mm (med duplexenhet installerad, utmatningsfacket i läget Legal)
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	569 x 377 x 518 mm
<b>Skrivarens vikt</b>	12,98 kg (med duplexenhet)
<b>Vikt inklusive emballage</b>	16,24 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 5 till 40 °C, Luftfuktighet: 25 till 75 % relativ luftfuktighet
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: Upp till 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) vid 60 °C
<b>Akustik</b>	Ljudeffekt: 6,9 B(A) (utskrift med 22 sid/min); Ljudtryck: 64 dB(A) (utkastutskrift med 22 sid/min)
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz Energiförbrukning: 35 W (max), 0,15 W (manuellt avstängd), 6,80 W (standby), 2,20 W (viloläge), Typisk elförbrukning (TEC): 0,45 kWh/vecka. Nätaggregattyp: Inbyggd internationell nätadapter
<b>Certifikat</b>	ENERGY STAR-kvalificerad: Ja
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkad i Kina
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se <a href="http://www.hp.com/eur3yearwarranty">www.hp.com/eur3yearwarranty</a> ). Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
<b>Service och support</b>	<b>UC199E</b> - HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet Pro-skrivare <b>UG076E</b> - HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet Pro-skrivare (UG199E: Alla EMEA-länder. UG076E: Endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

## Fotnoter

<sup>1</sup> Sidkostnaden avser en jämförelse av majoriteten av alla färglaser-MFP < 400 Euro exkl. moms i augusti 2013. Mer information finns på [www.hp.com/officejet](http://www.hp.com/officejet). Sidkostnaden för OJ Pro är baserad på ISO-resultat med patroner med högsta kapacitet vid kontinuerlig utskrift; se [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).<sup>2</sup> Du måste ansluta den mobila enheten direkt till skrivarens trådlösa nätverk innan du skriver ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.<sup>3</sup> Gå till din kompatibla enhets officiella appbutik för att se vad som finns tillgängligt för hämtning. Kräver en internetanslutning till en HP ePrint-kompatibel skrivare. Skrivaren kräver att du registrerar ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Läs mer på [hpconnected.com](http://hpconnected.com).<sup>4</sup> Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).<sup>5</sup> Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgängligheten till utskrivbart material varierar beroende på land, språk och avtal och kan kräva en uppgradering av den fasta programvaran. Det är inte allt utskrivbart material som kan ställas in för automatisk leverans, och inte för alla modeller av skrivare. Mer information finns på [hp.com/go/hpconnected/help/printables](http://hp.com/go/hpconnected/help/printables).



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garanti villkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

