

HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Yazıcı



Renkli lazer yazıcılara göre sayfa başına daha düşük maliyetle işletmenizi başarıya taşıyın.¹

Üretkenliği artıran bu kurumsal e-All-in-One ile lazer yazıcılardan sayfa başına %50 daha düşük maliyetle profesyonel kalitede renkli baskılar alın.¹ Baskı işlerinizi, geniş dokunmatik ekranı kullanarak kablosuz ağınız üzerinden veya NFC özellikli aygıtınızla yolda tamamlayın.^{2,3,4}



Önemli Haberler

- **Baskı hızı:** Dakikada 21 sayfa ISO siyah (A4); Dakikada 16,5 sayfa ISO renkli (A4)
- **Kağıt kullanımı:** çift taraflı baskı, tarama ve kopyalama
- **İş döngüsü:** 30.000 sayfaya kadar (A4)
- **RMPV:** 250 - 1500 sayfa (baskı)

Lazer yazıcılara kıyasla sayfa başına %50'ye varan bir oranda daha düşük sayfa başı maliyetiyle profesyonel kalitede renkli belgeler yazdırın.¹

- Lazer yazıcılara oranla sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyetle yüksek kalitede renkli belgeler üretin.¹
- Orijinal HP pigment mürekkepleri kullanarak keskin ve net siyah baskılar, canlı ve uzun ömürlü renkler sunan profesyonel görünümlü belgeler yazdırın.
- Dakikada 21 sayfa siyah ve 16,5 sayfa renkli baskı ve kopyalama hızları ile işlerinizi daha hızlı tamamlayın.
- Çift taraflı el ilanları, kenarlıksız fotoğraflar, etkileyici broşürler ve çeşitli pazarlama malzemeleri oluşturun.

Yolda veya ofiste akıllı telefonunuz, tabletiniz ya da dizüstü bilgisayarınızdan baskı alın.

- NFC özellikli akıllı telefonunuza veya tabletinize sadece bir dokunuşla baskı alın.⁴
- Yönlendiriciye veya yerel ağ bağlantısına erişime gerek olmadan mobil aygıtınızdan kablosuz olarak yazdırın.²
- HP ePrint ile hareket halindeyken akıllı telefonunuzdan, tabletinizden ve dizüstü bilgisayarınızdan kolayca baskı alın.³
- 10/100 Ethernet bağlantısı ile yüksek üretkenlik sunan baskı araçlarını tüm ofisinizle paylaşın.

Üretkenliği artıran çeşitli kurumsal araçlar ile daha fazla iş üretin.

- Geniş dokunmatik ekrana dokunup kaydırarak zaman kazandıran uygulamalara erişin, baskı, kopyalama, tarama ve faks görevlerini yönetin.⁴
- Çift taraflı hızlı baskı, kopyalama, tarama özellikleri ve 50 sayfalık otomatik belge besleyici ile üretkenliğinizi artırın.
- E-postanıza, ağ klasörlerinize ve buluta tarayın - LDAP dizin arama özelliği e-posta hedefinizi bulur.⁵
- Aylık 30.000 sayfaya varan baskı kapasitesi ile yüksek hacimli baskı işlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirin.



Up to 2300 pages
black ink yield



Up to 1500 pages
colour ink yield



Document
feeder - 35 pages



Wireless

HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Yazıcı

Teknik özellikler

İşlevler	Yazdırma, fotokopi, tarama, faks gönderme, Web
Baskı hızı	Dakikada 21 sayfaya kadar ISO siyah (A4); Dakikada 16,5 sayfa ISO renkli (A4) İlk sayfadan sonra; ayrıntılar için bkz. http://www.hp.com/go/inkjetprinter . Baskı hızı, çıktı tipine bağlı olarak değişebilir.
Baskı çözünürlüğü	Düz kağıt üzerine, 600 x 600 giriş dpi'den optimize edilmiş 1200 x 1200 dpi'ye kadar baskı; HP Gelişmiş Fotoğraf kağıdı üzerine, 1200 x 1200 giriş dpi'den optimize edilmiş 4800 x 1200 dpi'ye kadar baskı renkli
Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 3,3 mm; Alt: 3,3 mm; Sol: 3,3 mm; Sağ: 3,3 mm; Maksimum baskı alanı: 209 x 349 mm
Yazdırma dilleri	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Gelişmiş
Baskı Özellikleri	Kenarlıksız yazdırma: Evet, en fazla 210 x 297 mm (A4)
Baskı kartuşu numarası	4 (biret tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint™, Android İşletim Sistemi Baskı Etkinleştirme; Mopria sertifikalı
Aylık baskı kapasitesi	30000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 250 - 1500 sayfa (baskı)
Otomatik kağıt sensörü	Yok
İşlemci hızı	600 MHz
Ekran	10,92 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekran)
Çoklu görev desteklenir	Evet
Bağlanabilirlik	Standart 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB girişi; 1 Ethernet; 1 Kablosuz 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modem bağlantı noktası isteğe Bağlı Aşağıdaki harici Jetdirect hizmetlerini destekler; Yalnızca baskı: HP Jetdirect en1700 Harici Baskı Sunucusu (J7988G), HP Jetdirect en3700 Ağ Bağlantılı Hi-Speed USB 2.0 (Çevre Birimleri için Hızlı Ethernet Harici Baskı Sunucusu (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g kablosuz ve Hızlı Ethernet harici baskı sunucusu (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Baskı Sunucusu (J8021A); Diğer desteklenen aksesuarlar: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort Time Capsule
Ağ Yetenekleri	Standart (yerleşik Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
 bellek	Standart 128 MB; En yüksek 128 MB
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Sayfa Yönü: Dikey/Yatay; İki Taraflı Baskı: Yok/Uzun Kenardan Çevir/Kısa Kenardan Çevir; Yaprak Başına Sayfa Sayısı: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ör. Bir sayfa üzerinde çoklu baskı); Kalite Ayarları: Taslak/Normal/En İyi; Renkli: Siyah-Beyaz/Renkli; Baskı Kısayolları; Gri Tontlamalı Baskı: Kapalı/Yüksek Kalite Gri Tonlu/Yalnızca Siyah Mürekkep; Yaprak Başına Sayfa Düzeni: Sağa ve Aşağı/Aşağı ve Sağa/Sola ve Aşağı/Aşağı ve Sola Kenarlıksız Baskı: Kapalı/Açık; HP Real Life Teknolojileri: Kapalı/Açık; Düzeni Koru: Evet/Hayır; Broşür: Yok/Broşür-Soldan Çıtlleme/Broşür-Sağdan Çıtlleme, Basılacak Sayfalar: Tüm Sayfaları Yazdır/Yalnızca Tek Sayfaları Yazdır/Yalnızca Çift Sayfaları Yazdır; Maksimum DPI kullanarak yazdır: Hayır/Evet; Sayfa Kenarlıkları: Kapalı/Açık
Fotokopi ayarları	Kopyalar; İki Taraflı; Daha Açık/Daha Koyu; HP Kopya Sabitleme; Kimlik Kopyalama; Yeniden Boyutlandırma; Kalite; Kağıt Boyutu; Kağıt Türü; Harmanlama; Kenar Boşluğu Kaydırma; Kırpma; Kopya Önizleme; Tepsi Seçimi; Geliştirmeler; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: 1200 x 600 dpi'ye kadar; Kopya Çözünürlüğü, Renkli Metin ve Grafikler: 1200 x 600 dpi'ye kadar; Fotokopi yeniden boyutlandırma: %25-400
Kopyalama hızı	Dakikada 14 kopyaya kadar siyah ISO (A4), Dakikada 13 kopyaya kadar renkli ISO (A4)
Fotokopi akıllı yazılım özellikleri	Fotokopi Düzeltici: Siyah fotokopide otomatik görüntü eğriliği düzeltme, çerçeve kaldırma (yalnızca düz yatak)
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, ADF; Tarama teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama giriş modları: Ön panelden veya yazılımdan tarama, kopyalama, faksalama; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Tarama dosyası biçimi	Yazılım tarafından desteklenen Tarama Dosyası Türü: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif)
Tarama hızı	Dakikada 14 sayfaya kadar (200 dpi, siyah-beyaz); dakikada 13 sayfaya kadar (200 dpi, siyah) (A4); duplex: Dakikada 6 görüntü (200 dpi, siyah beyaz), dakikada 6 görüntü (200 ppi, renkli)
Taranabilir alan	Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm; Maksimum ortam boyutu: 215 x 355 mm OBB
Bit derinliği / Gri tontlama düzeyleri	24 bit/ 256
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; E-postaya Faks Arşivleme
Faks	Evet, renkli
Faks özellikleri	Faks belleği: 100 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 gri seviyesi; Hızlı çevirme: 99 numaraya kadar; Faks hızı: sayfa başına 4 sn
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Dijital Faks: Fakstan Mac'e/Fakstan PC'ye özelliği Windows ve Macintosh ile kullanılabilir (Lütfen en son yazılımı indirmek için şu adresi ziyaret edin: http://www.hp.com.tr/destek)
Ortam tipleri	Düz kağıt, HP Parlak Beyaz Kağıt, HP Premium Sunu Kağıdı, Mat, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıtları, HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları, HP Günlük Fotoğraf Kağıdı Parlak, Diğer fotoğraf kağıtları, Diğer tebrik kartları, HP Profesyonel İnkjet Kağıdı 180 g Parlak/Mat, Diğer broşür kağıtları
Ortam boyutları	Desteklenen A4; A5; A6; B5 (JIS); Zarf (DL, C5, C6); Özel: 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm
Ortam kullanımı	Girdi kapasitesi: En fazla 250 yaprak; En fazla 80 kart Kart; En fazla 100 yaprak fotoğraf kağıdı Çıktı kapasitesi: En fazla 150 yaprak, 25 adede kadar zarf İki taraflı baskı: Otomatik (standart) OBB: Standart, 50 yaprak
Kağıt ağırlığı	Desteklenen: Tepsi 1: 60 - 105 g/m ² (düz kağıt); 220 - 280 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 163 - 200 g/m ² (kart); Önerilen: 60 - 105 g/m ² (düz kağıt); 220 - 280 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 163 - 200 g/m ² (kart)
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; Gömülü Web sunucusu
Güvenlik yönetimi	Aygıt güvenliğin duvarı yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS, SSL/TLS (HTTPS)

Kutudakiler	A7F65A: HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; HP Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi; HP 950 Setup Siyah OfficeJet Mürekkep Kartuşu (yaklaşık 1.000 sayfa); HP 951 Setup Camgöbeği OfficeJet Mürekkep Kartuşu; HP 951 Setup Macenta OfficeJet Mürekkep Kartuşu; HP 951 Setup Sarı OfficeJet Mürekkep Kartuşu; bileşik kapasite (~700 sayfa); CD-ROM'da yazıcı yazılım ve kullanıcı kılavuzu; Başlangıç kılavuzu; Kurulum bilgileri; Güç kablosu; (Ortalama değer için ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemleri ve kesintisiz baskı temel alınmıştır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen kartuştaki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresine bakın.)
Sarf Malzemeleri	A8Z70A HP OfficeJet Pro 250 Kağıt Tepsisi CHP710 HP All-in-One Yazıcı Kağıdı, 500 yaprak/A4/210 x 297 mm CH045AE HP 950XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ~2.300 sayfa CH046AE HP 951XL Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu ~1.500 sayfa CH047AE HP 951XL Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu ~1.500 sayfa CH048AE HP 951XL Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu ~1.500 sayfa CH049AE HP 950 Siyah Orijinal Mürekkep Kartuşu ~1.000 sayfa CH050AE HP 951 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Kartuşu ~700 sayfa CH051AE HP 951 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu ~700 sayfa CH052AE HP 951 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu ~700 sayfa Q6592A HP Profesyonel Mat İnkjet Kağıdı, 100 yaprak/A4/210 x 297 mm Q6593A HP Professional Mat İnkjet Kağıdı, 200 yaprak/A4/210 x 297 mm CH051AE HP 951 Macenta Orijinal Mürekkep Kartuşu CH052AE HP 951 Sarı Orijinal Mürekkep Kartuşu Q6592A HP Profesyonel Mat İnkjet Kağıdı, 100 yaprak/A4/210 x 297 mm Q6593A HP Professional Mat İnkjet Kağıdı, 200 yaprak/A4/210 x 297 mm Elde edilen sayfa hakkında bilgi için, www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin veya ürün paketine bakın
Aksesuarlar	A8Z70A HP OfficeJet Pro 250 Kağıt Tepsisi
Uyumlu işletim sistemi	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) veya üzeri (yalnızca 32 bit): *Sadece 32 bit desteklenir; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 veya v10.9; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 7, 8, 8.1: 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, Internet Explorer, CD-ROM/DVD veya Internet, USB; Windows Vista: 800 MHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, Internet Explorer, CD-ROM/DVD veya Internet, USB; Windows XP SP3 (yalnızca 32 bit): Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu işlemci, 750 MB kullanılabilir sabit disk alanı, Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD veya Internet, USB Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 veya v10.9: 1 GB boş sabit disk alanı; CD-ROM/DVD sürücüsü veya Internet bağlantısı; USB
Ürünle gelen yazılım	HP Yazıcı Yazılımı, Google Araç Çubuğu, HP Update, Çevrimiçi Sarf Malzemesi Alışverişi
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 499,3 x 468,9 x 314 mm (çift taraflı baskı birimi takılıken ve çıkış tepsiyi kapalıyken); En yüksek: 499,3 x 647,5 x 314 mm (çift taraflı baskı ünitesi takılı, çıkış tepsiyi Legal kağıt boyuna ayarlıyken)
Paket boyutları (G x D x Y)	569 x 377 x 518 mm
Yazıcı ağırlığı	12,98 kg (çift taraflı baskıyla)
Paket ağırlığı	16,24 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 5 - 40°C, Nemi: % 25 - 75 Göreceli nem
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -40 - 60°C, Nemi: 60°C sıcaklıkta %90'a kadar Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,9 B(A) (dakikada 22 sayfa basarken); Akustik basınç emisyonları: 64 dB(A) (dakikada 22 sayfa taslak baskıda)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz Tüketim: 35 Watt (maksimum), 0,15 Watt (manuel kapatma), 6,80 Watt (bekleme), 2,20 Watt (uyku), Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 0,45 kWh/Hafta. Güç kaynağı türü: Dahili evrensel güç kaynağı
Sertifikalar	ENERGY STAR Onaylı: Evet
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Garanti	Standart bir yıllık HP sınırlı donanım garantisi. Ürünün satın alınmasını takiben 60 gün içinde kayıttan sonra üç yıl sınırlı HP donanım garantisi (bkz. www.hp.com/eyJ3yearwarranty). Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.
Servis ve Destek	UC199E - OfficeJet Pro Yazıcılar için Standart Değişirme olanağı ve HP 3 yıllık Care Pack UC076E - OfficeJet Pro Yazıcılar için Sonraki Gün Değişirme olanağı ile 3 yıllık Care Pack (UC199E; Tüm EMEA ülkeleri. UG076E: Yalnızca Avusturya, Baltık, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsveçre, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya).

Dipnotlar

¹ Sayfa başına maliyet beyanında, Ağustos 2013 itibarıyla fiyatları KDV hariç 400 Euro'nun altında olan birçok renkli lazer MFP karşılaştırılmıştır; ayrıntılar için bkz. www.hp.com/officejet. En yüksek kapasiteli kartuşlarla sürekli yazdırarak elde edilen OJ Pro ISO verimi; bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; ² Mobil aygıtın yazdırma işleminden önce doğrudan yazıcının kablosuz ağına bağlanması gerekir. Mobil aygıtla bağlı olarak, bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve yazıcıdaki erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır.; ³ İndirilebilir içeriklerin uygunluğunu kontrol etmek için uyumlu aygıtınızın resmi uygulama mağazasına bakın. HP ePrint özellikli yazıcıyla İnternet bağlantısı kurulması gereklidir. Yazıcı için ePrint hesap kaydı gerekir. Uygulama veya yazılım gerekebilir. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından hizmetin verilişini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla bilgi için bkz. hpconnected.com.; ⁴ Mobil cihaz, yakın alan iletişimi etkinleştirilmiş baskıyı desteklemelidir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting.; ⁵ Bir kablosuz erişim noktası ve yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. Hizmetler için kayıt yaptırılması gerekir. Yazdırılabilir içeriklerin kullanılabilirlik durumu ülkeye, dile ve anlaşmalara göre değişiklik gösterir ve ürün yazılımı güncellemesi gerektirebilir. Tüm Yazdırılabilir İçerikler otomatik teslim ve tüm yazıcı modelleri için ayarlanamaz. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/hpconnected/help/printables.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün resimlerde gösterilen farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler, haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garanti, bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey, ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA5-1799TRE, Aralık 2014

