

HP RP5 Retail System Model 5810



Η πλατφόρμα για κάθε πλευρά της λιανικής πώλησης

Αποκτήστε ευελιξία και επεκτασιμότητα για να ελέγχετε τα πάντα με το μοντέλο 5810 HP RP5 Retail System, μια συσκευή υψηλής απόδοσης για κάθε λειτουργία που ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες του περιβάλλοντος λιανικής, έτσι ώστε εσείς να μπορείτε να επικεντρώνεστε στις πωλήσεις.



Ενισχυμένες επιδόσεις.

- Ξεχωρίστε ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα με το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας, επεξεργαστές Intel® Core™ 4ης γενιάς¹ και συστήματα αποθήκευσης που θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε σε κάθε πρόκληση λιανικής πώλησης.
- Αποκτήστε τον αποθηκευτικό χώρο που χρειάζεστε με τις μονάδες σκληρού δίσκου έως 2 TB, τις μονάδες SSD έως 256 GB² και τρεις θέσεις μονάδας δίσκου³ που θα επεκτείνονται καθώς εξελίσσεται η επιχείρησή σας.

Τέλεια προσαρμογή.

- Προσαρμόστε το σύστημα στις ανάγκες σας με θύρες παλαιότερου και νεότερου τύπου που υποστηρίζουν μια ευρεία γκάμα περιφερειακών λιανικής³ και πρόσθετα που παρέχουν πραγματική ευελιξία.
- Ξεκινήστε με ένα HP RP5 Retail System και δημιουργήστε την καλύτερη λύση λιανικής για την επιχείρησή σας με προσθήκες που υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος περιφερειακών, από ταμειακές μηχανές και σαρωτές γραμμοκώδικα έως οθόνες.³
- Ενισχύστε την επιχείρησή σας με μια ευρεία γκάμα θυρών, στις οποίες περιλαμβάνονται σειριακές, παράλληλες και έως 14 USB. Οι θύρες VGA και DisplayPort, με προαιρετική δεύτερη κάρτα DisplayPort³ υποστηρίζουν μέχρι και τρεις οθόνες ανεξάρτητα από χειριστή ή πελάτη.³

Η διαχείριση και η ασφάλεια απλοποιούνται.

- Το POS δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Απολαύστε απλή και οικονομική διαχείριση με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων και των τερματικών των πελατών σας.
- Αποκτήστε μεγαλύτερο έλεγχο και ξοδέψτε λιγότερα με το Intel® vPro™ AMT⁴ και λογισμικό διαχείρισης πελατών από την HP και την LANDesk.⁵

Εμπιστευθείτε τον εξοπλισμό σας.

- Στον απαιτητικό κόσμο της λιανικής, δεν πρέπει να καθυστερείτε. Η ειδικά σχεδιασμένη ανθεκτικότητα και το σύστημα με επιπλέον ψύξη διασφαλίζουν ότι δεν θα χάσετε λεπτό.

Βέλτιστη υποστήριξη.

- Αποκτήστε ευελιξία υλοποίησης με ένα πενταετή κύκλο ζωής και τη βραβευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της HP. Παρέχεται τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και διατίθεται πρόσθετη κάλυψη έως πέντε έτη με τις προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.⁶

HP RP5 Retail System Model 5810

Πίνακας προδιαγραφών



Μορφή	Μικρό μέγεθος
Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro 64-bit ¹ Windows 10 IoT Enterprise Pro Retail 64 bit ¹ Windows 8.1 Pro 64 bit ² Windows Embedded 8.1 Pro Industry 64 bit ² Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro) ³ Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro) ³ Windows Embedded POSReady 7 32 bit ² Windows Embedded POSReady 7 64 bit ² FreeDOS 2.0
Διαθέσιμοι επεξεργαστές	Intel® Core™ i7-4770S με γραφικά Intel HD 4600 (3,1 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i5-4570S με γραφικά Intel HD 4600 (2,9 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i3-4430 με γραφικά Intel HD 4600 (3 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες), Intel® Pentium® G3420 με γραφικά Intel HD (3,2 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Celeron™ G1820 με γραφικά Intel HD (2,7 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες) ¹⁴
Chipset	Intel® Q87 Express
Μέγιστη μνήμη	Έως 32 GB ⁴
Υποδοχές μνήμης	4 DIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	500 GB Έως 2 TB SATA (7200 rpm) ⁵ Έως 500 GB SED SATA ⁵ 32 GB Έως 256 GB SSD SATA ⁵ 128 GB Έως 256 GB SATA SE SSD ⁵
Μονάδα οπτικών δίσκων	SATA DVD-ROM ⁶
Διαθέσιμα γραφικά	Γραφικά Intel® HD, γραφικά Intel® HD 4400, γραφικά Intel® HD 4600, NVIDIA NVS 315 (1 GB), NVIDIA NVS 510 (2 GB) ^{10,11}
Ήχος	Ήχος HD με κωδικοποιητή Realtek ALC261 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές). Είσοδος και έξοδος στο πίσω μέρος (3,5 mm) και εσωτερικό ηχείο
Επικοινωνίες	: Ενσωματωμένη κάρτα Intel I217LM GbE, Intel I210-T1 PCIe GbE (προαιρετικά), Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIe (προαιρετικά), Broadcom NetXtreme GbE PCIe (προαιρετικά) ^{7,8,9}
Υποδοχές επέκτασης	1 PCIe μισού ύψους x16 (x16), 1 PCIe μισού ύψους x16 (x4), 2 PCI ή PCIe πλήρους ύψους (x1)
Θύρες και υποδοχές	5 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 τροφοδοτούμενη USB 24V, 2 τροφοδοτούμενες σειριακές (5V/12V), 1 PS/2 για πληκτρολόγιο, 1 PS/2 για ποντίκι, 1 VGA, 1 DisplayPort 1.2, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45, 1 RJ-12 (αυτάρι μετρητών) (Στις πρόσθετες προαιρετικές θύρες περιλαμβάνονται 1 παράλληλη, 1 eSATA, έως 6 USB 12V, πρόσθετη DisplayPort και 2 RS-232 μέσω σειριακής κάρτας)
Θέσεις μονάδων δίσκου (εσωτερικές)	Δύο 3,5"
Θέσεις μονάδων δίσκου (εξωτερικές)	Μία 5,25"
Λογισμικό	HP ProtectTools Security Suite, HP Vision Diagnostics, HP Software Management Agent, PDF Complete Corporate Edition, Computrace για επιτραπέζιους υπολογιστές, Office με επιλογή αγοράς Τεχνολογία Intel® vPro™, Intel Standard Manageability, HP Client Catalog for Microsoft SMS, HP SoftPaq Download Manager, HP Systems Software Manager ¹²
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2 με ενσωματωμένη κάρτα Broadcom NIC (η μονάδα TPM είναι απενεργοποιημένη όπου απαγορεύεται η χρήση της από τη νομοθεσία), σούιτα λογισμικού HP ProtectTools Security Suite, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών, παράλληλων και USB θυρών (μέσω BIOS), HP Credential Manager, Smart Card Manager (πωλείται ξεχωριστά), Κάρτες PUSB 12V (πωλούνται ξεχωριστά), Κάρτα σειριακής θύρας COM 3 & 4 με δυνατότητα διαμόρφωσης τροφοδοσίας (πωλείται ξεχωριστά), Βάση επιτοίχιας στήριξης (πωλείται ξεχωριστά), κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επιτραπέζιου υπολογιστή HP (κλειδαριά και καλώδιο) (πωλείται ξεχωριστά), καλώδιο ασφαλείας με κλειδαριά Kensington (πωλείται ξεχωριστά), Πίσω θύρα/κάλυμμα καλωδίων HP (πωλείται ξεχωριστά) ¹³
Τροφοδοσία Ισχύος	240 W με απόδοση 90%, ενεργό PFC
Διαστάσεις (π x β x υ)	33,8 x 37,9 x 10 cm
Βάρος	6,84 kg Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® ¹⁵
Εγγύηση	Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

HP RP5 Retail System Model 5810

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Οθόνη αφής Retail HP
L6015tm 15 ιντσών



Η κομψή και μοντέρνα οθόνη αφής HP Retail L6015tm 15 ιντσών με χωνευτό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για αυξημένη απόδοση, βελτιωμένη ευχρηστία και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε περιβάλλοντα λιανικής πώλησης και φιλοξενίας.

Αριθμός προϊόντος: A1X78AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα
HP Imaging



Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Imaging προσφέρει βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Συρτάρι μετρητών HP Heavy
Duty



Η ανθεκτική σχεδίαση μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση ακόμα και στα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα λιανικής.

Αριθμός προϊόντος: FK182AA

Πληκτρολόγιο HP USB POS
με μαγνητική συσκευή
ανάγνωσης λωρίδων



Με πλήρη διάταξη QWERTY και μέγεθος 14 ιντσών, το πληκτρολόγιο HP USB POS προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση χώρου σε περιορισμένα περιβάλλοντα λιανικής. Η ανθεκτική του σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης αδιάβροχα πλήκτρα που δεν λερώνουν.

Αριθμός προϊόντος: FK218AA

Θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων HP PUSB



Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UL590E



Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.

² Για σκληρούς δίσκους και SSD, 1 GB = 1 δις byte, TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB της μονάδας είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

³ Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές. Δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος για πλήρεις πληροφορίες συμβατότητας.

⁴ Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως Intel® Active Management και Intel Virtualization, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών "εικονικών συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Microsoft Windows.

⁵ Το λογισμικό LANDesk πωλείται ξεχωριστά. Οι διαχειριζόμενες συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή διαχείρισης. Η λειτουργία βάσει τοποθεσίας απαιτεί ενεργή υπηρεσία συντήρησης LANDesk. Η λειτουργία διαγραφής πραγματοποιεί "Επαναφορά των Windows 8.1" και απαιτεί Windows 8.1. Η λειτουργία κλειδώματος πραγματοποιεί "Κλειδώμα υπολογιστή" στα Windows.

⁶ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crp.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.microsoft.com>.

² Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.microsoft.com>.

³ Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8, 1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια των δεδομένων σας.

⁴ Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.

⁵ Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte, TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

⁶ Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Η αναπαραγωγή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης, έκδοσης 1.0.

⁷ Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό

⁸ Οι ταχύτητες σύνδεσης Gigabit Ethernet μπορεί να διαφέρουν.

⁹ Η σύνδεση 802.11 απαιτεί χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.

¹⁰ Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.

¹¹ Τα ενσωματωμένα γραφικά HD της Intel χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.

¹² Η τεχνολογία Intel® vPro™ διατίθεται σε μοντέλα με επεξεργαστές Intel® Core™ i7 και Intel® Core™ i5.

¹³ Η συνεία HP ProtectTools απαιτεί Windows.

¹⁴ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.

¹⁵ EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της καταχώρισης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/pos

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013-2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Intel, Core, Pentium και Celeron είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

