

מערכת HP RP5 Retail דגם 5810



פלטפורמה עבור כל פרט בסביבה קמעונאית



קבל את הגמישות ואת יכולות ההרחבה כדי לשלוט בכל דבר, החל מאולם המכירות וכלה במשרד העורפי הודות למערכת HP RP5 לסביבה קמעונאית, דגם 5810, הכוללת ביצועים גבוהים במגוון תחומים, ועומדת בדרישות התובעניות של סביבה קמעונאית כדי שתוכל להתמקד במכירות.

ביצועים רבי-עוצמה.

- הפגן ביצועים מצוינים גם בסביבות התובעניות ביותר עם מבחר מערכות הפעלה, מעבדי Intel® Core™ מדור רביעי,¹ ושטח אחסון המסייעים לך להתמודד עם כל אתגר שסביבה קמעונאית מציבה.
- קבל את כל שטח האחסון הדרוש לך עם מבחר כוננים קשיחים של עד 2 TB, כונני SSD של עד 256 GB,² ושלושה תאים לכונן³ כדי להתרחב עם צמיחת העסק שלך.

קבל התאמה אישית מושלמת.

- התאם את המערכת לצרכים הספציפיים שלך בעזרת יציאות ישנות ומתקדמות התומכות במגוון רחב של ציוד היקפי,³ ותוספות המציעות גמישות אמיתית.
- התחל לעבוד עם מערכת HP RP5 לסביבה קמעונאית וצור את הפתרון הטוב ביותר לסביבות קמעונאיות עבור העסק שלך עם כניסות התומכות במגוון רחב של ציוד היקפי, החל ממגירות קופה וסורקי ברקודים וכלה בתצוגות.³
- התאם את העסק שלך לעתיד עם מבחר יציאות רחב, לרבות יציאות טוריות, מקבילות, ועד 14 יציאות USB. יציאות VGA ו-DisplayPort עם כרטיס DisplayPort שני אופציונלי,³ תומכות בעד שלושה צגים נפרדים הפונים למפעיל או ללקוח.³

ניהול ואבטחה קלים.

- נקודת מכירה לא חייבת להיות מורכבת. באפשרותך ליהנות מניהול פשוט בעלות נמוכה עם מאפיינים מובנים המסייעים להבטיח הגנה על נתוני הלקוח ועל המסופים.
- קבל שליטה רבה יותר וחסוך יותר בעלויות הודות לטכנולוגיית Intel® vPro™ AMT⁴ ותוכנת לניהול מחשבי לקוח של HP ו-LANDesk.⁵

סמך על החומרה.

- בעולם הקמעונאות התובעני איך יכול להרשות לעצמך להאט את הקצב. עמידות של מבנה קשיח המיועד לשימוש בחנויות ומערכת קירור מוגדלת מבטיחות כי לא תחמיץ דבר.

הגיבוי הטוב ביותר.

- קבל גמישות פריסה עם מחזור חיים בן חמש שנים ושירות והתמיכה עטורי הפרסים של HP. אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים כלולה כסטנדרט, וכיסוי נוסף למשך עד חמש שנים זמין עם שירותי HP Care Pack Services אופציונליים.⁶

מערכת HP RP5 Retail דגם 5810 עבלת מפרטים



	Small Form Factor	גורם צורה
	<p>¹Windows 10 Pro 64-bit Windows 10 IoT Enterprise Pro Retail 64-bit¹ ²Windows 8.1 Pro 64-bit Windows Embedded 8.1 Pro Industry 64-bit² Windows 7 Professional 64 (ומין באמצעות זכויות שנמוך מ- Windows 8.1 Pro)³ Windows 7 Professional 32 (ומין באמצעות זכויות שנמוך מ- Windows 8.1 Pro)³ Windows Embedded POSReady 7 32-bit² Windows Embedded POSReady 7 64-bit² FreeDOS 2.0</p>	מערכת הפעלה זמינה
	מעבד Intel® Core™ i7-4770S עם כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4600 (3.1 GHz), מטמון של 8 MB, 4 ליבות; מעבד Intel® Core™ i5-4570S עם כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4600 (2.9 GHz), מטמון של 6 MB, 4 ליבות; מעבד Intel® Core™ i3-4430 עם כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4600 (3 GHz), מטמון של 3 MB, 3 ליבות; מעבד Intel® Pentium® G3420 עם כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4600 (2.7 GHz), מטמון של 2 MB, 2 ליבות ¹⁴	מעבדים זמינים
	Intel® Q87 Express	ערכת שבבים
	עד 32 GB ⁴	זיכרון מרבי
	4 רכיבי DIMM	חריצי זיכרון
	עד 500 GB SATA 2 (7,200 סל"ד) ⁵ עד 500 GB SATA SED ⁵ עד 32 GB SATA SSD ⁵ עד 128 GB SATA SE SSD ⁵	אחסון פנימי
	SATA DVD-ROM ⁶	כונן אופטי
	כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4600; כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4400; כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4600; כרטיס גרפי NVIDIA NVS 510 (2 GB); כרטיס גרפי NVIDIA NVS 315 (1 GB)	כרטיס גרפי זמין
	שמע בחודות גבוהה עם רכיב Codec של Realtek ALC261 (כל היציאות הן סטריאו). יציאות וכניסות אחוריות (3.5 מ"מ) ורמקול פנימי	שמע
	Intel I217LM GbE; משולב Intel I210-T1 PCIe GbE; Intel I210-T1 PCIe GbE; כרטיס Intel 7260 802.11 a/b/g/n אלחוטי (אופציונלי); כרטיס Broadcom NetXtreme GbE PCIe (אופציונלי) ^{7,8,9}	תקשורת
	16x PCIe בחצי גובה (x16); 4x PCIe בחצי גובה (x4); 2x PCI בחצי גובה (x1)	חריצי הרחבה
	5 יציאות USB 2.0; 2 יציאות USB 3.0; יציאות USB בעלת מקור מתח 24 וולט; 2 יציאות טוריות בעלת מקור מתח 5 וולט/12 וולט; יציאת PS/2 למקלדת; יציאת PS/2 לעכבר; יציאת VGA; יציאת DisplayPort 1.2; יציאת DVI; כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת RJ-45; יציאת RJ-12 (מגירת קופה) (יציאות אופציונליות כוללות יציאה אחת מקבילית, יציאת eSATA, עד 6 יציאות USB של 12 וולט, יציאת DisplayPort נוספת, 21- יציאות RS-232 באמצעות כרטיס טורי)	יציאות ומחברים
	שני-3.5"	תאים לכונן (פנימי)
	אחד-5.25"	תאים לכונן (חיצוני)
	חבילת אבטחה HP ProtectTools Security Suite; HP Vision Diagnostics; HP Software Management Agent; HP System Software Management Agent; PDF Complete Corporate; סוכן Computrace; עבוד מחשבים שולחניים; קנה את Office טכנולוגיית Intel Standard Manageability; Intel vPro™ Technology; HP Client Catalog for Microsoft SMS; מנהל הורדות HP System Software; HP SoftPaq; Manager ¹²	תוכנה
	שבב אבטחה משולב עם כרטיס רשת Broadcom NIC (מודול TPM 1.2 משולב עם כרטיס רשת); חבילת תוכנת אבטחה HP ProtectTools Security Suite; הפעלה/השבתה של יציאות טוריות, מקבילות, USB (דרך HP Credential Manager); BIOS; Smart Card Manager (לרכישה בנפרד); כרטיסי PUSB של 12 וולט (לרכישה בנפרד); Power Configurable Serial Port Card COM 3 & 4 (לרכישה בנפרד); התקנה על קיר (לרכישה בנפרד); ערכת HP Desktop Security Lock Kit (לרכישה בנפרד); כבל אבטחה עם מנעול Kensington (לרכישה בנפרד); מכסה כבלים/לוח בקרת חיבורים אחורי של HP (לרכישה בנפרד) ¹³	ניהול אבטחה
	240 וואט עם יעילות של 90% PFC פעיל	מתח
	33.8 x 37.9 x 10 ס"מ	ממדים (ר א ע א ג)
	6.84 ק"ג	משקל
	בתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה	
	תצורות זמינות עם אישור ENERGY STAR® ורישום EPEAT® ¹⁵	תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
	הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך 3 שנים (3-3-3) וכוללת 3 שנות אחריות עבור חלקים, עבודה ותיקונים באתר הלקוח. התכאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.	אחריות

מערכת HP RP5 Retail דגם 5810

אביזרים ושירותים (לא כלול)

צג המגע HP L6015tm Retail Touch Monitor המלוטש והמסוגנן בגודל 15 אינץ' תוכנן לביצועים מוגברים, שימושיים משופרת ועמידות יוצאת דופן בסביבות קמעוניות ומקומות אירוח.

מספר מוצר: A1X78AA

צג מגע HP L6015tm Retail Touch Monitor בגודל 15 אינץ'

בשימוש יחד עם מערכות HP Point of Sale Systems, סורק HP Imaging Barcode Scanner מציע סדרת מאפיינים משופרת לשיפור איסוף המידע.

מספר מוצר: BW868AA

סורק HP Imaging Barcode Scanner

עיצוב עמיד וחסינוני במקום מספק ביצועים אמינים גם בסביבות הקמעונאיות התובעניות ביותר.

מספר מוצר: FK182AA

מגירת קופה של HP למשימות תובעניות

המקלדת HP USB POS Keyboard הכוללת פריסת QWERTY מלאה בגורם צורה קומפקטי של 14 אינץ', מציעה ניצול מיטבי של שטח העבודה בסביבות קמעונאיות המוגבלות במקום. העיצוב החזק שלה גם מציע מקשים העמידים בפני נוזלים ואבק.

מספר מוצר: FK218AA

מקלדת HP USB POS Keyboard עם קורא פס מגנטי

מדפסת הקבלות HP PUSB Thermal Receipt Printer נועדה לסביבות קמעונאיות עם העיצוב העמיד וביצועי ההדפסה שלה. גודלה הקומפקטי הופך אותה למושלמת עבור סביבות מוגבלות במקום.

מספר מוצר: FK224AA

מדפסת קבלות HP PUSB Thermal Receipt Printer

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 5 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור פתרון ה-Retail שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק

מספר מוצר: UL590E

למשך 5 שנים ביום העבודה הבא באתר הלקוח



למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

הערות שוליים להעברת הודעות

- [1] Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. מחשוב 64-bit בארכיטקטורת Intel® מצוין מערכת מחשב עם מעבד, מערך שבבים, BIOS, מערכת הפעלה, מנהלי התקן ויישומים שמוטאמים לארכיטקטורת 64-bit Intel®. המעבדים לא יפעלו (כולל הפעלה של 32-bit) ללא BIOS המותאם לארכיטקטורת 64-bit Intel®. הביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך. המספור של Intel אינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
- [2] עבור כוננים קשיחים וקונכיני SSD, 1 GB = מיליארד בתים. 1 TB = טריליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 GB שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
- [3] מאפיינים אופטימליים נמכרים בנפרד או כהרחבות. לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות, עיין במפורט המהיר של המוצר.
- [4] לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של Pro, כגון Intel® Active Management ו-Intel Virtualization, נדרשת תוכנת צד שלישית נוספת. זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידים עבור טכנולוגיית Intel vPro תלויה בספקי תוכנה של צד שלישית. נדרש Windows.
- [5] תוכנת LANDesk 8 נמכרת בנפרד. יש לחבר את ההתקנים המנוהלים לשרת הניהול. פונקציונליות המבוססת מיקום דורשת שירות תחזוקה פעיל של LANDesk. פונקציית המחיקה מבצעת "איפוס" של Windows 8.1 ומחייבת שימוש במערכת הפעלה Windows 8.1. פונקציית הכללה מבצעת "נעילת המחשב" של Windows.
- [6] שירותי HP Care Pack זמינים לרכישה בנפרד. גמות שירות וחמני תגובה לשירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל מיום רישות החומרה. בכפוף למגבלות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- ¹ לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן ששידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיהיו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיהיו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.
- ² חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן ששידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.
- ³ במערכת זו מותקנת מראש תוכנת Windows 7 Pro ומצורף גם רישון ומדיה לתוכנת Windows 8.1 Pro. ניתן להשתמש בגרסה אחת בלבד של תוכנת Windows ככל פעם. מעבר בין הגרסאות יחייב אותך להסיר התקנה של גרסה אחת ולהתקין את הגרסה האחרת. עליך לגבות את כל הנתונים (קבצים, תמונות, וכדומה) לפני הסרת התקנה והתקנה של מערכת הפעלה כדי למנוע אובדן נתונים.
- [4] יכולות זיכרון זמירות דורשות מערכת הפעלה 64-bit Windows או Linux. עם מערכת הפעלה מסוג 32-bit Windows, ייתכן שזיכרון של למעלה מ-3 GB לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
- ⁵ עבור כוננים קשיחים, 1 GB = מיליארד בתים. 1 TB = טריליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 30 GB (עבור Windows 8.1) משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
- ⁶ כוננים אופטיים הם מאפיינים אופטימליים או מאפיינים הברכשים כהרחבה נוספת. שכלול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט. המהירויות בפועל עשויות להשתנות. תאימות למדיית שכבה כפולה עשויה להשתנות מאוד בכונני DVD ביתיים ובכונני DVD-ROM שונים. לתשומת לבך, DVD-RAM אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של 2.6GB בעלת שכבה יחידה/5.2 בעלת שכבה כפולה בגרסה 1.0.
- ⁷ זמין כמאפיין אופטימלי או כהרחבה נוספת.
- ⁸ המהירויות של רשת Gigabit Ethernet עשויות להשתנות.
- ⁹ לשימוש ב-802.11n נדרשת בקודת גישה אלחוטית וחירו לאינטרנט. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
- [10] דרוש תוכן HD כדי להציג תמונות HD.
- ¹¹ כרטיס גרפי Intel HD משולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצוע וידאו. זיכרון המערכת המוקדש לביצוע וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
- ¹² טכנולוגיית vPro™ Technology של Intel זמינה בדגמים הכוללים מעבדי Intel® Core™ i5 ו-Intel® Core™ i7.
- ¹³ Windows Protect Tools דרוש Windows.
- [14] Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. נדרשת מערכת מחשוב 64-bit. הביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך. המספור של Intel אינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
- ¹⁵ בעל רישום EPEAT® כאשר ישים. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת

www.hp.eu/ps

השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חדשות ותוכניות להענן טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה-IT. מידע נוסף זמין בכתובת www.hp.com/go/hpfs.

הירשם לקבלת עדכונים

www.hp.com/go/getupdated

