

# HP RP2 2000 -vähittäismyyntijärjestelmä



## Erityisesti kaappoihin ja edustustiloihin suunniteltu monitoimilaite

HP RP2 -vähittäismyyntijärjestelmä tarjoaa luotettavaa ja vakaata suorituskykyä, sillä se on tyylikäs, kompakti ja helposti huollettava kosketusnäyttöinen monitoimilaite, joka on mahdollista ottaa käyttöön koko yrityksessä joko asiakkaiden itsepalveluratkaisuna tai käyttäjäasemana.



### Ohut, tyylikäs ja sopii erinomaisesti pieniin tiloihin.

- Kompakti monitoimilaite lisää liiketoimintasi monipuolisuutta. Joustavien kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta voit asettaa sen kassalle, viedä sen myyntikojuun tai kiinnittää sen seinään tai pylvääseen.<sup>1,2</sup>

### Mukauta mielesi mukaan.

- Räättälöi järjestelmä ympäristösi sopivaksi valitsemalla käyttäjärjestelmällä ja laajennetulla HP:n kassapäättejärjestelmän mukautettavien ohjelaitteiden valikoimalla.<sup>3</sup>

### Tehokasta suorituskykyä myös tulevaisuuden tarpeisiin.

- Saat tasaisen käytettävyyden vaativissakin ympäristöissä kestävien neljän ytimen Intel®-suorittimien,<sup>4</sup> Intel-näytönohjaimien, jopa 8 Gt:n RAM-muistin<sup>5</sup> ja valitsemasi tallennustilan ansiosta.

### Käyttövarmuutta ja luotettavuutta.

- Pysy luottavaisena myös ympäristöissä, joissa on roiskeita ja läikkyviä nesteitä – umpinainen, tuulettimetön IP54-qualified estää niiden pääsyn laitteen sisään, ja lisäksi laite on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön ja sen iskujen ja värinän kestävyys on testattu.
- Mukauta ratkaisusi valitsemalla jokin HP:n kassapäätteratkaisun lisälaite<sup>3</sup>, joka voidaan kytkeä mihin tahansa kolmesta näytön reunalla olevasta USB-portista.
- HP:n integroidun yksipäisen magneettinauhanlukijan avulla voit hyväksyä useita eri kortteja ja tukea laitteistoon soveltuva kolminkertaista DES- ja AES-salausta.<sup>3</sup>
- Integroidulla HP Retail 2x20 -näytöllä voit toimittaa asiakkaille helposti luettavia maksutapahtumatietoja.<sup>3</sup>
- Lävistäjäältäään 17,78 cm:n (7 tuuman) integroidulla HP Retail -asiakasnäytöllä voit tuoda näkyviin asiakastapahtumat ja jakaa mielenkiintoista, värikästä ja dynaamista sisältöä.<sup>3</sup>
- Integroitui HP Retail -viivakoodinlukija lukee 1D- ja 2D-viivakoodit tarkasti ja nopeasti.<sup>3</sup>
- Integroidulla HP Retail -sormenjälkitunnistimella voit parantaa kassapäättejärjestelmän turvallisuutta ja mahdollistaa työntekijöiden biometrisen tunnistamisen.<sup>3</sup>
- Voit mukauttaa asiakaskokemusta verkossa tai etänä palvelevien asiakaspalvelijoidemme avulla tai ottaa käyttöön etänä palvelevan teknisen tuen integroidulla HP Retail -verkkokameralla.<sup>3</sup>

## Taulukot

# HP RP2 2000 -vähittäismyyntijärjestelmä



<b>Koko</b>	All-in-one
<b>Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä</b>	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail, 64-bittinen Windows 8.1 Pro, 64-bittinen <sup>1</sup> Windows Embedded POSReady 7 32-bittinen Windows Embedded POSReady 7 64-bittinen Windows 7 Professional 32 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta) <sup>2,3</sup> Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta) <sup>2,3</sup> FreeDOS 2.0
<b>Saatavilla olevat suorittimet</b>	Intel® Celeron® J1900 -suoritin ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (2,00 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) <sup>4</sup>
<b>Piirisarja</b>	Suorittimeen integroitu piirisarja
<b>Muistin enimmäismäärä</b>	Enintään 8 Gt 1 333 MHz DDR3 SDRAM <sup>5</sup>
<b>Muistipaikat</b>	1 SODIMM
<b>Sisäinen tallennustila</b>	320 Gt enintään 500 Gt SATA (7 200 k/min) <sup>6</sup> enintään 500 Gt SATA SED <sup>6</sup> 32 Gt enintään 64 Gt SATA SSD <sup>6</sup> 128 Gt enintään 256 Gt SATA SE SSD <sup>6</sup>
<b>Näyttö- tai kosketustekniikka</b>	Lävistäjältään 14 tuuman laajakuvanäyttö ja viisijohtoinen resistiivinen kosketustekniikka
<b>Saatavilla olevat näyttönohjaimet</b>	Integroitu Intel®-teräväpiirtografiikka <sup>8,9</sup>
<b>Ääni</b>	DTS Studio Sound -äänenhallintatekniikka ja linja-/kuulokelähtö- ja linja-/mikrofonituloportit I/O-paneelissa. Kaksi sisäistä kaiutinta näyttöyksikössä
<b>Tietoliikenne</b>	Langaton kaksikaistainen HP 802.11a/b/g/n (2x2) -minikortti ja Bluetooth® (valinnainen) <sup>7</sup>
<b>Portit ja liittimet</b>	4xRJ-50 (virta asetettavissa); USB 3.0 -portti; 3 USB 2.0 -porttia; 3 USB 2.0 -porttia (näyttö); 12 V:n teholla toimiva USB-portti; 24V:n teholla toimiva USB-portti; kassalaatikko; DisplayPort-liitäntä; RJ-45-portti Saatavilla olevia vaihtoehtoja ovat muun muassa yhden tai kahden metrin pituiset sovittinjohdot, joissa on RJ50- ja DB9-liitin
<b>Suojauksen hallinta</b>	HP:n avaimellinen kaapelilukkosarja (lisävaruste)
<b>Virta</b>	180 W, 89 prosentin hyötysuhde, aktiivinen tehokertoimen korjaus
<b>Mitat (L x S x K)</b>	35,59x22,53x36,62 cm
<b>Paino</b>	6,83 kg jalustan kanssa
<b>Ympäristösertifiointi</b>	Vähähalogeeninen
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	ENERGY STAR® -hyväksytyt; EPEAT® Gold -rekisteröity
<b>Takuu</b>	3 vuoden (3-3-3) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää 3 vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittäin. Tiedyt rajoitukset ovat voimassa.

## Taulukot

# HP RP2 2000 -vähittäismyöntijärjestelmä

### Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

Integroitu HP Retail -viivakoodinlukija



Integroitu HP Retail -viivakoodinlukija lukee 1D- ja 2D-viivakoodit tarkasti. Nopeuta tapahtumia ja säästä tilaa – älykäs ja joustava ratkaisu, joka on helppo liittää HP RP7- ja RP2 -myyntipistelaitteisiin ja tiettyihin HP:n myyntipistenäyttöihin.  
**Tuotenumero: E1L07AA**

Integroitu 7-tuumainen HP Retail -asiakasnäyttö



Anna asiakkaille selkeä kuva tapahtumista ja jaa dynaamista sisältöä myyntitilanteessa käyttämällä tätä lävistäjältäään 7-tuumaista nestekidenäyttöä. Paranna asiakaskokemusta videosisällöllä ja grafiikalla käyttämällä laitetta, joka on helppo yhdistää muuhun jälleenmyyntiratkaisuun.  
**Tuotenumero: F7A92AA**

HP Value -kuittitulostin (sarjaportti/USB)



Täydennä vähittäismyyntiratkaisusi HP Value -kuittitulostimella, joka on vakaasti ja luotettavasti vähittäismyyntiympäristöissä toimiva, sarjaportin tai USB-portin kautta liitettävä lämpökuittikirjoitin.  
**Tuotenumero: F7M66AA**

Integroitu HP Retail 2x20 -näyttö



Esitä kassalla asiakkaille hinta- ja tuotetiedot selkeästi käyttämällä jälleenmyyntiratkaisuun helposti yhdistettävää integroitua HP Retail 2x20 -näyttöä, joka on asiakkaille kohdistettu nestekidenäyttö.  
**Tuotenumero: G6U79AA**

Integroitu HP Retail -sormenjälkitunnistin



Integroitu HP Retail -sormenjälkilukija tarjoaa lisäturvaa jälleenmyyjille työntekijätunnistuksen, joka suojaaa kassaa ja jonka avulla voi hyväksyä tai hylätä yksittäisiä maksuja.  
**Tuotenumero: QZ672AA**

Lue lisää osoitteessa  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Taulukot

# HP RP2 2000 -vähittäismyyntijärjestelmä

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> Varmista asianmukainen tuuletus käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

<sup>2</sup> Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.

<sup>3</sup> Valinnaiset ominaisuudet myydään erikseen tai lisälaitteina.

<sup>4</sup> Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekoonpanon ja ohjelmistomäärittysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

<sup>5</sup> Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan käytettävissä.

### Teknisten tietojen alaviitteet

<sup>1</sup> Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 ja Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8 ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Katso <http://windows.microsoft.com/fi-fi/>

<sup>2</sup> Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 7:n versioissa. Järjestelmässä saatetaan tarvita uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja osoitteessa <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>

<sup>3</sup> Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Pro -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8,1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiosta toiseen vaihtaminen edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietoja, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.

<sup>4</sup> Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekoonpanon ja ohjelmistomäärittysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

<sup>5</sup> Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan käytettävissä.

<sup>6</sup> Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelmistolle enintään 16 Gt (Windows 7) tai 30 Gt (Windows 8.1).

<sup>7</sup> 802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.

<sup>8</sup> Teräväpiirtokuvien katselamiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).

<sup>9</sup> Integroitu Intel-teräväpiirtografiikka käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Näyttöä varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muuhun käyttöön.

<sup>10</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

### Lue lisää osoitteessa

[www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)

### Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja teknikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuu määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

