

System sprzedaży detalicznej HP RP2 Model 2000



Niezbędne rozwiązanie typu All-in-One stworzone dla punktów sprzedaży detalicznej i branży turystycznej

Stwórz niezawodny, wszechstronny i wydajny system sprzedaży detalicznej HP RP2 ze stylowym, niewielkim i łatwym w obsłudze ekranem dotykowym typu All-in-One (AiO), który można zainstalować na stanowisku operatora lub jako urządzenie obsługiwane samodzielnie przez klienta.



Elegancja, styl i idealne przystosowanie do niewielkich przestrzeni.

- Ten niewielki komputer typu All-in-One pozwoli Ci stworzyć wszechstronny punkt sprzedaży. Elastyczne opcje montażu umożliwiają umocowanie go na ladzie, w kiosku lub na ścianie bądź słupku.^{1,2}

Możliwość dostosowania.

- Możliwość wyboru systemu operacyjnego oraz szeroka gama konfigurowalnych urządzeń peryferyjnych pozwalają dopasować system do środowiska pracy.³

Wysoka wydajność i zgodność z przyszłymi rozwiązaniami.

- Zaawansowany czterordzeniowy procesor Intel[®],⁴ karta graficzna Intel, do 8 GB pamięci RAM⁵ i wybrana przez użytkownika ilość przestrzeni dyskowej pozwalają uniknąć przestojów w wymagających środowiskach.

Niezawodność, na której można polegać.

- Odporność na zalanie i rozpryski – niezawierająca wentylatora konstrukcja o stopniu ochrony IP54 utrudnia przedostanie się cieczy do wnętrza systemu. Zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu i przetestowana pod kątem odporności na uderzenia i wibracje.

- Dostosuj swoje rozwiązanie i wybierz urządzenie peryferyjne punktu sprzedaży HP³ do podłączenia do jednego z 3 portów USB z boku ekranu.
- Możliwość przyjmowania różnych kart oraz obsługa sprzętowego szyfrowania 3DES i AES z rozwiązaniem HP Integrated Single-Head MSR.³
- Zapewnij klientom wyraźne dane transakcji wyświetlane na zintegrowanym ekranie 2x20 systemu sprzedaży detalicznej HP.³
- Wyświetlaj dane transakcji klientów i udostępniaj atrakcyjne, kolorowe, dynamiczne treści na zintegrowanym ekranie o przekątnej 17,78 cm (7") CFD systemu sprzedaży detalicznej HP.³
- Szybkie i dokładne skanowanie kodów kreskowych 1D i 2D za pomocą zintegrowanego czytnika kodów kreskowych do systemu sprzedaży detalicznej HP.³
- Większe bezpieczeństwo punktu sprzedaży i możliwość biometrycznego uwierzytelniania pracowników z czytnikiem linii papilarnych w systemie sprzedaży detalicznej HP.³
- Spersonalizuj obsługę klienta z przedstawicielami online/zdalnymi lub udostępnij zdalną pomoc techniczną wykorzystującą zintegrowaną kamerę internetową systemu sprzedaży detalicznej HP.³

Karta produktu

System sprzedaży detalicznej HP RP2 Model 2000



Obudowa	Zintegrowany komputer biurowy
Dostępny system operacyjny	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-bit Windows 8.1 Pro 64-bit ¹ Windows Embedded POSReady 7 (32-bitowy) Windows Embedded POSReady 7 64-bit Windows 7 Professional 32 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 8.1 Pro na niższą) ^{2,3} Windows 7 Professional 64 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji systemu Windows 8.1 Pro na niższą) ^{2,3} FreeDOS 2.0
Dostępne procesory	Procesor Intel® Celeron® J1900 z kartą graficzną Intel HD Graphics (2,00 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie) ⁴
Zestaw układów	Układ zintegrowany z procesorem
Maksymalna wielkość pamięci	Maksymalnie 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM ⁵
Gniazda pamięci	1 port SODIMM
Wewnętrzna pamięć masowa	320 GB maksymalnie 500 GB SATA (7200 obr./min) ⁶ maksymalnie 500 GB Napęd SATA SED ⁶ 32 GB maksymalnie 64 GB Napęd SSD SATA ⁶ 128 GB maksymalnie 256 GB Dysk SATA SE SSD ⁶
Ekran / technologia dotykowa	Panoramyczny ekran o przekątnej 14" z 5-przewodową oporową technologią dotykową
Dostępna karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna Intel HD ^{8,9}
Karta dźwiękowa	Technologia zarządzania dźwiękiem DTS Studio Sound z wyjściem sygnałowym/słuchawkowym i wejściem sygnałowym/mikrofonowym na panelu we/wy. Dwa wbudowane głośniki w wyświetlaczu
Komunikacja	Dwuzakresowa minikarta sieci bezprzewodowej HP 802.11 a/b/g/n (2x2) z modulem Bluetooth® (opcjonalnie) ⁷
Porty i złącza	4 porty RJ-50 (z konfiguracją zasilania); 1 port USB 3.0; 3 porty USB 2.0; 3 porty USB 2.0 (w wyświetlaczu); 1 zasilany port USB 12 V; 1 zasilany port USB 24 V; 1 szuflada kasowa; 1 port DisplayPort; 1 port RJ-45 Dostępne opcje obejmują kable przejściowe z RJ-50 na DB9 (o długości 1 lub 2 metrów)
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zestaw blokad HP Keyed Cable (opcjonalnie)
Zasilanie	180 W, sprawność 89%, aktywny stabilizator PFC
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	35,59 x 22,53 x 36,62 cm
Waga	6,83 kg Z podstawą
Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska	Niska zawartość halogenu
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Gold
Gwarancja	3-letnia (3-3-3) ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje trzy lata gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Karta produktu

System sprzedaży detalicznej HP RP2 Model 2000

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Zintegrowany czytnik kodów kreskowych HP Retail



Dokładne skanowanie kodów kreskowych 1D i 2D za pomocą zintegrowanego czytnika kodów kreskowych do systemu sprzedaży detalicznej HP. Przyspieszenie transakcji i oszczędność miejsca dzięki inteligentnej, elastycznej konstrukcji, która łatwo łączy się z wszechstronnymi rozwiązaniami RP7 i RP2 do systemu sprzedaży detalicznej HP i wybranymi wyświetlaczami do systemu sprzedaży detalicznej HP.

Numer produktu: E1L07AA

Zintegrowany wyświetlacz dla klienta HP Retail o przekątnej ekranu 7"



Ten wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 7" zapewnia przejrzysty obraz transakcji dla klientów oraz udostępnianie treści dynamicznych w punktach sprzedaży. Umożliwia łatwą integrację z posiadanym systemem sprzedaży detalicznej i zwiększa satysfakcję klienta przez dodanie elementów graficznych i wideo.

Numer produktu: F7A92AA

Drukarka kwitów kasowych HP Value podłączana do portu szeregowego/USB



Stanowiąca uzupełnienie punktu sprzedaży drukarka kwitów kasowych HP Value podłączana do portu szeregowego/USB to drukarka termiczna dla pojedynczego stanowiska, zaprojektowana z myślą o dużej wydajności i niezawodności w środowiskach sprzedaży detalicznej.

Numer produktu: F7M66AA

Zintegrowany monitor HP 2x20 do punktów sprzedaży detalicznej



Zapewnij klientom dostęp do czytelnej ceny i informacji o produkcie, używając zwróconego w stronę klienta monitora LCD HP 2x20, który można z łatwością podłączyć do systemu sprzedaży detalicznej.

Numer produktu: G6U79AA

Zintegrowany czytnik odcisków palców HP



Zintegrowany czytnik odcisków palców HP zwiększa bezpieczeństwo punktów sprzedaży, oferując możliwość wprowadzenia procedury uwierzytelniania w celu otwarcia kasy i celu wydania gotówki lub zatwierdzenia niektórych transakcji.

Numer produktu: QZ672AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Karta produktu

System sprzedaży detalicznej HP RP2 Model 2000

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodną z instrukcją użytkownika.

² Sprzęt do montażu jest sprzedawany oddzielnie.

³ Opcje sprzedawane osobno lub jako dodatki.

⁴ Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wymagany jest 64-bitowy system obliczeniowy. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.

⁵ Maksymalna pojemność pamięci w przypadku systemów Windows 64-bit lub systemu Linux. Pamięć powyżej 3 GB może nie być dostępna z powodu wymagań systemu Windows 32-bit.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ W niektórych edycjach Windows 8 i Windows 8.1 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 i Windows 8.1 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu, sterowników i / lub oprogramowania. Odwiedź <http://windows.microsoft.com/pl-PL/>.

² Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich edycjach systemu Windows 7. Pełen dostęp do wszystkich funkcji Windows 7 w tym systemie może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>.

³ System posiada zainstalowaną fabrycznie wersję oprogramowania Windows 7 Pro z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 8.1 Pro. Nie można korzystać z obu wersji systemu Windows jednocześnie. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem oprogramowania i instalacją nowej wersji systemu operacyjnego należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych (plików, zdjęć itp.), aby zapobiec ich utracie.

⁴ Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wymagany jest 64-bitowy system obliczeniowy. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.

⁵ Maksymalna pojemność pamięci w przypadku systemów Windows 64-bit lub systemu Linux. Pamięć powyżej 3 GB może nie być dostępna z powodu wymagań systemu Windows 32-bit.

⁶ W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania systemu zarezerwowano maks. 16 GB (Windows 7) lub 30 GB (Windows 8.1) miejsca na dysku twardym.

⁷ Karta sieci bezprzewodowej 802.11 wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i połączenia z Internetem. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.

⁸ Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.

⁹ Zintegrowana karta graficzna Intel HD Graphics wykorzystuje część pamięci systemowej na potrzeby przetwarzania grafiki. Pamięć systemowa dedykowana do przetwarzania grafiki nie jest dostępna dla innych programów.

¹⁰ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem

www.hp.eu/pos

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

