

# HP RP2 Perakende Satış Sistemi Modeli 2000



## Perakende ve otelcilik sektörü için tasarlanan temel AiO.

Tüm işlerinizde müşteri tarafından bakım yapılabilen bir çözüm veya operatör istasyonu olarak kullanabileceğiniz sık, küçük ve kolay bakım yapılabilen dokunmatik ekranlı All-in-One (AiO), HP RP2 Perakende Satış Sistemi ile güvenilir ve güçlü bir performans elde edin.



### Şık, zarif ve küçük alanlar için mükemmeldir.

- Bu küçük AiO ile çok yönlü bir depolama alanı elde edin. Esnek montaj seçenekleri sayesinde tezgah üzerine yerleştirebilir, bilgi noktasına dahil edebilir ya da duvara veya direğe monte edebilirsiniz.<sup>1,2</sup>

### Özelleştirin.

- İşletim sistemi ve kapsamlı HP POS çevre birimlerinden oluşan kapsamlı portföyümüzden uygun bileşenleri seçerek ortamınıza uygun bir sistem oluşturun.<sup>3</sup>

### Verimli, geleceğe dönük performans.

- Güvenilir, Dört Çekirdekli Intel® işlemci,<sup>4</sup> Intel grafik kartları, 8 GB'ye kadar RAM,<sup>5</sup> ve depolama tercihinizle en zorlu ortamlarda güvenilir çalışma süresi sağlayın.

### Güvenebileceğiniz sağlamlık.

- Sıvıların sisteme girmesini engelleyen, daha geniş kapsamlı kullanım için tasarlanan, darbe ve titreşime karşı test edilen IP54-qualified, sızdırmaz fansız tasarımı ile dökülme ve sıvı sıçramaları dert etmekten sizi kurtarır.

- Çözümünüzü özelleştirin ve ekranın kenarındaki üç USB bağlantı noktasından birine bağlanan HP POS çevre biriminden<sup>3</sup> birini seçin.
- Çeşitli kartları kabul eder ve donanım özellikli Üçlü DES ve AES şifreleme ile HP Tümleşik Tek Kafalı MSR'yi destekler.<sup>3</sup>
- HP Perakende Tümleşik 2x20 Ekran<sup>3</sup> ile müşterilere kolayca okunabilir işlem bilgileri sunun.
- HP Perakende Tümleşik 17,78 cm (7") CFD ekran<sup>3</sup> ile etkileyici, renkli, dinamik içerikler görüntüleyin.
- HP Perakende Tümleşik Barkod Tarayıcısı<sup>3</sup> ile 1D ve 2D barkodları hızlı ve doğru bir şekilde okutun.
- Satış noktasında güvenliği artırın ve HP Perakende Tümleşik Parmak İzi Okuyucusu ile çalışanlar için biyometrik kimlik doğrulaması sağlayın.<sup>3</sup>
- Çevrimiçi/uzak temsilcilerle müşteri deneyimini kişiselleştirin veya HP Perakende Tümleşik Web Kamerası ile uzaktan teknik desteğe olanak sağlayın.<sup>3</sup>

## HP RP2 Perakende Satış Sistemi Modeli 2000



<b>Form faktörü</b>	All-in-one
<b>Kullanılabilir İşletim Sistemi</b>	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-bit Windows 8.1 Pro 64 bit <sup>1</sup> Windows Embedded POSReady 7 32-bit Windows Embedded POSReady 7 64-bit Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir) <sup>2,3</sup> Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir) <sup>2,3</sup> FreeDOS 2.0
<b>Kullanılabilir İşlemciler</b>	Intel® Celeron® J1900, Intel® HD Graphics ile (2,00 GHz, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli) <sup>4</sup>
<b>Yonga kümesi</b>	İşlemciye tümleşik yonga seti
<b>Azami Bellek</b>	En fazla 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM <sup>5</sup>
<b>Bellek yuvaları</b>	1 SODIMM
<b>Dahili Depolama</b>	320 GB en fazla 500 GB SATA (7200 dev./dk.) <sup>6</sup> en fazla 500 GB SATA SED <sup>6</sup> 32 GB en fazla 64 GB SATA SSD <sup>6</sup> 128 GB en fazla 256 GB SATA SE SSD <sup>6</sup>
<b>Ekran / Dokunmatik Teknolojisi</b>	5 kablolu rezistif dokunma teknolojisine sahip 14 inç diyagonal geniş ekran
<b>Kullanılabilir Grafik İşlemciler</b>	Tümleşik Intel HD Grafik <sup>8,9</sup>
<b>Ses</b>	DTS Studio Sound ses yönetim teknolojisine uygun G/Ç panelinde hat çıkışı/kulaklık ve hat girişi/mikrofon bağlantı noktaları. Ekran üzerinde iki adet dahili hoparlör
<b>İletişim</b>	HP 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth® özellikli Kablosuz Çift Bantlı Mini Kart (isteğe bağlı) <sup>7</sup>
<b>Bağlantı Noktaları ve Konektörler</b>	4 RJ-50 (güç yapılandırılabilir); 1 USB 3.0; 3 USB 2.0; 3 USB 2.0 (ekranda); 1 elektrikli 12 V USB; 1 elektrikli 24 V USB; 1 para çekmecesi; 1 DisplayPort; 1 RJ-45 RJ-50 - DB9 adaptör kabloları gibi seçenekleri mevcuttur (1 metre veya 2 metre uzunluğunda)
<b>Güvenlik Yönetimi</b>	HP Uyumlu Kablo Kilidi Takımı (isteğe bağlı)
<b>Güç</b>	180 W %89 verimli, aktif PFC
<b>Boyutlar (G x D x Y)</b>	35,59 x 22,53 x 36,62 cm
<b>Ağırlık</b>	6,83 kg Ayaklı
<b>Çevre sertifikası</b>	Düşük halojen
<b>Enerji verimliliği uygunluğu</b>	ENERGY STAR® belgesi; EPEAT® Gold tescilli
<b>Garanti</b>	Üç yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

## HP RP2 Perakende Satış Sistemi Modeli 2000

### Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

#### HP Perakende Entegre Barkod Tarayıcı



HP Perakende Tümlüşük Barkod Tarayıcısı ile 1D ve 2D barkodları doğru bir şekilde tarayın. İşlemleri hızlandırmakla birlikte, HP RP7 ve RP2 all-in-one perakende çözümü ile belirli HP perakende ekranlarına kolayca bağlanan akıllı, esnek bir tasarım ile alanda tasarruf edin.  
**Ürün numarası: E1L07AA**

#### HP Perakende Tümlüşük 7 inç Müşteri Ekranı



Bu 7 inç diyagonal LCD ekran ile müşterilerinize işlemlerinin net bir görüntüsünü sağlayın ve satış noktalarında dinamik içerikler paylaşın. Video içeriklerini ve grafikleri perakende satış çözümünüze kolayca entegre ederek müşteri deneyimini zenginleştirin.  
**Ürün numarası: F7A92AA**

#### HP Value Seri-USB Makbuz Yazıcısı



Perakende satış ortamlarında güçlü performans ve güvenilirlik için tasarlanan tek istasyonlu bir termal makbuz yazıcısı olan HP Value Seri-USB Makbuz Yazıcısı ile perakende çözümünüzü tamamlayın.  
**Ürün numarası: F7M66AA**

#### HP Perakende Entegre 2x20 Ekran



Perakende satış çözümünüze kolayca takılan LCD müşteri karşılama ekranı HP Perakende Entegre 2 x 20 Ekran ile, müşterilerinize satış noktalarında net fiyat ve ürün bilgi görüntüleri sunun.  
**Ürün numarası: G6U79AA**

#### HP Perakende Tümlüşük Parmak İzi Okuyucusu



HP Perakende Tümlüşük Parmak İzi Okuyucusu, çalışanların nakit ödemeler için kasayı açmalarına ve belirli işlemleri onaylamalarına yönelik kimlik doğrulama yöntemleriyle perakendeciler için ek güvenlik sağlar.  
**Ürün numarası: QZ672AA**

Daha fazla bilgi için bkz.  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

# HP RP2 Perakende Satış Sistemi Modeli 2000

### Mesaj Altbilgileri

<sup>1</sup> Kullanım kılavuzuna göre uygun havalandırma sağlayın.

<sup>2</sup> Montaj donanımı ayrı olarak satılır.

<sup>3</sup> İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya eklenti özelliği olarak satılır.

<sup>4</sup> Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi bir performans ölçüsü değildir.

<sup>5</sup> Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.

### Teknik Özellikler Altbilgileri

<sup>1</sup> Bütün özellikler tüm Windows 8 ve Windows 8.1 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8 ve Windows 8.1'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım, sürücüler ve/veya yazılım gerektirebilir. <http://windows.microsoft.com/vi-VN/> adresine bakın.

<sup>2</sup> Bazı özellikler Windows 7'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir. Bu sistem, Windows 7 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan bir donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/> adresine bakın.

<sup>3</sup> Bu sistem Windows 7 Pro yazılımı önceden yüklenmiş olarak gönderilir ve Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamı içerir. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Veri kaybını önlemek için işletim sistemlerini kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.

<sup>4</sup> Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi bir performans ölçüsü değildir.

<sup>5</sup> Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.

<sup>6</sup> Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 30 GB'ye kadar (Windows 8.1) sistem disk alanı ayrılmıştır.

<sup>7</sup> 802.11 için kablosuz erişim noktası ve Internet bağlantısı gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

<sup>8</sup> HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.

<sup>9</sup> Tümlük Intel HD grafik işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.

<sup>10</sup> Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.

**Daha fazla bilgi için bkz.**

[www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)

### HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs) sayfasından ulaşabilirsiniz.

**Güncellemeleri için kayıt**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

