

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη IPS HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED



Τεχνολογία IPS Gen 2, αισθητική σχεδίαση, προσαρμόσιμη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας

Επωφεληθείτε από την τεχνολογία IPS (In-Plane Switching) επαγγελματικού επιπέδου 2ης γενιάς, τις εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής, τη σχεδίαση κατά το γερμανικό πρότυπο BGI 650 σε γκρι χρώμα, την εξαιρετική άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρει η οθόνη HP EliteDisplay IPS E241e 24 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED.



Τώρα, μπορείτε να βλέπετε τα πάντα.

- Απολαύστε εκπληκτικές γωνίες προβολής 178 μοιρών και μοναδική ακεραιότητα χρωμάτων χάρη στην τεχνολογία IPS Gen 2, η οποία σας επιτρέπει να μοιράζεστε την οθόνη σας 61 cm (24") με όλους όσους βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Εργαστείτε άνετα όλη την ημέρα.

- Βρείτε την ιδανική θέση με τις προσαρμόσιμες ρυθμίσεις. Αυτή η οθόνη διαθέτει τις μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής από κάθε άλλη επαγγελματική οθόνη HP. Η οθόνη πληροί επίσης τα κριτήρια της πιστοποίησης TCO Certified Edge για καινοτόμα προϊόντα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής και εργονομικής σχεδίασης βάσης.

Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον.

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο¹ που χρησιμοποιεί την τεχνολογία IPS Gen 2, διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR[®], TCO και EPEAT[®] Silver² και περιλαμβάνει οπισθοφωτισμό οθόνης χωρίς ψευδάργυρο και γυάλινη επιφάνεια οθόνης χωρίς αρσενικό.
- Απολαύστε εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα σε μια οθόνη 24 ιντσών με στενό πλαίσιο, ανάλυση full HD 1.920 x 1.080³, φωτεινότητα 250 cd/m², λόγο αντίθεσης 1.000:1, δυναμικό λόγο αντίθεσης 4.000.000:1 και χρόνο απόκρισης 8 ms.⁴
- Απολαύστε δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές νέου και παλαιού τύπου χάρη στις διαθέσιμες εισόδους, που περιλαμβάνουν θύρες DisplayPort 1.2, DVI, VGA και έναν ενσωματωμένο διανομέα USB για εύκολη σύνδεση περιφερειακών συσκευών με την οθόνη.
- Η εσωτερική τροφοδοσία και το μικρό μέγεθος σας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας με πολλές οθόνες⁵ και να έχετε όλα τα έργα μπροστά σας και άμεσα διαθέσιμα. Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάζετε μέγεθος στα παράθυρα για να μπορείτε να βλέπετε όλες τις εργασίες σας.
- Εξατομικεύστε το χώρο εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant και προστατέψτε την οθόνη σας από κλοπή ορίζοντας έναν κωδικό PIN που θα απενεργοποιεί την οθόνη σε περίπτωση με εξουσιοδοτημένης αποσύνδεσης από τον υπολογιστή.
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από μια τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.⁶

Οθόνη IPS HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	G7D44AA; G7D44AT
Χρώμα προϊόντος	Γκρι ergo (πληροί τις συστάσεις του γερμανικού προτύπου BGI 650)
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	61 cm (24")
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1.000:1 στατική, 4.000.000:1 δυναμική ¹
Ρυθμός απόκρισης	8 ms από γκρι σε γκρι ¹
Λόγος διαστάσεων	16:10
Εγγενής ανάλυση	1.920 x 1.200
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Plug and Play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη
Χειριστήρια	Μενού, μείον ("−"), συν ("+")/είσοδος, OK/αυτόματο, λειτουργία
Σήμα εισόδου	1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP)
Θύρες και υποδοχές	3 θύρες USB 2.0 (μία upstream, δύο downstream)
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 90 έως 265 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 40 W (μέγιστη), 35 W (τυπική), < 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1.920 x 1.200
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	55,6 x 27,62 x 51,656 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	55,6 x 5,5 x 36,26 cm
Βάρος	6,58 kg
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5 έως +30°. Περιστροφή: 360°. Ύψος: 0-150 mm
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	TCO Certified Edge, TÜV-GS, UL, C-Tick, VCCI, E-Standy, NOM, PSB, ICE, ετικέτα ενεργειακής κλάσης 1 για την Κίνα, SmartWay - μόνο για τη Βόρεια Αμερική - Energy logistics. Πληροί τις συστάσεις του γερμανικού προτύπου BGI 650
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οθόνη, καλώδιο VGA, καλώδιο USB, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο τροφοδοσίας AC, έντυπη τεκμηρίωση και CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), λογισμικό HP Display Assistant
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί

Οθόνη IPS HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Βάση HP Integrated Work Center για επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και Thin Client



Η βάση HP Integrated Work Center έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, και μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιντσών (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA.

Αριθμός προϊόντος: E8H16AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 για Small Form Factor



Μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το HP Integrated Work Center για Small Form Factor v3. Δημιουργήστε μια λύση "all-in-one" συνδυάζοντας ένα Small Form Factor ή ένα σταθμό εργασίας HP με οθόνη LED μεγέθους έως 24 ιντσες.

Αριθμός προϊόντος: F2P06AA

Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Οθόνη IPS HP EliteDisplay E241e 61 cm (24") με οπισθοφωτισμό LED

Υποσημειώσεις μνημάτων

¹ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

² EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

³ Απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.

⁴ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

⁵ Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

⁶ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

