



צג HP EliteDisplay E241e IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 61 ס"מ (24")

תצוגת IPS מדור 2 בעיצוב אסתטי, נוחות הניתנת להתאמה אישית וחיסכון באנרגיה



הודות לצג HP EliteDisplay E241e IPS בגודל 24 אינץ' עם תאורת LED אחורית תוכל לקבל שילוב ברמה עסקית של טכנולוגיית In-Plane Switching (IPS) מדור שני, זוויות צפייה רחבות במיוחד, עיצוב בגוני אפור התואם להמלצות BGI של 650 של גרמניה, ונוחות יוצאת מן הכלל וחיסכון באנרגיה.

ראה את התמונה במלואה.

- באמצעות טכנולוגיית IPS Switching (IPS) מדור 2, המאפשרת לך לשתף את המסך בגודל 61 ס"מ (24") עם כל הנוכחים בחדר, תוכל ליהנות מזוויות צפייה מעולות של 178 מעלות ושלמות צבע מדהימה.

עבוד במלוא המרץ במהלך היום ועשה זאת בנוחות.

- מצא את התנוחה הנוחה לך ביותר עם הגדרות הניתנות להתאמה אישית—יכולת הכוונן המיטבית שקיימת בתצוגה עסקית של HP. התצוגה עומדת גם בדרישות TCO Certified Edge למוצרים חדשניים ומתקדמים בעלי מעמד בעיצוב ארגונומי וידידותי לסביבה.

עוצב מתוך מחשבה על הסביבה.

- הפחת את צריכת החשמל בעזרת עיצוב חכם, חסכוני באנרגיה, דל בהלוגן¹ המשתמש בטכנולוגיית IPS Gen 2, בעל אישור ENERGY STAR® ו-TCO ובעל דירוג EPEAT® Silver², שכולל תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית וצג זכוכית ללא ארסן.
- הצג את כל הפרטים המדוימים על-גבי תצוגת לוח צר בגודל 24 אינץ' באלכסון ברזולוציה בחדות גבוהה מלאה של 1,920 x 1,080³, בהירות של 250 cd/m², יחס ניגודיות של 1:1000, יחס ניגודיות דינאמי של 1:4M, וזמן תגובה של 8 אלפיות השנייה.⁴
- באפשרותך ליהנות מקישוריות שתומכת ביישומים עתידיים ומדור קודם עם מגוון יציאות קלט כולל DisplayPort 1.2, DVI, VGA, ורכזת USB משולבת, המאפשרת קישוריות קלה של ציוד היקפי ישירות מהתצוגה.
- הודות לספק הפנימי והעיצוב הקומפקטי תוכל לעצב שטח עבודה מסודר עם צגים מרובים⁵ ולמקם את כל הפרוייקטים שלך בחלק הקדמי והמרכזי בשולחן העבודה. לא עוד שינוי גודל החלונות כדי שיתאימו למשימות שלך.
- התאם אישית את שטח העבודה שלך בעזרת תוכנת HP Display Assistant ומנע גניבות בעזרת PIN משתמש ייעודי שמשבית את הצג כאשר הוא מתנתק מהמחשב ללא אישור.
- אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב-IT נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. בחר בשירותי HP Care Pack האופציונליים להרחבת ההגנה מעבר לאחריות הסטנדרטית.⁶

צג HP EliteDisplay E241e IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 61 ס"מ (24") טבלת מפרטים



מספר מוצר	G7D44AA; G7D44AT
צבע מוצר	אפור מלוכלך (תואם להמלצות BGI 650 של גומניה)
גודל תצוגה (באלכסון)	61 ס"מ (24")
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	250 cd/m ²
יחס ניגודיות	1000:1 סטטי; 4000000:1 דינמי
יחס תגובה	8 אלפיות השניה - אפור לאפור ¹
יחס רוחב-גובה	16:10
רזולוציה טבעית	1,920 x 1,200
רזולוציות נתמכות	800 x 600; 1,024 x 768; 1,280 x 720; 1,280 x 800; 1,280 x 1,024; 1,440 x 900; 1,680 x 1,050; 1,600 x 900; 1,600 x 1,200; 1,920 x 1,080; 1,920 x 1,200; 640 x 480
מאפייני תצוגה	הכנס-הפעל; ציפוי נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך
פקדים למשתמש	תפריט; סימן מינוס ("-"); סימן פלוס ("+"); קלט; אישור/אוטומטי; הפעלה/כיבוי
אות קלט	יציאת VGA; יציאת DVI-D (עם תמיכת HDCP); יציאת DisplayPort 1.2 (עם תמיכת HDCP)
יציאות ומחברים	3 יציאות USB 2.0 (יציאת upstream, 2 יציאות downstream)
מתח במבוא	מתח כניסה: 90 עד 265 וולט AC
צריכת מתח	תיאור צריכת מתח: 40 וואט (מרבית), 35 וואט (אופייני), > 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: 1,920 x 1,200
ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)	51.656 x 27.62 x 55.6 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)	36.26 x 5.5 x 55.6 ס"מ
משקל	6.58 ק"ג
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: -5° עד +30°; סיבוב של 360°; גובה: 1500 מ"מ
אישור ותאימות	להמלצות BGI 650 של גומניה ICE; Energy Label Grade 1; PSB; E-Standy; NOM; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; TCO Certified Edge של סין; SmartWay - בצפון אמריקה בלבד - לוגיסטיקת אנרגיה; תואם
סביבתי	צג דוכיית ללא אורסן; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן ²
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	מאושר ENERGY STAR®
תכולת האריזה	צג; כבל VGA; כבל USB; כבל DisplayPort; כבל מתח AC; תיעוד מודפס ותקליטור (כולל מדריך למשתמש, אחריות, מנהלי התקן); תוכנת HP Display Assistant
אחריות	אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. הגבלות מסוימות חלות

צג HP EliteDisplay E241e IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 61 ס"מ (24")

אביזרים ושירותים (לא כלול)

הגדל את שטח המסך ואת הפרודוקטיביות באמצעות התקנת שני צגים עם מתאם הגרפיקה HP Dual Output USB Graphics Adapter, הכולל יציאות DVI-I ו-DisplayPort כדי לשלוט בתצוגות ברזולוציות גבוהות באמצעות חיבור USB 3.0 B אחד למחשב.

מספר מוצר: C5U89AA

מתאם HP Dual Output USB Graphics Adapter



המעמד HP Integrated Work Center נועד להגדיל את השימוש בשטח מוגבל של שולחן העבודה בלי להתפשר על ביצועים או על פרודוקטיביות על-ידי התאמה למחשבים שולחניים דקים במיוחד HP Compaq 6005 Pro או HP Compaq 8000 series או למחשבי HP Thin Client ולמרבית צגי ה-LCD של HP בגודל 17 עד 24 אינץ' (43.18 עד 60.96 ס"מ) באלכסון (עיון במידע על התאמה ב'מפרט המהיר') באמצעות מסגרות להצבה VESA סטנדרטיות.

מספר מוצר: E8H16AA

מעמד HP Integrated Work Center עבור מחשבי Thin Client Ultra Slim Desktop



פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי HP thin clients תואמי-VESA, צגים שטוחים תואמים של HP ומוצרים שולחניים נוספים של HP. חבר לכל מעמד, תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מספר מוצר: EM870AA

מסגרת לשחרור מהיר של HP



הגדל ככל הניתן את שטח העבודה שלך עם HP Integrated Work Center למחשבי גורם צורה קטן v3. הרכב פתרון "הכל באחד" בהתאמה אישית על ידי שילוב של מחשב HP בעיצוב גורם צורה קטן או תחנת עבודה עם צג LED בגודל של עד 24 אינץ' באלכסון.

מספר מוצר: F2P06AA

מעמד HP Integrated Work 3 Center עבור גורם צורה קטן



הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב (IWC) של HP למחשב שולחני Mini/מחשב Thin Client, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה [1] עם מחשב שולחני HP Mini, מחשב Thin Client או מכשיר HP Chromebox [1] ומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

מספר מוצר: G1V61AA

מרכז עבודה משולב של HP עבור מחשב שולחני Mini ומחשב Thin Client



חבר ללא תפריים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה, לרבות ומקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע חיצוני לאוזניות.

מספר מוצר: NQ576AA

מקול HP LCD Speaker Bar



קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 5 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המחשוב שבשירותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרוחק.

מספר מוצר: U7935E

למשך 5 שנים ביום העבודה הבא באתר הלקוח



למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

צג HP EliteDisplay E241e IPS עם תאורת LED אחורית בגודל 61 ס"מ (24")

הערות שוליים להעברת הודעות

- ¹ ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
² בעל דירוג® EPEAT אם יש. דירוג של EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.
³ דרוש תוכן בתדירות גבוהה.
⁴ כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
⁵ כל צג נמכר בנפרד.
⁶ שירותי HP Care Pack זמינים לרכישה בנפרד. נמות שירות וזמני תגובה לשירותי HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל מיום רכישת החומרה. בכפוף למגבלות. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- ¹ כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
² ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors

השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה-IT. מידע נוסף זמין בכתובת www.hp.com/go/hpfs.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש. המאפיינים הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. האחוריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחוריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין פרוש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

2015 יוני 4AA5-2039HEE

