

Karta produktu

Monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 61 cm (24") z podświetleniem LED



Technologia IPS drugiej generacji, estetyczny wygląd, opcje dostosowania komfortu pracy i inteligentne wykorzystanie energii

Biznesowe połączenie technologii przełączania w płaszczyźnie (IPS) 2. generacji, wyjątkowo szerokich kątów widzenia, szarej konstrukcji zgodnej z niemiecką normą BGI 650 oraz wymarzonego komfortu i energooszczędności – monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 24 cali z podświetleniem LED.



Teraz można wszystko zobaczyć wyraźnie.

- Szerokie kąty widzenia (178 stopni) i niesamowita jakość kolorów w technologii IPS 2. generacji sprawiają, że ekranem o przekątnej 61 cm (24") może cieszyć się wiele osób jednocześnie.

Wydajna, wygodna praca przez cały dzień.

- Konfigurowane ustawienia pozwalają dokładnie dopasować monitor do potrzeb — oferując najbardziej rozbudowane opcje regulacji pośród monitorów HP. Monitor spełnia także wymagania certyfikatu TCO Edge dla innowacyjnych produktów, pod względem ochrony środowiska i ergonomii wzornictwa podstaw monitora.

Zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska.

- Niższe zużycie energii dzięki inteligentnej, ekonomicznej konstrukcji o niskiej zawartości halogenu¹ z technologią IPS 2. generacji, certyfikatami ENERGY STAR[®], TCO i EPEAT[®] Silver² oraz niezawierającym rtęci podświetleniem i niezawierającym arsenu szkłem monitora.
- Wyposażony w wąską ramkę monitor o przekątnej 24 cali oferujący rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD³, jasność 250 cd/m², współczynnik kontrastu 1000:1, współczynnik kontrastu dynamicznego 4 mln:1 i czas reakcji 8 ms zapewni widoczność wszystkich, nawet najdrobniejszych szczegółów.⁴
- Rozbudowane opcje łączności dostosowane do przyszłych i starszych standardów obejmują złącza DisplayPort 1.2, DVI, VGA i zintegrowany koncentrator USB, umożliwiające podłączanie urządzeń peryferyjnych do monitora.
- Wbudowany zasilacz i niewielkie wymiary pozwalają stworzyć schludną przestrzeń roboczą obejmującą wiele monitorów⁵ i przenieść wszystkie projekty na pierwszy plan. Koniec z ciągłą zmianą rozmiaru okien podczas pracy.
- Oprogramowanie HP Display Assistant pozwala spersonalizować przestrzeń roboczą i zapobiegać kradzieży dzięki funkcji kodu PIN użytkownika, który powoduje dezaktywację monitora w przypadku jego nieupoważnionego odłączenia od komputera.
- Standardowa, 3-letnia, ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalne usługi HP Care Pack.⁶

Monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 61 cm (24") z podświetleniem LED

Tabela specyfikacji



Numer produktu	G7D44AA; G7D44AT
Kolor produktu	Ergonomiczny szary (spełnia wymogi niemieckiej normy BGI 650)
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	61 cm (24")
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 4 000 000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	8 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	16:10
Rozdzielczość własna	1920 x 1200
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Funkcje wyświetlacza	Funkcja Plug and Play; Antyodblaskowy; Ustawiane przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe
Kontrolki użytkownika	Menu; Minus („-“); Plus („+“)/Wprowadzanie danych; OK/Auto; Zasilanie
Sygnał wejściowy	1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP); 1 złącze DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)
Porty i złącza	3 porty USB 2.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe)
Moc wyjściowa	Napięcie wyjściowe: 90–265 V
Zużycie energii	Opis zużycia energii: 40 W (maks.), 35 W (normalna praca), <0,5 W (tryb oczekiwania); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1200
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	55,6 x 27,62 x 51,656 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	55,6 x 5,5 x 36,26 cm
Waga	6,58 kg
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +30°; Obrót o 360°; Wysokość: od 0 do 150 mm
Certyfikaty i zgodność z przepisami	Certyfikat TCO Edge; TÜV-GS; UL; C-Tick; VCCI; E-Standby; NOM; PSB; ICE; Chińska Etykieta Energetyczna, poziom 1; SmartWay Energy Logistics – tylko Ameryka Północna; Spełnia wymogi niemieckiej normy BGI 650
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Zawartość opakowania	Monitor; Przewód VGA; Przewód USB; Kabel DisplayPort; Przewód zasilania pr. zm.; Drukowana dokumentacja i płyta CD (z instrukcją obsługi, gwarancją, sterownikami); Oprogramowanie HP Display Assistant
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia

Monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 61 cm (24") z podświetleniem LED

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Karta graficzna HP Dual Output USB



Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Numer produktu: C5U89AA

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Podstawa HP Integrated Work Center pomaga zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonego miejsca na biurku bez zmniejszenia wydajności lub produktywności – jest zgodna z komputerem HP Compaq 6005 Pro, komputerem biurowym HP Ultra-slim z serii 8000 PC, terminalem HP oraz większością monitorów LCD HP o przekątnej ekranu od 17" do 24" (od 43,18 do 60,96 cm) (informacje na temat zgodności znajdują się w skróconych danych technicznych) z uchwytnymi do montażu w standardzie VESA.

Numer produktu: E8H16AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 dla komputerów Small Form Factor



Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".

Numer produktu: F2P06AA

HP Integrated Work Center dla komputerów Desktop Mini i urządzeń Thin Client



Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą, umożliwiając podłączenie monitora do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP Chromebox oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

Numer produktu: G1V61AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostatecznie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Numer produktu: U7935E



Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP EliteDisplay E241e IPS o przekątnej 61 cm (24") z podświetleniem LED

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

² Rejestracja EPEAT[®], jeśli dotyczy. Rejestracja EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu rejestracji według krajów są dostępne pod adresem www.epeat.net.

³ Wymaga treści w wysokiej rozdzielczości.

⁴ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

⁵ Każdy monitor jest sprzedawany osobno.

⁶ Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

