

Taulukot

HP t310 All-in-One Zero Client -työasema



Virtuaalisten työtilojen monitoimilaite.

Maksimoi käytettävissä oleva työtila sekä säästä aikaa ja rahaa HP:n PCoIP-optimoidulla t310 AiO Thin Client -ratkaisulla, joka yhdistää käyttäjät VMware-verkkoihin hetkessä.



Pieni mutta monipuolinen.

- Saat saumattoman ja suorituskykyisen VMware-pöytätyöaseman, jossa on Tera 2 PCoIP, joka tuottaa alhaisen näytön viiveen ja nopean vasteajan jopa vaativimmillekin sovelluksille.

Yksinkertaisen hyvä.

- Helppoa asennuskantasi käyttöönottoa, hallintaa ja ylläpitoa HP Device Manager -ohjelmistotyökalulla, joka on saatavilla vain HP Thin Client -työasemille.

Todella turvallinen.

- Säilytä kaikki tietosi tietokeskuksessa thin client -ratkaisulla, joka siirtää näytöt paikalliselle käyttäjälle erittäin suojatusti helppoa client-työaseman hallintaa varten. Vähennä IT-kuluja ja yksinkertaista ratkaisujen käyttöönottoa keskitetyn tuen ja hallinnan avulla.

Älykäs sijoitus tuottaa mielenrauhan.

- Olet valmiina tulevaisuuden haasteisiin 36 kuukauden elinkaaren ansiosta, joka tukee laajennettua käyttöönottoa, kolmen vuoden rajoitetun takuun ansiosta hyödyt maailmanlaajuisesta tuestamme ja lisäksi voit säästää rahaa laitteen ympäristösertifikaatein palkitun energiatehokkuuden ansiosta.
- Saat tuuletittoman laitteen ja hiljaisen lämmönsäädön, jotka tukevat useiden laitteiden asennuksia pienissä tiloissa ja 23 tuuman näytön, joka tuo kaikki työsi etualalle ja keskipisteeseen.
- Tuotepakkauksessa toimitettavien näppäimistön ja hiiren avulla pääset aivan uudelle työskentelytasolle.
- Mukauta all-in-one-laite valikoimalla liitäntöjä, jotka tukevat ulkoisia ohjelmitteita, toista näyttöä, Ethernetiä ja audiovisuaalista vuorovaikutusta.
- Paranna laitteiston suorituskykyä Tera 2 PCoIP- ja Teradici Tera 2321 -suorittimella.
- Suojaa tiedot ja ohjelmisto jättämällä ne palvelimelle ja itse laite valinnaisella HP:n vaijerilukolla.¹
- Ota käyttöön sama kokoonpano eri puolilla maailmaa Global Series -massakäyttöönotolla, joka varmistaa, että käytössäsi on sama tuote missä ikinä harjoitatkin liiketoimintaa.
- Varmista johdonmukainen porrastettu käyttöönotto 36 kuukauden elinkaarella.
- Täytä yksityisyyden ja tietoturvan vaatimukset ja anna työntekijöillesi mahdollisuus hoitaa potilaita koko toimitilassasi.

HP t310 All-in-One Zero Client -työasema Taulukko teknisistä tiedoista



Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä	Käyttöjärjestelmästä riippumaton
Saatavilla olevat suorittimet	TERA2321 PCoIP Zero Client -työasema
Muistin enimmäismäärä	Enintään DDR3-1333 SDRAM (512 Mt) Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1333 Mt/s
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin
Ääni	Kaksi yhden watin kaiutinta, 1/8-tuumainen (3,5 mm) miniliitin mikrofonille, 1/8-tuumainen (3,5 mm) miniliitin kuulokkeelle
Näyttö	Lävistäjältään 60 cm:n (23,6 tuuman) LED-taustavalaistu näyttö ja tuki yhdelle ylimääräiselle näytölle DVI-I-liittimen kautta jopa 1 920 × 1 080 pikselin kuvatarkkudella
Tietoliikenne	10/100/1000 GbE; Wake-on-LAN (WOL) Magic Packetin avulla; TCP/IP, DNS ja DHCP; UDP
Protokollat	VMware® Horizon View™ (PCoIP:n kautta); VMware Horizon® DaaS® (PCoIP:n kautta); Amazon WorkSpaces (PCoIP:n kautta)
Syöttölaite	HP:n langallinen USB-näppäimistö (vakio) HP:n langallinen USB-hiiri (vakio)
Portit ja liittimet	Kuusi USB 2.0 -porttia, RJ-45-liitäntä, mikrofoniliitäntä; 1 kuulokeliitäntä; 1 virtaliitin; VGA-tulo; 1 DVI-I-lähtö;
Mitat	55,68×16,38×39,95 cm
Paino	3,99 kg (jalustan kanssa)
Virtalaitteet	Maailmanlaajuinen automaattinen jännitteen tunnistus 65 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä
Takuu	Asiakkaan tiloissa annettavaa huoltoa koskeva takuu: 3 vuoden (3-3-0) rajoitettuun takuuseen ja huoltopalveluun kuuluu 3 vuoden takuu osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa

HP t310 All-in-One Zero Client -työasema

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko



Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

Tuotenumero: H4D73AA

HP 3v seuraavan arkipäivän
vaihtopalvelu vain Thin
Clientille

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida käsitellä etänä.

Tuotenumero: U4847E



Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP t310 All-in-One Zero Client -työasema

Viestin alaviitteet

¹ Valinnainen ominaisuus; myydään erikseen tai lisälaitteina.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/thinclients

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa <http://windows.microsoft.com/fi-FI>/ENERGY STAR on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (Environmental Protection Agency, EPA). Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

