

# Sistema para terminales punto de venta HP RP2, modelo 2030



El multifunción esencial diseñado para minoristas y hosteleros

Obtenga un rendimiento fiable y sólido de HP RP2 Retail System, una pantalla táctil elegante, compacta y fácil de mantener All-in-One (AiO) que puede implementarse a través de su negocio como solución de autoservicio de clientes o estación de operador.



#### Elegante, con estilo e ideal para espacios reducidos.

- Añada versatilidad a su tienda con este AiO compacto. Opciones de montaje flexibles que le permiten colocarlo en un mostrador, introducirlo en un quiosco o montarlo en una pared o poste.<sup>1,2</sup>

#### Personalícelo.

- Adapte el sistema a su entorno con su elección de sistema operativo y la tecnología táctil, y una cartera ampliada de periféricos HP POS.<sup>3</sup>

#### Rendimiento eficaz y probado para el futuro.

- Consiga tiempo de actividad constante en entornos exigentes con un potente procesador Intel® de cuatro núcleos,<sup>4</sup> gráficos Intel, hasta 8 GB de RAM,<sup>5</sup> y el almacenamiento que elija.

#### Fiabilidad en la que puede confiar.

- Siéntase cómodo alrededor de derrames y salpicaduras, el diseño sellado sin ventiladores de IP54-qualified ayuda a evitar que entren en el sistema, que también se ha diseñado para uso ampliado y probado contra impactos y vibraciones.

- Personalice su solución de y seleccione un punto de venta HP periférico<sup>3</sup> que se conecta a cualquiera de los tres puertos USB en el perímetro de la pantalla.
- Acepte una variedad de tarjetas y admita el cifrado Triple DES y AES habilitado para hardware con HP Integrated Single-Head MSR.<sup>3</sup>
- Ofrezca información de transacciones fácil de leer a sus clientes con la pantalla 2 x 20 para minoristas HP integrada.<sup>3</sup>
- Muestre las transacciones de clientes y comparta contenido dinámico, atractivo y colorido con el CFD de 17,78cm (7") para minoristas HP integrado.<sup>3</sup>
- Escanee con precisión y rapidez códigos de barras 1D y 2D con el escáner de código de barras integrado para minoristas de HP.<sup>3</sup>
- Mejore la seguridad en el punto de venta y permita la autenticación biométrica de los empleados con el lector de huellas dactilares HP integrado para minoristas.<sup>3</sup>
- Personalice la experiencia de compra con representantes en línea/a distancia, o habilite el soporte técnico a distancia con la cámara web integrada de HP para minoristas.<sup>3</sup>



## Ficha técnica

# Sistema para terminales punto de venta HP RP2, modelo 2030



<b>Formato</b>	All-in-one
<b>Sistema operativo disponible</b>	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 bits Windows 8.1 Pro 64 bits <sup>1</sup> Windows Embedded POSReady 7 32 bits Windows Embedded POSReady 7 64 bits Windows 7 Professional 32 (disponible mediante derechos de degradación de Windows 8.1 Pro) <sup>2,3</sup> Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de degradación de Windows 8.1 Pro) <sup>2,3</sup> FreeDOS 2.0
<b>Procesadores disponibles</b>	Intel® Pentium® J2900 con gráficos HD Intel (2,41 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos) <sup>4</sup>
<b>Chipset</b>	El chipset está integrado con el procesador
<b>Memoria máxima</b>	Hasta 8 GB 1333 MHz SDRAM DDR3 <sup>5</sup>
<b>Ranuras de memoria</b>	1 SODIMM
<b>Almacenamiento interno</b>	320 GB hasta 500 GB SATA (7200 rpm) <sup>6</sup> hasta 500 GB SATA SED <sup>6</sup> 32 GB hasta 64 GB SSD SATA <sup>6</sup> 128 GB hasta 256 GB SE SSD SATA <sup>6</sup>
<b>Pantalla / Tecnología táctil</b>	Pantalla panorámica diagonal de 35,56 cm (14") con tecnología táctil capacitiva proyectada
<b>Gráficos disponibles</b>	Gráficos Intel HD integrados <sup>8,9</sup>
<b>Audio</b>	Tecnología de gestión de audio DTS Studio Sound con puertos de salida/auriculares y entrada/micrófono en panel E/S. Dos altavoces internos en el cabezal de la pantalla
<b>Comunicaciones</b>	Tarjeta mini HP 802.11a/b/g/n (2x2) inalámbrica de doble banda con Bluetooth® (opcional) <sup>7</sup>
<b>Puertos y Conectores</b>	4 RJ-50 (de potencia configurable); 1 USB 3.0; 3 USB 2.0; 3 USB 2.0 (en pantalla); 1 USB con alimentación de 12 V; 1 USB con alimentación de 24 V; 1 cajón de efectivo; 1 DisplayPort; 1 RJ-45 Las opciones disponibles incluyen cables de adaptador RJ-50 a DB9 (medida de 1 o 2 metros de largo)
<b>Gestión de la seguridad</b>	Kit de bloqueo con cable y llave de HP (opcional)
<b>Alimentación</b>	180 W, 89% de eficiencia, PFC activo
<b>Dimensiones (An x F x Al)</b>	35,59 x 22,53 x 36,62 cm
<b>Peso</b>	6,83 kg Con soporte
<b>Especificaciones medioambientales</b>	Bajo halógeno
<b>Conformidad del rendimiento energético</b>	Certificación ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Gold
<b>Garantía</b>	Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) que incluye 3 años para piezas, mano de obra y reparación a domicilio. Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

## Ficha técnica

# Sistema para terminales punto de venta HP RP2, modelo 2030

### Accesorios y servicios (no incluidos)

---

Escáner de código de barras  
integrado para minoristas de  
HP



Escanee con precisión códigos de barras 1D y 2D con el escáner de código de barras integrado para minoristas de HP. Acelere las transacciones y ahorre espacio con un diseño inteligente y flexible que se conecta fácilmente a las soluciones multifunción para minoristas HP RP7 y RP2 algunas pantallas para minoristas HP.

**Nº de producto: E1L07AA**

---

Pantalla HP orientada al  
cliente integrada 7 pulgadas  
para minoristas



Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y comparta contenido dinámico en el punto de venta con esta pantalla LCD diagonal de 7 pulgadas montada en barra. Se integra fácilmente en la solución para minoristas, agregando contenido de vídeo y gráficos para mejorar la experiencia del cliente.

**Nº de producto: F7A92AA**

---

Impresora térmica de  
recibos USB/serie HP Value



Complete la solución para minoristas con la impresora de recibos HP Value serie/USB, una impresora térmica de recibos de estación única que se ha diseñado para un gran rendimiento y fiabilidad para entornos minoristas.

**Nº de producto: F7M66AA**

---

HP Pantalla 2x20 integrada  
para minoristas



Proporciona a los clientes una visión clara de la información de precios y producto en el punto de venta, con la pantalla integrada 2 x 20 de HP para minoristas, una pantalla LCD de cara al cliente que se conecta fácilmente a la solución para minoristas.

**Nº de producto: G6U79AA**

---

Lector de huellas dactilares  
integrado HP para  
minoristas



El lector de huellas digitales integrado HP para minoristas ofrece seguridad adicional para los minoristas en los puntos de venta al permitir el procedimiento de autenticación de empleado para abrir la caja y entregar dinero y para aprobar ciertas operaciones.

**Nº de producto: QZ672AA**

---

Obtenga más información en  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Ficha técnica

# Sistema para terminales punto de venta HP RP2, modelo 2030

### Notas al pie de mensajería

<sup>1</sup> Proporcione la ventilación adecuada según la guía de usuario.

<sup>2</sup> El hardware de montaje se vende por separado.

<sup>3</sup> Las características opcionales se venden aparte o como características adicionales.

<sup>4</sup> El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. Requerido sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.

<sup>5</sup> Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a requisitos de recursos del sistema.

### Notas al pie de las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> No están disponibles todas las funciones en todas las ediciones de Windows 8 y Windows 8.1. Puede que los sistemas necesiten hardware, drivers y/o software actualizado y/o adquirido por separado, para sacar el máximo partido a la funcionalidad de Windows 8 y Windows 8.1. Visite <http://windows.microsoft.com/es-ES/>.

<sup>2</sup> No todas las características están disponibles en todas las ediciones de Windows 7. Este sistema puede requerir la actualización y/o compra por separado de hardware para obtener todas las ventajas de la funcionalidad de Windows 7. Para obtener más información, consulte <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>.

<sup>3</sup> Este sistema está preinstalado con el software Windows 7 Pro y también viene con una licencia y soportes para el software Windows 8.1 Pro. Solo puede utilizar una versión del software Windows al mismo tiempo. El cambio de una versión a otra requerirá la desinstalación de una versión y la instalación de la otra versión. Debe realizar copias de seguridad de todos los datos (archivos, fotografías, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar la pérdida de sus datos.

<sup>4</sup> El multinúcleo está diseñado para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los clientes o aplicaciones de software necesariamente se beneficiarán del uso de esta tecnología. Requerido sistema informático de 64 bits. El rendimiento puede variar en función de las configuraciones del hardware y del software. La numeración de Intel no refleja una medida del rendimiento.

<sup>5</sup> Capacidades de memoria máxima supuesta en sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. Con sistemas operativos Windows de 32 bits, es posible que no esté disponible toda la memoria por encima de 3 GB debido a requisitos de recursos del sistema.

<sup>6</sup> Para discos duros, GB = 1000 millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada real es menor. Hasta 16 GB (para Windows 7) y hasta 30 GB (para Windows 8.1) de disco se reservan para el software de recuperación del sistema.

<sup>7</sup> 802.11 requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbricos públicos.

<sup>8</sup> Se requieren contenidos HD para ver imágenes HD.

<sup>9</sup> Los gráficos Intel HD integrados usan parte de la memoria total del sistema para el funcionamiento de vídeo. El uso de la memoria del sistema destinada a mejorar el funcionamiento del vídeo no está disponible para otros programas.

<sup>10</sup> Las fuentes de alimentación externas, todos los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas obtenidas tras la compra pueden no tener un bajo contenido de halógeno.

### Obtenga más información en

[www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)

### Comprométase con HP Financial Services

Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competencia. Obtenga más información en [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Regístrese para recibir actualizaciones

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas en EE. UU. de Microsoft Corporation. Bluetooth es una marca de su propietario y usada por Hewlett-Packard Company bajo licencia. Intel y Core son marcas de Intel Corporation en EE. UU. y otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de EE. UU. Todas las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

