

Opciones de acabado



Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow serie M880

HP Color LaserJet Enterprise serie M855

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow serie M830z

HP LaserJet Enterprise serie M806



Especificaciones de la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow serie M880 y serie M855

Finalizador	Grapadora/apiladora HP LaserJet	Finalizador/generador de folletos HP LaserJet	Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforadora 2/4	Finalizador/generador de folletos HP LaserJet con perforadora 2/4
Nº de referencia	A2W80A	A2W83A	A2W82A	CZ999A
Medidas (ancho x fondo x alto)	571,9 mm x 736,6 mm x 1003,3 mm		723,9 mm x 736,6 mm x 1003,3 mm	
Capacidad de impresión sin creador de folletos	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700	No corresponde	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700	No corresponde
Capacidad de impresión con creador de folletos	No corresponde	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Bandeja de folletos: ver la sección "Creación de folletos" Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Bandeja de folletos: ver la sección "Creación de folletos"	No corresponde	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Bandeja de folletos: ver la sección "Creación de folletos" Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Bandeja de folletos: ver la sección "Creación de folletos"
Grapado	✓	✓	✓	✓
Creación de folletos	No corresponde	✓	No corresponde	✓

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto con todas las puertas cerradas y con cartuchos de tóner y tambores de formación de imágenes

Producto	Altura	Profundidad	Anchura	Peso
M880z	1206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	149,6 kg
M880z+	1206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	152,6 kg
M855dn	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	85,2 kg
M855xh	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	121,3 kg
M855x+	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	124,2 kg

Grapado

Número máximo de hojas grapadas	Hasta 50 hojas de páginas de menos de 221 mm (8,7 pulgadas) en la dirección de la alimentación Hasta 30 hojas de páginas de más de 221 mm (8,7 pulgadas) Nota: La característica de apilado de trabajos grapados solo admite 50 trabajos grapados, independientemente de si se trata de trabajos grapados de dos páginas o trabajos grapados de 50 páginas.
Tamaños de soportes admitidos	Carta, Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (borde corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm
Tamaños de soporte admitidos	Normal, HP EcoSMART Lite, HP Mate 90 g, Ligero 60-74 g, Bond, Reciclado, Intermedio 85-95 g, HP Mate 120 g, HP Brillante suave 120 g, HP Brillante 120 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje medio brillante 96-110 g, Pesado brillante 111-130 g, HP Mate 150 g, HP Brillante 150 g, Gramaje extra 131-175 g, Pesado brillante 131-175 g, HP Mate 200 g, HP Brillante 200 g, Cartulina 176-220 g, Tarjeta brillante 176-220 g, Membrete, Preimpreso, Preperforado, Coloreado, Rugoso, Rugoso pesado
Número de posiciones de grapado	5
Posiciones de grapado	Superior izquierda, superior derecha, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 en la parte superior
Desplazamiento	No disponible al realizar el grapado

Creación de folletos

Número máximo de hojas plegadas	Hasta 15 hojas
Tamaños de soportes admitidos	Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (borde corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
Tipos de soporte	Normal, HP EcoSMART Lite, HP Mate 90 g, Ligero 60-74 g, Bond, Reciclado, Intermedio 85-95 g, HP Mate 120 g, HP Brillante suave 120 g, HP Brillante 120 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje medio brillante 96-110 g, Brillante pesado 111-130 g, HP Mate 150 g, Gramaje extra 131-175 g, Membrete, Preimpreso, Coloreado, Rough, Rugoso pesado
Número máximo de páginas en el folleto	60 páginas si cada hoja está impresa a doble cara

Capacidad máxima de apilado de folletos en la bandeja de folletos	Para los tipos de soportes: Normal, HP EcoSMART Lite, Ligero 60-74 g, Membrete, Reciclado, Preimpreso, Preperforado, Coloreado		
	Folleto de 1-5 páginas: 20: Carta-P, A4-P 10: Legal 25: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 15: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 11-15 páginas: 10: Carta-P, A4-P 5: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4
	Para los tipos de soportes: HP Mate 90 g, Bond, Rugoso, Rugoso pesado, Intermedio 85-95 g		
	Folleto de 1-5 páginas: 20: Carta-P, A4-P 10: Legal 25: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 15: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 11-15 páginas: No corresponde
	Por tipo de soporte: HP Mate 105 g		
	Folleto de 1-5 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 11-15 páginas: No corresponde
Grapas de folletos	Por tipo de soporte: HP Mate 120 g, HP Brillante suave 120 g, HP Brillante 120 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje medio brillante 96-110 g, Brillante pesado 111-130 g, HP Mate 150 g, Gramaje extra 131-175 g		
	Folleto de 1-5 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: No corresponde	Folleto de 11-15 páginas: No corresponde
	Por tipo de soporte: HP Brillante 150 g		
	No aplicable; este tipo de soporte es demasiado duro para doblarlo o graparlo.		
Desplazamiento	2 posicionadas en la marca de doblado (entrega en la bandeja inferior)		
Desplazamiento	No es posible, ya que el desplazamiento solo se puede realizar en soportes apilados en las bandejas 1 y 2		

Perforación de orificios

Número máximo de hojas perforadas	Las páginas se perforan individualmente; el número máximo se limita a la capacidad de impresión
Tamaños de soportes admitidos	2 orificios: Carta, Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (borde corto), Oficio 216 x 340 3 o 4 orificios: Carta, 11 x 17, A3, A4
Tipos de soporte	Normal, HP EcoSMART Lite, HP Mate 90 g, Ligero 60-74 g, Bond, Reciclado, Intermedio 85-95 g, HP Mate 120 g, HP Brillante suave 120 g, HP Brillante 120 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Brillante gramaje medio 96-110 g, Brillante pesado 111-130 g, HP Mate 150 g, HP Brillante 150 g, Gramaje extra 131-175 g, Brillante pesado extra 131-175 g, HP Mate 200 g, HP Brillante 200 g, Cartulina 176-220 g, Tarjeta brillante 176-220g, Membrete, Preimpreso, Coloreado, Rugoso, Rugoso pesado
Número de posiciones de orificios	7
2/4 posiciones de perforación de orificios	2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, 4 en la parte superior
Desplazamiento	Disponible en los siguientes tamaños de soporte: Carta, Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (borde corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm y Desplazamiento personalizado están habilitados de forma predeterminada, pero esta configuración se puede modificar en el menú del panel de control: Administración > Configuración de grapadora/apiladora > Desplazamiento > Desactivar

Para obtener más información, acceda a las especificaciones del producto en [Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise flow serie M880](#)

Para obtener más información, acceda a las especificaciones del producto en [HP Color LaserJet Enterprise serie M855](#)

Especificaciones de HP LaserJet Enterprise flow MFP serie M830z y HP LaserJet Enterprise serie M806

Finalizador	Grapadora/apiladora HP LaserJet	Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforadora 2/4	Finalizador/generador de folletos HP LaserJet
Nº de referencia	CZ994A	CZ996A	CZ285A
Medidas (ancho x fondo x alto)	863,6 mm x 685,5 mm x 1092,2 mm		
Capacidad de impresión sin creador de folletos	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700	No corresponde
Capacidad de impresión con creador de folletos	No corresponde	No corresponde	Modo caja de correo: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Bandeja de folletos: ver la sección "Creación de folletos" Modo apiladora: Bandeja 1: 1.300 Bandeja 2: 1.700 Bandeja de folletos: ver la sección "Creación de folletos"
Grapado	√	√	√
Creación de folletos	No corresponde	No corresponde	√
Perforación de orificios	No corresponde	√	No corresponde

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto con todas las puertas cerradas y el cartucho de tóner

Producto	Altura	Profundidad	Anchura	Peso
M830z	1206,5 mm	762 mm	863,6 mm	136 kg
M806dn	596,9 mm	660,4 mm	749,3 mm	76,1 kg
M806x+	1003,3 mm	723,9 mm	749,3 mm	108,4 kg

Grapado

Número máximo de hojas grapadas	Hasta 50 hojas de páginas de menos de 221 mm (8,7 pulgadas) en la dirección de la alimentación Hasta 30 hojas de páginas de más de 221 mm (8,7 pulgadas) Nota: La característica de apilado de trabajos grapados solo admite 50 trabajos grapados, independientemente de si se trata de trabajos grapados de dos páginas o trabajos grapados de 50 páginas.
Tipos de soporte	Normal, HP EcoSMART Lite, Ligero 60-74 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje extra 131-175 g, Membrete, Preimpreso, Preperforado, Coloreado, Bond, Reciclado, Rugoso, Intermedio 85-95 g, Rugoso pesado
Tamaños de soportes admitidos	Carta, Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (borde corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm
Número de posiciones de grapado	5
Posiciones de grapado	Superior izquierda, superior derecha, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 en la parte superior
Desplazamiento	No disponible al realizar el grapado

Creación de folletos

Número máximo de hojas en el folleto	Hasta 15 hojas
Tamaños de soportes admitidos	Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (borde corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
Tipos de soporte	Normal, HP EcoSMART Lite, Ligero 60-74 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje extra 131-175 g, Membrete, Preimpreso, Coloreado, Bond, Reciclado, Rugoso, Intermedio 85-95 g, Rugoso pesado
Número máximo de páginas en el folleto	60 páginas si cada hoja está impresa a doble cara

Capacidad máxima de apilado de folletos en la bandeja de folletos	Para los tipos de soportes: Normal, HP EcoSMART Lite, Ligerito 60-74 g, Membrete, Reciclado, Preimpreso, Preperforado, Coloreado		
	Folleto de 1-5 páginas: 20: Carta-P, A4-P 10: Legal 25: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 15: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 11-15 páginas: 10: Carta-P, A4-P 5: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4
	Para los tipos de soportes: HP Mate 90 g, Bond, Rugoso, Rugoso pesado, Intermedio 85-95 g		
	Folleto de 1-5 páginas: 20: Carta-P, A4-P 10: Legal 25: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 15: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 11-15 páginas: No corresponde
	Por tipo de soporte: HP Mate 105 g		
	Folleto de 1-5 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 11-15 páginas: No corresponde
Grapas de folletos	Por tipo de soporte: HP Mate 120 g, HP Brillante suave 120 g, HP Brillante 120 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje medio brillante 96-110 g, Brillante pesado 111-130 g, HP Mate 150 g, Gramaje extra 131-175 g		
	Folleto de 1-5 páginas: 10: Carta-P, A4-P 10: Legal 10: Libro de contabilidad, A3, B4	Folleto de 6-10 páginas: No corresponde	Folleto de 11-15 páginas: No corresponde
	Por tipo de soporte: HP Brillante 150 g		
	No aplicable; este tipo de soporte es demasiado duro para doblarlo o graparlo.		
Desplazamiento	2 posicionadas en la marca de doblado (entrega en la bandeja inferior)		
Desplazamiento	No es posible, ya que el desplazamiento solo se puede realizar en soportes apilados en las bandejas 1 y 2		

Perforación de orificios

Número máximo de hojas perforadas	Las páginas se perforan individualmente; el número máximo se limita a la capacidad de impresión
Tamaños de soportes admitidos	2 orificios: Carta, Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (borde corto), Oficio 216 x 340 3 o 4 orificios: Carta, 11 x 17, A3, A4
Tipos de soporte	Normal, HP EcoSMART Lite, Ligerito 60-74 g, Gramaje medio 96-110 g, Pesado 111-130 g, Gramaje extra 131-175 g, Membrete, Preimpreso, Coloreado, Bond, Reciclado, Rugoso, Intermedio 85-95 g, Rugoso pesado
Número de opciones de perforación	7
2/4 posiciones de perforación de orificios	2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, 4 en la parte superior
Desplazamiento	Disponible en los siguientes tamaños de soporte: Carta, Carta (borde corto), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (borde corto), B4, Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm y Desplazamiento personalizado están habilitados de forma predeterminada, pero esta configuración se puede modificar en el menú del panel de control: Administración > Configuración de grapadora/apiladora > Desplazamiento > Desactivar

Para obtener más información, acceda a las especificaciones del producto en [Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow serie M830z](#)
Para obtener más información, acceda a las especificaciones del producto en [Impresora HP LaserJet Enterprise serie M806](#)

Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated



© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en este documento queda sujeta a modificaciones sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener el presente documento.

