

Scheda tecnica della famiglia di prodotti

Opzioni di finitura



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow serie M880

HP Color LaserJet Enterprise serie M855

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow serie M830z

HP LaserJet Enterprise serie M806



Specifiche tecniche della stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow serie M880 e M855

Unità di finitura	Graffetrice/ fascicolatore HP LaserJet	Accessorio creazione opuscoli/unità di finitura HP LaserJet	Graffetrice/ fascicolatore con perforatore a 2/4 fori HP LaserJet	Accessorio creazione opuscoli/unità di finitura con perforatore a 2/4 fori HP LaserJet
Part number	A2W80A	A2W83A	A2W82A	CZ999A
Dimensioni (LxPxH)	571,9 mm x 736,6 mm x 1003,3 mm		723,9 mm x 736,6 mm x 1003,3 mm	
Capacità in uscita senza accessorio creazione opuscoli	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700	N/D	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700	N/D
Capacità in uscita con accessorio creazione opuscoli	N/D	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Cassetto opuscoli: vedere la sezione "Produzione opuscoli" Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Cassetto opuscoli: vedere la sezione "Produzione opuscoli"	N/D	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Cassetto opuscoli: vedere la sezione "Produzione opuscoli" Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Cassetto opuscoli: vedere la sezione "Produzione opuscoli"
Graffatura	√	√	√	√
Produzione opuscoli	N/D	√	N/D	√

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del prodotto con tutti gli sportelli chiusi e con le cartucce del toner e i tamburi fotosensibili

Prodotto	Altezza	Profondità	Larghezza	Peso
M880z	1206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	149,6 kg
M880z+	1206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	152,6 kg
M855dn	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	85,2 kg
M855xh	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	121,3 kg
M855x+	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	124,2 kg

Graffatura

Numero massimo di fogli con graffatura	Fino a 50 fogli per pagine inferiori a 221 mm (8,7") nella direzione di alimentazione Fino a 30 fogli per pagine superiori a 221 mm (8,7") Nota: la funzione di fascicolazione dei lavori con graffatura supporta solo 50 lavori con graffatura, che si tratti di lavori con graffatura di 2 pagine o di 50 pagine.
Formati di supporti utilizzabili	Lettera, Lettera (lato corto), Legale, Ufficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (lato corto), B4 (JIS), Ufficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm
Tipi di supporti utilizzabili	Comune, HP EcoSMART Lite, HP opaca 90g, Leggera 60-74g, Inkjet, Riciclata, Intermedia 85-95g, HP opaca 120g, HP morbida lucida 120g, HP lucida 120g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Medio-pesante lucida 96-110g, Pesante lucida 111-130g, HP opaca 150g, HP lucida 150g, Extra pesante 131-175g, Pesante lucida 131-175g, HP opaca 200g, HP lucida 200g, Cartoncino 176-220g, Cartoncino lucido 176-220g, Lettera intestata, Prestampata, Preperforata, Colorata, Ruvida, Pesante ruvida
Numero di posizioni di graffatura	5
Posizioni di graffatura	Alto a sinistra, alto a destra, 2 a sinistra, 2 a destra, 2 in alto
Scostamento	Non disponibile durante la graffatura

Produzione opuscoli

Numero massimo di fogli ripiegati	Fino a 15 fogli
Formati di supporti utilizzabili	Lettera (lato corto), Legale, Ufficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (lato corto), B4 (JIS), Ufficio 216 x 340
Tipi di supporti	Comune, HP EcoSMART Lite, HP opaca 90g, Leggera 60-74g, Inkjet, Riciclata, Intermedia 85-95g, HP opaca 120g, HP morbida lucida 120g, HP lucida 120g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Medio-pesante lucida 96-110g, Pesante lucida 111-130g, HP opaca 150g, Extra pesante 131-175g, Lettera intestata, Prestampata, Colorata, Ruvida, Pesante ruvida
Numero massimo di pagine in opuscolo	60 pagine con stampa fronte-retro su ogni foglio

Capacità massima di fascicolazione di opuscoli nel cassetto opuscoli	Per tipi di supporti: Comune, HP EcoSMART Lite, Leggera 60-74g, Lettera intestata, Riciclata, Prestampata, Preperforata, Colorata		
	Opuscolo da 1-5 pagine: 20: Lettera-P, A4-P 10: Legale 25: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 15: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 11-15 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 5: Legale 10: Ledger, A3, B4
	Per tipi di supporti: HP opaca 90g, Inkjet, Ruvida, Pesante ruvida, Intermedia 85-95g		
	Opuscolo da 1-5 pagine: 20: Lettera-P, A4-P 10: Legale 25: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 15: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 11-15 pagine: N/D
	Per tipo di supporto: HP opaca 105g		
Opuscolo da 1-5 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 10: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 10: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 11-15 pagine: N/D	
Per tipi di supporti: HP opaca 120g, HP morbida lucida 120g, HP lucida 120g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Medio-pesante lucida 96-110g, Pesante lucida 111-130g, HP opaca 150g, Extra pesante 131-175g			
Opuscolo da 1-5 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 10: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: N/D	Opuscolo da 11-15 pagine: N/D	
Per tipo di supporti: HP lucida 150g Non applicabile; questo tipo di supporto è troppo rigido per essere ripiegato o cucito con graffatura.			
Graffatura di opuscoli	2 posizionati nella piega (rilasciato nel cassetto inferiore)		
Scostamento	Non possibile dato che lo scostamento può essere eseguito su supporti impilati nei cassettei 1 e 2		

Perforatura

Numero massimo di fogli perforati	Le pagine vengono perforate singolarmente; il numero massimo è limitato dalla capacità in uscita
Formati di supporti utilizzabili	2 fori: Lettera, Lettera (lato corto), Legale, Ufficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (lato corto), Ufficio 216 x 340 3 o 4 fori: LTR, 11 x 17, A3, A4
Tipi di supporti	Comune, HP EcoSMART Lite, HP opaca 90g, Leggera 60-74g, Inkjet, Riciclata, Intermedia 85-95g, HP opaca 120g, HP morbida lucida 120g, HP lucida 120g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Medio-pesante lucida 96-110g, Pesante lucida 111-130g, HP opaca 150g, HP lucida 150g, Extra pesante 131-175g, Extra pesante lucida 131-175g, HP opaca 200g, HP lucida 200g, Cartoncino 176-220g, Cartoncino lucido 176-220g, Lettera intestata, Prestampata, Colorata, Ruvida, Pesante ruvida
Numero di posizioni dei fori	7
Posizioni di 2/4 fori	2 a sinistra, 2 a destra, 2 in alto, 2 in fondo, 4 a sinistra, 4 a destra, 4 in alto
Scostamento	Disponibile con i seguenti formati di supporti: Lettera, Lettera (lato corto), Legale, Ufficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (lato corto), B4 (JIS), Ufficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm. Lo scostamento personalizzato è abilitato per impostazione predefinita, ma è possibile modificare questa impostazione nel menu del pannello di controllo: Amministrazione > Impostazioni graffettatrice/fascicolatore > Scostamento > Disattivato

Per maggiori dettagli, accedere alle specifiche tecniche del prodotto dal link qui sotto

[Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow serie M880](#)

Per maggiori dettagli, accedere alle specifiche tecniche del prodotto dal link qui sotto

[HP Color LaserJet Enterprise serie M855](#)

Specifiche tecniche della stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow serie M830z e HP LaserJet Enterprise serie M806

Unità di finitura	Graffettatrice/fascicolatore HP LaserJet	Graffettatrice/fascicolatore con perforatore a 2/4 fori HP LaserJet	Accessorio creazione opuscoli/unità di finitura HP LaserJet
Part number	CZ994A	CZ996A	CZ285A
Dimensioni (LxPxH)	863,6 mm x 685,5 mm x 1092,2 mm		
Capacità in uscita senza accessorio creazione opuscoli	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700	N/D
Capacità in uscita con accessorio creazione opuscoli	N/D	N/D	Modalità mailbox: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Cassetto opuscoli: vedere la sezione "Produzione opuscoli" Modalità fascicolatore: Cassetto 1: 1.300 Cassetto 2: 1.700 Cassetto opuscoli: vedere la sezione "Produzione opuscoli"
Graffatura	✓	✓	✓
Produzione opuscoli	N/D	N/D	✓
Perforatura	N/D	✓	N/D

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del prodotto con tutti gli sportelli chiusi e con la cartuccia del toner

Prodotto	Altezza	Profondità	Larghezza	Peso
M830z	1206,5 mm	762 mm	863,6 mm	136 kg
M806dn	596,9 mm	660,4 mm	749,3 mm	76,1 kg
M806x+	1003,3 mm	723,9 mm	749,3 mm	108,4 kg

Graffatura

Numero massimo di fogli con graffatura	Fino a 50 fogli per pagine inferiori a 221 mm (8,7") nella direzione di alimentazione Fino a 30 fogli per pagine superiori a 221 mm (8,7") Nota: la funzione di fascicolazione dei lavori con graffatura supporta solo 50 lavori con graffatura, che si tratti di lavori con graffatura di 2 pagine o di 50 pagine.
Tipi di supporti	Come, HP EcoSMART Lite, Leggera 60-74g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Extra pesante 131-175g, Lettera intestata, Prestampata, Preperforata, Colorata, Inkjet, Riciclata, Ruvida, Intermedia 85-95g, Pesante ruvida
Formati di supporti utilizzabili	Lettera, Lettera (lato corto), Legale, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (lato corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm
Numero di posizioni di graffatura	5
Posizioni di graffatura	Alto a sinistra, alto a destra, 2 a sinistra, 2 a destra, 2 in alto
Scostamento	Non disponibile durante la graffatura

Produzione opuscoli

Numero massimo di fogli in opuscolo	Fino a 15 fogli
Formati di supporti utilizzabili	Lettera (lato corto), Legale, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (lato corto), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
Tipi di supporti	Comune, HP EcoSMART Lite, Leggera 60-74g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Extra pesante 131-175g, Lettera intestata, Prestampata, Colorata, Inkjet, Riciclata, Ruvida, Intermedia 85-95g, Pesante ruvida
Numero massimo di pagine in opuscolo	60 pagine con stampa fronte-retro su ogni foglio

Capacità massima di fascicolazione di opuscoli nel cassetto opuscoli	Per tipi di supporti: Comune, HP EcoSMART Lite, Leggera 60-74g, Lettera intestata, Riciclata, Prestampata, Preperforata, Colorata		
	Opuscolo da 1-5 pagine: 20: Lettera-P, A4-P 10: Legale 25: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 15: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 11-15 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 5: Legale 10: Ledger, A3, B4
	Per tipi di supporti: HP opaca 90g, Inkjet, Ruvida, Pesante ruvida, Intermedia 85-95g		
	Opuscolo da 1-5 pagine: 20: Lettera-P, A4-P 10: Legale 25: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 15: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 11-15 pagine: N/D
	Per tipo di supporto: HP opaca 105g		
	Opuscolo da 1-5 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 10: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 10: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 11-15 pagine: N/D
	Per tipo di supporti: HP opaca 120g, HP morbida lucida 120g, HP lucida 120g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Medio-pesante lucida 96-110g, Pesante lucida 111-130g, HP opaca 150g, Extra pesante 131-175g		
	Opuscolo da 1-5 pagine: 10: Lettera-P, A4-P 10: Legale 10: Ledger, A3, B4	Opuscolo da 6-10 pagine: N/D	Opuscolo da 11-15 pagine: N/D
	Per tipi di supporto: HP lucida 150g Non applicabile; questo tipo di supporto è troppo rigido per essere ripiegato o cucito con graffatura.		
Graffatura di opuscoli	2 posizionati nella piega (rilasciato nel cassetto inferiore)		
Scostamento	Non possibile dato che lo scostamento può essere eseguito su supporti impilati nei cassettei 1 e 2		

Perforatura

Numero massimo di fogli perforati	Le pagine vengono perforate singolarmente; il numero massimo è limitato dalla capacità in uscita
Formati di supporti utilizzabili	2 fori: Lettera, Lettera (lato corto), Legale, Ufficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (lato corto), Ufficio 216 x 340 3 o 4 fori: LTR, 11 x 17, A3, A4
Tipi di supporti	Comune, HP EcoSMART Lite, Leggera 60-74g, Medio-pesante 96-110g, Pesante 111-130g, Extra pesante 131-175g, Lettera intestata, Prestampata, Colorata, Inkjet, Riciclata, Ruvida, Intermedia 85-95g, Pesante ruvida
Numero di opzioni di perforatura	7
Posizioni di 2/4 fori	2 a sinistra, 2 a destra, 2 in alto, 2 in fondo, 4 a sinistra, 4 a destra, 4 in alto
Scostamento	Disponibile con i seguenti formati di supporti: Lettera, Lettera (lato corto), Legale, Ufficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (lato corto), B4, Ufficio 216 x 340, 8K 270 x 390 mm. Lo scostamento personalizzato è abilitato per impostazione predefinita, ma è possibile modificare questa impostazione nel menu del pannello di controllo: Amministrazione > Impostazioni graffettatrice/fascicolatore > Scostamento > Disattivato

Per maggiori dettagli, accedere alle specifiche tecniche del prodotto dal link qui sotto
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow serie M830z
Per maggiori dettagli, accedere alle specifiche tecniche del prodotto dal link qui sotto
Stampante HP LaserJet Enterprise serie M806

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated



Condividi questo documento
con i colleghi

