

Проспект по семейству товаров

Послепечатная обработка



Цветное МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP серии M880

Принтер HP Color LaserJet Enterprise серии M855

МФУ HP LaserJet Enterprise flow MFP серии M830z

Принтер HP LaserJet Enterprise серии M806



Технические характеристики МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 и принтера M855

Блок постпечатной обработки	Сшиватель/укладчик HP LaserJet Stapler/Stacker	Брошюровщик/обработчик HP LaserJet Booklet Maker/Finisher	Сшиватель/укладчик HP LaserJet Stapler/Stacker с дыроколом на 2/4 отверстия	Брошюровщик/обработчик HP LaserJet Booklet Maker/Finisher с дыроколом на 2/4 отверстия
Номер по каталогу	A2W80A	A2W83A	A2W82A	CZ999A
Размеры (Ш x Г x В)	571,9 x 736,6 x 1003,3 мм		723,9 x 736,6 x 1003,3 мм	
Выходная емкость без брошюровщика	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700	нет	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700	нет
Выходная емкость с брошюровщиком	нет	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Секция для брошюр: см. раздел «Брошюровка» Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Секция для брошюр: см. раздел «Брошюровка»	нет	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Секция для брошюр: см. раздел «Брошюровка» Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Секция для брошюр: см. раздел «Брошюровка»
Сшивание	v	v	v	v
Брошюровка	нет	v	нет	v

Размеры устройства

Размеры указаны для устройств с закрытыми дверцами и с установленными фотобарабанами и картриджами с тонером.

Устройство	Высота	Длина	Ширина	Вес
M880z	1206,5 мм	736,6 мм	723,9 мм	149,6 кг
M880z+	1206,5 мм	736,6 мм	723,9 мм	152,6 кг
M855dn	1003,3 мм	736,6 мм	723,9 мм	85,2 кг
M855xh	1003,3 мм	736,6 мм	723,9 мм	121,3 кг
M855x+	1003,3 мм	736,6 мм	723,9 мм	124,2 кг

Сшивание

Макс. число сшиваемых листов	До 50 листов размером менее 221 мм по направлению подачи До 30 листов размером более 221 мм Примечание. В укладчик помещается не более 50 сшитых заданий независимо от того, сколько в них страниц — две или 50.
Поддерживаемые размеры носителей	Letter, Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (короткий край), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 мм
Поддерживаемые типы носителей	Бумага обычная, HP EcoSMART Lite, матовая HP Matte 90 г, легкая 60-74 г, документная, переработанная, промежуточная 85-95 г, матовая HP Matte 120 г, глянцевая HP Soft Gloss 120 г, глянцевая HP Glossy 120 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, глянцевая средней плотности 96-110 г, глянцевая плотная 111-130 г, матовая HP Matte 150 г, глянцевая HP Glossy 150 г, сверхплотная 131-175 г, глянцевая сверхплотная 131-175 г, матовая HP Matte 200 г, глянцевая HP Glossy 200 г, картон 176-220 г, глянцевый картон 176-220 г, фирменные бланки, печатные бланки, перфорированная, цветная, грубая, плотная грубая
Число вариантов сшивания	5
Точки сшивания	Сверху слева, сверху справа, 2 слева, 2 справа, 2 сверху
Смещение	Недоступно при сшивании

Брошюровка

Макс. число складываемых листов	До 15 листов
Поддерживаемые размеры носителей	Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (короткий край), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
Типы носителей	Бумага обычная, HP EcoSMART Lite, матовая HP Matte 90 г, легкая 60-74 г, документная, переработанная, промежуточная 85-95 г, матовая HP Matte 120 г, глянцевая HP Soft Gloss 120 г, глянцевая HP Glossy 120 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, глянцевая средней плотности 96-110 г, глянцевая плотная 111-130 г, матовая HP Matte 150 г, сверхплотная 131-175 г, фирменные бланки, печатные бланки, цветная, грубая, плотная грубая
Макс. число страниц в брошюре	60 страниц, если все листы запечатаны с обеих сторон

Макс. число брошюр в секции укладчика	Типы носителей: бумага обычная, HP EcoSMART Lite, легкая 60-74 г, переработанная, перфорированная, цветная, фирменные бланки, печатные бланки		
	Брошюра 1-5 листов: 20: Letter-P, A4-P 10: Legal 25: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 15: Ledger, A3, B4	Брошюра 11-15 листов: 10: Letter-P, A4-P 5: Legal 10: Ledger, A3, B4
	Типы носителей: бумага матовая HP Matte 90 г, документная, грубая, плотная грубая, промежуточная 85-95 г		
	Брошюра 1-5 листов: 20: Letter-P, A4-P 10: Legal 25: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 15: Ledger, A3, B4	Брошюра 11-15 листов: нет
	Тип носителя: бумага матовая HP Matte 105 г		
	Брошюра 1-5 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 10: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 10: Ledger, A3, B4	Брошюра 11-15 листов: нет
Точки скрепления	Типы носителей: бумага матовая HP Matte 120 г, глянцевая HP Soft Gloss 120 г, глянцевая HP Glossy 120 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, глянцевая средней плотности 96-110 г, глянцевая плотная 111-130 г, матовая HP Matte 150 г, сверхплотная 131-175 г		
	Брошюра 1-5 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 10: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: нет	Брошюра 11-15 листов: нет
	Тип носителя: бумага глянцевая HP Glossy 150 г Брошюрование не поддерживается. Эта бумага слишком плотная, чтобы ее можно было сложить или сшить.		
Точки скрепления	2 точки по сгибу (скрепленные брошюры выводятся в нижний лоток)		
Смещение	Не доступно, т.к. смещение производится только в лотках 1 и 2		

Дырокол

Макс. число перфорируемых листов	Страницы перфорируются по отдельности, так что максимально число ограничено только емкостью выходного лотка
Поддерживаемые размеры носителей	2 отверстия: Letter, Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (короткий край), Oficio 216 x 340 3 или 4 отверстия: LTR, 11 x 17, A3, A4
Типы носителей	Бумага обычная, HP EcoSMART Lite, матовая HP Matte 90 г, легкая 60-74 г, документная, переработанная, промежуточная 85-95 г, матовая HP Matte 120 г, глянцевая HP Soft Gloss 120 г, глянцевая HP Glossy 120 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, глянцевая средней плотности 96-110 г, глянцевая плотная 111-130 г, матовая HP Matte 150 г, глянцевая HP Glossy 150 г, сверхплотная 131-175 г, глянцевая сверхплотная 131-175 г, матовая HP Matte 200 г, глянцевая HP Glossy 200 г, картон 176-220 г, глянцевый картон 176-220 г, фирменные бланки, печатные бланки, цветная, грубая, плотная грубая
Число вариантов перфорирования	7
2-4 отверстия	2 слева, 2 справа, 2 сверху, 2 снизу, 4 слева, 4 справа, 4 сверху
Смещение	Доступно для следующих размеров носителей: Letter, Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (короткий край), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 мм. По умолчанию установлено пользовательское смещение, его можно отключить в меню на панели управления: Administration (Управление) > Stapler/Stacker Settings (Настройки сшивателя/укладчика) > Offset (Смещение) > Off (Выкл.)

Подробности см. в технических характеристиках устройства на странице [цветного МФУ HP Color LaserJet Enterprise flow MFP серии M880](#)
Подробности см. в технических характеристиках устройства на странице [принтера HP Color LaserJet Enterprise серии M855](#)

Технические характеристики МФУ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z и принтера HP LaserJet Enterprise M806

Блок послепечатной обработки	Сшиватель/укладчик HP LaserJet Stapler/Stacker	Сшиватель/укладчик HP LaserJet Stapler/Stacker с дыроколом на 2/4 отверстия	Брошюровщик/обработчик HP LaserJet Booklet Maker/Finisher
Номер по каталогу	CZ994A	CZ996A	CZ285A
Размеры (Ш x Г x В)	863,6 x 685,5 x 1092,2 мм		
Выходная емкость без брошюровщика	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700	нет
Выходная емкость с брошюровщиком	нет	нет	Приемный лоток Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Секция для брошюр: см. раздел «Брошюровка» Укладчик Секция 1: 1300 Секция 2: 1700 Секция для брошюр: см. раздел «Брошюровка»
Сшивание	v	v	v
Брошюровка	нет	нет	v
Дырокол	нет	v	нет

Размеры устройства

Размеры указаны для устройств с закрытыми дверцами и с установленным картриджем с тонером.

Устройство	Высота	Длина	Ширина	Вес
M830z	1206,5 мм	762 мм	863,6 мм	136 кг
M806dn	596,9 мм	660,4 мм	749,3 мм	76,1 кг
M806x+	1003,3 мм	723,9 мм	749,3 мм	108,4 кг

Сшивание

Макс. число сшиваемых листов	До 50 листов размером менее 221 мм по направлению подачи До 30 листов размером более 221 мм Примечание. В укладчик помещается не более 50 сшитых заданий независимо от того, сколько в них страниц — две или 50.
Типы носителей	Бумага обычная, HP EcoSMART Lite, легкая 60-74 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, сверхплотная 131-175 г, перфорированная, цветная, документная, переработанная, грубая, промежуточная 85-95 г, плотная грубая, фирменные бланки, печатные бланки
Поддерживаемые размеры носителей	Letter, Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (короткий край), B4 (JIS), Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 мм
Число вариантов сшивания	5
Точки сшивания	Сверху слева, сверху справа, 2 слева, 2 справа, 2 сверху
Смещение	Недоступно при сшивании

Брошюровка

Макс. число листов в брошюре	До 15 листов
Поддерживаемые размеры носителей	Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4 (короткий край), B4 (JIS), Oficio 216 x 340
Типы носителей	Бумага обычная, HP EcoSMART Lite, легкая 60-74 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, сверхплотная 131-175 г, цветная, документная, переработанная, грубая, промежуточная 85-95 г, плотная грубая, фирменные бланки, печатные бланки
Макс. число страниц в брошюре	60 страниц, если все листы запечатаны с обеих сторон

Макс. число брошюр в секции укладчика	Типы носителей: бумага обычная, HP EcoSMART Lite, легкая 60-74 г, переработанная, перфорированная, цветная, фирменные бланки, печатные бланки		
	Брошюра 1-5 листов: 20: Letter-P, A4-P 10: Legal 25: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 15: Ledger, A3, B4	Брошюра 11-15 листов: 10: Letter-P, A4-P 5: Legal 10: Ledger, A3, B4
	Типы носителей: бумага матовая HP Matte 90 г, документная, грубая, плотная грубая, промежуточная 85-95 г		
	Брошюра 1-5 листов: 20: Letter-P, A4-P 10: Legal 25: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 15: Ledger, A3, B4	Брошюра 11-15 листов: нет
	Тип носителя: бумага матовая HP Matte 105 г		
	Брошюра 1-5 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 10: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 10: Ledger, A3, B4	Брошюра 11-15 листов: нет
	Типы носителей: бумага матовая HP Matte 120 г, глянцевая HP Soft Gloss 120 г, глянцевая HP Glossy 120 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, глянцевая средней плотности 96-110 г, глянцевая плотная 111-130 г, матовая HP Matte 150 г, сверхплотная 131-175 г		
	Брошюра 1-5 листов: 10: Letter-P, A4-P 10: Legal 10: Ledger, A3, B4	Брошюра 6-10 листов: нет	Брошюра 11-15 листов: нет
	Тип носителя: бумага глянцевая HP Glossy 150 г		
	Брошюрование не поддерживается. Эта бумага слишком плотная, чтобы ее можно было сложить или сшить.		
Точки скрепления	2 точки по гибу (скрепленные брошюры выводятся в нижний лоток)		
Смещение	Не доступно, т.к. смещение производится только в лотках 1 и 2		

Дырокол

Макс. число перфорируемых листов	Страницы перфорируются по отдельности, так что максимально число ограничено только емкостью выходного лотка
Поддерживаемые размеры носителей	2 отверстия: Letter, Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (короткий край), Oficio 216 x 340 3 или 4 отверстия: LTR, 11 x 17, A3, A4
Типы носителей	Бумага обычная, HP EcoSMART Lite, легкая 60-74 г, средней плотности 96-110 г, плотная 111-130 г, сверхплотная 131-175 г, цветная, документная, переработанная, грубая, промежуточная 85-95 г, плотная грубая, фирменные бланки, печатные бланки
Число вариантов перфорирования	7
2-4 отверстия	2 слева, 2 справа, 2 сверху, 2 снизу, 4 слева, 4 справа, 4 сверху
Смещение	Доступно для следующих размеров носителей: Letter, Letter (короткий край), Legal, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4 (короткий край), B4, Oficio 216 x 340, 8K 270 x 390 мм. По умолчанию установлено пользовательское смещение, его можно отключить в меню на панели управления: Administration (Управление) > Stapler/Stacker Settings (Настройки шувателя/укладчика) > Offset (Смещение) > Off (Выкл.)

Подробнее см. в технических характеристиках устройства на странице

[МФУ HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z](#)

Подробнее см. в технических характеристиках устройства на странице

[принтера HP LaserJet Enterprise серии M806](#)

Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей HP:

hp.com/go/getupdated



Отправить коллегам

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Силу в отношении продуктов и услуг HP имеют только те гарантии, которые выражены в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не должны истолковываться как дополнительные условия гарантии. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или упущения.

