

Ampliate le vostre opzioni di gestione della carta e di finitura



Aumento della produttività

Ampliate la capacità di alimentazione e di gestione della carta del vostro dispositivo aggiungendo uno o più vassoi di alimentazione compatibili.

Usfruite della gestione automatica dei grandi volumi di stampa e dedicate meno tempo a caricare e ricaricare la carta. Le opzioni comprendono un alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli, un supporto con ruote per riposizionare facilmente la stampante multifunzione e un mobiletto per conservare i materiali di consumo.

Ordinate automaticamente le stampe in base alla tipologia o all'utente utilizzando un mailbox a più scomparti (accessorio). Stampate rapporti o presentazioni professionali e completi, in modo rapido e facile, con una cucitrice/raccogliitore (accessorio). Stampate con efficienza pile di cartoline per campagne di marketing o comunicazioni utilizzando un alimentatore da 550 fogli con guide carta regolabili.

Scegliete l'accessorio HP più adatto alle vostre esigenze



Alimentatore della carta da 550 fogli



Alimentatore della carta da 2.100 fogli



Alimentatore buste



Supporto per stampante



Cucitrice/raccogliitore/mailbox

Stampanti monocromatiche HP LaserJet

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|--------------|----------------------------|--|-----------------------|
| M402/M403 | | | | |
| Vassoio/alimentatore da 550 fogli | D9P29A | 550 fogli | 469 x 235 x 469 mm (18,46 x 9,25 x 18,46 pollici) | 4,7 kg (10,36 lb) |
| M501 | | | | |
| Vassoio carta da 550 fogli | F2A72A | 550 fogli | 418 x 356 x 130 mm (16,46 x 14,02 x 5,12 pollici) | 4,02 kg (8,86 lb) |
| M506 | | | | |
| Vassoio carta da 550 fogli | F2A72A | 550 fogli | 418 x 356 x 130 mm (16,46 x 14,02 x 5,12 pollici) | 4,02 kg (8,86 lb) |
| Mobiletto della stampante | F2A73A | n.d. | 633 x 633 x 380 mm (24,92 x 24,92 x 14,96 pollici) | 14,84 kg (32,71 lb) |
| M607/M608/M609 | | | | |
| Alimentatore della carta da 550 fogli | LOH17A | 550 fogli | 597 x 247 x 564 mm (23,5 x 9,7 x 22,2 pollici) | 6 kg (13,2 lb) |
| Alimentatore della carta da 2.100 fogli | LOH18A | 2.100 fogli | 595 x 497 x 475 mm (23,4 x 19,6 x 18,7 pollici) | 13 kg (28,6 lb) |
| Alimentatore buste | LOH21A | Fino a 75 buste | 597 x 247 x 564 mm (23,5 x 9,7 x 22,2 pollici) | 6 kg (13,2 lb) |
| Cucitrice/raccogliatore/ mailbox con sfalsamento dei lavori | LOH20A | Fino a 800 fogli | 775 x 595 x 610 mm (30,5 x 23,4 x 24,0 pollici) | 14,5 kg (32 lb) |
| Supporto per stampante | LOH19A | n.d. | 850 x 750 x 195 mm (33,5 x 29,0 x 7,7 pollici) | 19,1 kg (41,9 lb) |
| Copertura per vassoio di estensione | LOH22A | n.d. | 433 x 100 x 102 mm (17,4 x 3,9 x 4,0 pollici) | 0,3 kg (0,7 lb) |
| M701/M706 | | | | |
| Stampante fronte/retro: | A3E46A | n.d. | 573 x 489 x 283 mm (22,55 x 12,25 x 11,18 pollici) | 5,8 kg (13,4 lb) |
| M712 | | | | |
| Vassoio/alimentatore da 500 fogli | CF239A | 500 fogli | 718 x 702 x 280 mm (28,3 x 27,6 x 11,0 pollici) | 14 kg (30,8 lb) |
| Gruppo di stampa fronte/ retro | CF240A | n.d. | 576 x 505 x 296 mm (22,7 x 19,9 x 11,7 pollici) | 6,1 kg (13,4 lb) |
| 3 alimentatori da 500 fogli e supporto | CF242A | 1.500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 37,6 kg (82,7 lb) |
| 1 alimentatore da 500 fogli, mobiletto e supporto | CF243A | 500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 30,5 kg (67,1 lb) |
| Alimentatore ad alta capacità da 3.500 fogli e supporto | CF245A | 3.500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 46,4 kg (102 lb) |
| M806 | | | | |
| Vassoio di raccolta stampe da 500 fogli | T0F27A | 500 fogli | 495 x 419 x 559 mm (19,5 x 16,5 x 22 pollici) | 1,769 kg (3,9 lb) |
| Vassoio di alimentazione da 1.500 fogli | T0F54A | 1.500 fogli | 634 x 715 x 399 mm (25 x 28 x 15,7 pollici) | 31,4 kg (69 lb) |
| Alimentatore ad alta capacità con da 3.500 fogli e supporto | C3F79A | 3.500 fogli | 856 x 838 x 671 mm (22,70 x 32,99 x 26,41 pollici) | 51 kg (112,2 lb) |
| Dispositivo di realizzazione/finitura opuscoli | CZ285A | n.d. | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |
| Cucitrice/raccogliatore | CZ994A | 50 pagine per documento | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |
| Cucitrice/raccogliatore con foratrice a 2/4 fori | CZ996A | 50 pagine per documento | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |

Stampanti multifunzione monocromatiche HP LaserJet

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| M426/M427 | | | | |
| Vassoio/alimentatore da 550 fogli | D9P29A | 550 fogli | 469 x 235 x 469 mm (18,46 x 9,25 x 18,46 pollici) | 4,7 kg (10,36 lb) |
| M521 | | | | |
| Vassoio/alimentatore da 500 fogli | CE530A | 500 fogli | 544 x 500 x 268 mm (21,4 x 19,7 x 10,6 pollici) | 7,08 kg (15,6 lb) |
| M527 | | | | |
| Vassoio carta da 550 fogli | F2A72A | 550 fogli | 418 x 356 x 130 mm (16,46 x 14,02 x 5,12 pollici) | 4,02 kg (8,86 lb) |
| Mobiletto della stampante | F2A73A | n.d. | 633 x 633 x 380 mm (24,92 x 24,92 x 14,96 pollici) | 14,84 kg (32,71 lb) |
| M631/M632/M633 | | | | |
| Alimentatore della carta da 550 fogli | J8J89A | 550 fogli | 601 x 309 x 620 mm (23,7 x 12,2 x 24,4 pollici) | 6,8 kg (15 lb) |
| 1 alimentatore della carta da 550 fogli con supporto e mobiletto | J8J91A | 550 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 18,6 kg (41 lb) |
| 3 alimentatori della carta da 550 fogli e supporto | J8J93A | 1.650 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 22,7 kg (50 lb) |
| 1 alimentatore ad alta capacità da 550 e 2.000 fogli e supporto | J8J92A | 2.550 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 25,2 kg (55,6 lb) |
| Alimentatore buste | J8J90A | Fino a 75 buste | 601 x 309 x 620 mm (23,7 x 12,2 x 24,4 pollici) | 6,8 kg (15 lb) |
| M725 | | | | |
| Alimentatore da 500 fogli e vassoio | CF239A | 500 fogli | 718 x 702 x 280 mm (28,3 x 27,6 x 11,0 pollici) | 14 kg (30,8 lb) |
| 3 alimentatori da 500 fogli e supporto | CF242A | 1.500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 37,6 kg (82,7 lb) |
| 1 alimentatore da 500 fogli con mobiletto e supporto | CF243A | 500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 30,5 kg (67,1 lb) |
| Alimentatore ad alta capacità con vassoio da 3.500 fogli e supporto | CF245A | 3.500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 30,5 kg (67,1 lb) |
| M830 | | | | |
| Vassoio di raccolta stampe da 500 fogli | T0F27A | 500 fogli | 495 x 419 x 559 mm (19,5 x 16,5 x 22 pollici) | 1,769 kg (3,9 lb) |
| Vassoio di alimentazione da 1.500 fogli | T0F54A | 1.500 fogli | 634 x 715 x 399 mm (25 x 28 x 15,7 pollici) | 31,4 kg (69 lb) |
| Alimentatore ad alta capacità con da 3.500 fogli e supporto | C3F79A | 3.500 fogli | 856 x 838 x 671 mm (22,70 x 32,99 x 26,41 pollici) | 51 kg (112,2 lb) |
| (22,70 x 32,99 x 26,41 pollici) | 51 kg (112,2 lb) | n.d. | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |
| Cucitrice/raccoglitore | CZ994A | 50 pagine per documento | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |
| Cucitrice/raccoglitore con foratrice a 2/4 fori | CZ996A | 50 pagine per documento | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |

Stampanti HP Color LaserJet

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--|-----------------------|
| M452 | | | | |
| Alimentatore della carta da 550 fogli | CF404A | 550 fogli | 407 x 447 x 155 mm (16,02 x 17,60 x 6,10 pollici) | 4,8 kg (10,58 lb) |
| M552 | | | | |
| Vassoio per supporti da 550 fogli | B5L34A | 550 fogli | 585 x 247 x 575 mm (23,0 x 9,7 x 22,6 pollici) | 5,8 kg (16 lb) |

Stampanti HP Color LaserJet (continua)

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|--------------|-------------------------|---|-----------------------|
| M553 | | | | |
| Vassoio per supporti da 550 fogli | B5L34A | 550 fogli | 585 x 247 x 575 mm (23,0 x 9,7 x 22,6 pollici) | 5,8 kg (16 lb) |
| Mobiletto della stampante | B5L51A | n.d. | 650 x 590 x 385 mm (25,6 x 23,3 x 15,2 pollici) | 21,3 kg (47,0 lb) |
| M652/M653 | | | | |
| Alimentatore della carta da 550 fogli | P1B09A | 550 fogli | 595 x 250 x 647 mm (23,4 x 9,8 x 25,5 pollici) | 7,9 kg (17,5 lb) |
| Alimentatore della carta da 550 fogli con supporto e mobiletto | P1B10A | 550 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 25,2 kg (55,5 lb) |
| 3 alimentatori della carta da 550 fogli e supporto | P1B11A | 1.650 fogli | 595 x 250 x 647 mm (23,4 x 9,8 x 25,5 pollici) | 29,7 kg (65,5 lb) |
| 1 alimentatore ad alta capacità da 550 e 2.000 fogli e supporto | P1B12A | 2.550 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 30,4 kg (67,0 lb) |
| M750 | | | | |
| Vassoio carta da 500 fogli | CE860A | 500 fogli | 703 x 719 x 281 mm (27,67 x 27,91 x 11,02 pollici) | 13,6 kg (30 lb) |
| 3 alimentatori della carta da 500 fogli e supporto | CE725A | 1.500 fogli | 916 x 967 x 570 mm (36,03 x 38,07 x 22,44 pollici) | 36 kg (79,2 lb) |
| M855 | | | | |
| Cucitrice/raccogliatore a 3 scomparti con uscita | A2W80A | 3.000 fogli | 848 x 974 x 1588 mm (33,4 x 38,4 x 62,5 pollici) | 104,63 kg (230,1 lb) |
| Cucitrice/raccogliatore con foratrice a 2/4 fori | CZ994A | 50 pagine per documento | 1095 x 848 x 1281 mm (43,11 x 33,38 x 50,43 pollici) | 115 kg (253 lb) |
| Cucitrice/raccogliatore con foratrice a 2/4 fori | A2W82A | 3.000 fogli | 848 x 1095 x 1588 mm (33,4 x 43,1 x 62,5 pollici) | 113,15 kg (248,9 lb) |
| Rilegatore di opuscoli/dispositivo di finitura con uscita | A2W83A | 3.000 fogli | 848 x 974 x 1588 mm (33,4 x 38,4 x 62,5 pollici) | 126,63 kg (278,5 lb) |
| 3 alimentatori della carta da 500 fogli e supporto | C1N63A | 1.500 fogli | 856 x 838 x 676 mm (33,7 x 31,1 x 53,2 pollici) | 44,72 kg (98,3 lb) |
| 1 alimentatore della carta da 500 fogli e supporto | C2H56A | 500 fogli | 856 x 838 x 676 mm (33,7 x 31,1 x 53,2 pollici) | 32,73 kg (72 lb) |
| Rilegatore di opuscoli/dispositivo di finitura con foratrice a 2/4 fori | CZ999A | 3.000 fogli | 848 x 1095 x 1588 mm (33,4 x 43,1 x 62,5 pollici) | 113,2 kg (248,9 lb) |
| 1 alimentatore della carta da 3.500 fogli e supporto | C1N64A | 3.500 fogli | 856 x 838 x 676 mm (33,7 x 31,1 x 53,2 pollici) | 46,72 kg (102,7 lb) |

Stampanti multifunzione HP Color LaserJet

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|--------------|-----------|--|-----------------------|
| M477 | | | | |
| Alimentatore della carta da 550 fogli | CF404A | 550 fogli | 407 x 447 x 155 mm (16,02 x 17,60 x 6,10 pollici) | 4,8 kg (10,58 lb) |
| M570 | | | | |
| Vassoio carta da 500 fogli per supporti pesanti | CF084A | 500 fogli | 630 x 600 x 330 mm (24,8 x 23,6 x 21,8 pollici) | 9,7 kg (21,3 lb) |
| Mobiletto della stampante | CF085A | n.d. | 630 x 600 x 553 mm (24,8 x 23,6 x 21,8 pollici) | 24,4 kg (53,8 lb) |
| M577 | | | | |
| Vassoio per supporti da 550 fogli | B5L34A | 550 fogli | 585 x 247 x 575 mm (23,0 x 9,7 x 22,6 pollici) | 5,8 kg (16 lb) |
| Mobiletto della stampante | B5L51A | n.d. | 650 x 590 x 385 mm (25,6 x 23,3 x 15,2 pollici) | 21,3 kg (47,0 lb) |

Stampanti multifunzione HP Color LaserJet (continua)

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|--------------|-------------|---|-----------------------|
| M681/M682 | | | | |
| Alimentatore della carta da 550 fogli | P1B09A | 550 fogli | 595 x 250 x 647 mm (23,4 x 9,8 x 25,5 pollici) | 7,9 kg (17,5 lb) |
| Alimentatore della carta da 550 fogli con supporto e mobiletto | P1B10A | 550 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 25,2 kg (55,5 lb) |
| 3 alimentatori della carta da 550 fogli e supporto | P1B11A | 1.650 fogli | 595 x 250 x 647 mm (23,4 x 9,8 x 25,5 pollici) | 29,7 kg (65,5 lb) |
| 1 alimentatore ad alta capacità da 550 e 2.000 fogli e supporto | P1B12A | 2.550 fogli | 794 x 745 x 615 mm (31,3 x 29,3 x 24,2 pollici) | 30,4 kg (67,0 lb) |
| M775 | | | | |
| 1 alimentatore da 500 fogli con supporto | CE792A | 500 fogli | 744 x 668 x 432 mm (29,3 x 26,3 x 17,3 pollici) | 19,5 kg (43 lb) |
| 1 alimentatore da 3.500 fogli con supporto | CF305A | 3.500 fogli | 899 x 844 x 576 mm (35,4 x 33,2 x 22,7 pollici) | 46,4 kg (102 lb) |
| Vassoio carta da 500 fogli | CE860A | 500 fogli | 703 x 719 x 281 mm (27,67 x 27,91 x 11,02 pollici) | 13,6 kg (30 lb) |
| 3 alimentatori della carta da 500 fogli e supporto | CE725A | 1.500 fogli | 970 x 920 x 578 mm (38,22 x 36,22 x 22,75 pollici) | 36 kg (79,2 lb) |
| M880 | | | | |
| Cucitrice/raccogliatore a 3 scomparti con uscita | A2W80A | 3.000 fogli | 848 x 974 x 1588 mm (33,4 x 38,4 x 62,5 pollici) | 104,63 kg (230,1 lb) |
| Cucitrice/raccogliatore con foratrice a 2/4 fori | A2W82A | 3.000 fogli | 848 x 1095 x 1588 mm (33,4 x 43,1 x 62,5 pollici) | 113,15 kg (248,9 lb) |
| Rilegatore di opuscoli/dispositivo di finitura con uscita | A2W83A | 3.000 fogli | 848 x 974 x 1588 mm (33,4 x 38,4 x 62,5 pollici) | 126,63 kg (278,5 lb) |
| Rilegatore di opuscoli/dispositivo di finitura con foratrice a 2/4 fori | CZ999A | 3.000 fogli | 848 x 1095 x 1588 mm (33,4 x 43,1 x 62,5 pollici) | 113,2 kg (248,9 lb) |

Stampanti a colori HP PageWide Pro

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|--------------|-------------|--|-----------------------|
| PW 352/452/377 MFP/477 MFP | | | | |
| Vassoio carta da 500 fogli | D3Q23A | 500 fogli | 516 x 394 x 140 mm (20,3 x 15,5 x 5,5 pollici) | 5,67 kg (12,5 lb) |
| PW 552/557 | | | | |
| Vassoio carta da 500 fogli | D3Q23A | 500 fogli | 516 x 394 x 140 mm (20,3 x 15,5 x 5,5 pollici) | 5,67 kg (12,5 lb) |
| 2 vassoi carta da 500 fogli e supporto | P0V04A | 1.000 fogli | 668 x 716 x 640 mm (26,3 x 28,2 x 25,2 pollici) | 34,9 kg (77 lb) |
| Stampante multifunzione PW 750/772/Stampante multifunzione 777 | | | | |
| Vassoio carta da 550 fogli | A7W99A | 550 fogli | 718 x 235 x 641 mm (28,27 x 9,25 x 25,24 pollici) | 11,38 kg (25,09 lb) |
| Vassoio da 550 fogli con supporto | W1B50A | 550 fogli | 790 x 760 x 588 mm (31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) | 38,21 kg (84,25 lb) |
| 3 vassoi carta da 550 fogli e supporto | W1B51A | 1.650 fogli | 790 x 760 x 588 mm (31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) | 42,29 kg (93,23 lb) |
| Vassoio carta con alimentatore ad alta capacità da 4.000 fogli e supporto | W1B52A | 4.000 fogli | 790 x 760 x 588 mm (31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) | 50,92 kg (112,26 lb) |

Stampanti a colori HP PageWide Enterprise

| Dispositivi e accessori | Numero parte | Capacità | Dimensione imballata | Peso della confezione |
|---|--------------|-------------|---|-----------------------|
| PW 556 | | | | |
| Vassoio carta da 500 fogli | G1W43A | 500 fogli | 575 x 219 x 457 mm (22,64 x 8,62 x 17,99 pollici) | 6,83 kg (15,06 lb) |
| Supporto e mobiletto della stampante | G1W44A | n.d. | 727 x 635 x 686 mm (28,62 x 25 x 27 pollici) | 30,4 kg (67 lb) |
| 3 vassoi carta da 500 fogli e supporto | G1W45A | 1.500 fogli | 745 x 676 x 717 mm (29,33 x 26,61 x 28,23 pollici) | 42,4 kg (94 lb) |
| Stampante multifunzione PW 586 | | | | |
| Vassoio carta da 500 fogli | G1W43A | 500 fogli | 575 x 219 x 457 mm (22,64 x 8,62 x 17,99 pollici) | 6,83 kg (15,06 lb) |
| Supporto e mobiletto della stampante | G1W44A | n.d. | 727 x 635 x 686 mm (28,62 x 25 x 27 pollici) | 30,4 kg (67 lb) |
| 3 vassoi carta da 500 fogli e supporto | G1W45A | 1.500 fogli | 745 x 676 x 717 mm (29,33 x 26,61 x 28,23 pollici) | 42,4 kg (94 lb) |
| Stampante multifunzione PW 765/780/Stampante multifunzione 785 | | | | |
| Vassoio carta da 550 fogli | A7W99A | 550 fogli | 718 x 235 x 641 mm (28,27 x 9,25 x 25,24 pollici) | 11,38 kg (25,09 lb) |
| Vassoio carta da 550 fogli e supporto | W1B50A | 550 fogli | 790 x 760 x 588 mm (31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) | 38,21 kg (84,25 lb) |
| 3 vassoi carta da 550 fogli e supporto | W1B51A | 1.650 fogli | 790 x 760 x 588 mm (31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) | 42,29 kg (93,23 lb) |
| Vassoio carta con alimentatore ad alta capacità da 4.000 fogli e supporto | W1B52A | 550 fogli | 790 x 760 x 588 mm (31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) | 50,92 kg (112,26 lb) |
| Unità di finitura esterna da 3.250 fogli con cucitrice (solo per stampante multifunzione 785z+) | Z4L04A | 3.250 fogli | 783 x 590 x 1016 mm (30,8 x 23,24 x 40 pollici) | 40 kg (88,19 lb) |

Ricariche per le cartucce della cucitrice¹

| Descrizione | Numero parte | Quantità nella confezione | Prodotti compatibili |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--|
| 1 cartuccia con 5.000 punti | C8091A | 5.000 punti | M630, M680, M725, M775, M806, M830, M855, M880 |
| 1 cartuccia con 5.000 punti | C8092A | 5.000 punti | M9040, M9050, M9500 |
| 2 cartucce con 2.000 punti | CC383A | 4.000 punti | M806, M830, M855, M880 |
| 1 cartuccia con 5.000 punti | J8J96A | 5.000 punti | M607, M608, M609, M631, M632, M633, M681, M682, PW 772, PW 777, PW 780, PW 785 |
| 3 cartucce con 1.000 punti | Q3216A | 3.000 punti | M604, M605, M606, P4014, P4015 |
| 2 cartucce con 1.500 punti | Q7432A | 3.000 punti | M527, M575, M477, M525, M3035 |

¹ I dati potrebbero variare. Consultate il sito Web hp.com o rivolgetevi al vostro account manager.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated



Condividi questo documento con i colleghi

© Copyright 2014-2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento.

