

Расширение возможностей подачи, печати, укладки и конечной обработки



Увеличьте производительность

Увеличьте входную емкость своего устройства и расширьте возможности обработки бумаги с помощью дополнительных входных лотков. Универсальный лоток позволяет использовать нестандартные носители плотностью до 220 г/м² (58 фунтов)¹, включая бумагу для обложек HP Cover Paper, предоставляя максимальный выбор печатных материалов. Все лотки легко регулируются, что повышает удобство установки и использования.

Дополнительный модуль двусторонней печати позволяет печатать двусторонние документы в автоматическом режиме, избавляя от необходимости стоять у принтера и переворачивать каждую страницу. Автоматическая двусторонняя печать фактически удваивает входную емкость принтера и повышает удобство управления документацией, освобождая место на компьютере и рабочем столе.

Многолотковый почтовый ящик позволяет автоматически сортировать отпечатки по типам и пользователям. С помощью дополнительного сшивателя/укладчика можно печатать готовые отчеты и презентации — быстро, удобно и профессионально. Лоток HP для подачи почтовых карточек размером 10 x 15 см (4 x 6") позволяет распечатывать стопки открыток для офисных рассылок и маркетинговых кампаний.

Уменьшение расходов и воздействия на окружающую среду

Сократите затраты и использование бумаги с помощью удобного модуля двусторонней печати. Программа HP Planet Partners обеспечивает переработку использованных компонентов без дополнительных расходов².

Выберите подходящее дополнительное устройство HP для ваших задач



¹ До 1500 страниц в зависимости от плотности и веса печатного материала.

² Дополнительную информацию о программе HP Planet Partners по переработке компонентов см. по адресу hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html.

Монохромные принтеры HP LaserJet

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
M402/M403				
Устройство подачи/лоток на 550 листов	D9P29A	550 листов	469 x 235 x 469 мм (18,46 x 9,25 x 18,46")	4,7 кг
M506				
Лоток для бумаги на 550 листов	F2A72A	550 листов	418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12")	4,02 кг
Тумбочка для принтера	F2A73A	—	633 x 633 x 380 мм (24,92 x 24,92 x 14,96")	14,84 кг
M604/M605/M606				
Почтовый ящик с пятью отсеками на 500 листов	F2G81A	500 листов	595 x 495 x 606 мм (23,4 x 19,48 x 23,9")	7 кг
Входной лоток на 500 листов	F2G68A	500 листов	500 x 593 x 259 мм (19,7 x 23,3 x 10,2")	6,6 кг
Автоматический модуль двусторонней печати	F2G69A	—	440 x 430 x 255 мм (17,3 x 16,9 x 10")	2,5 кг
Подставка для принтера	F2G70A	—	813 x 813 x 241 мм (32 x 32 x 9,5")	10,5 кг
Укладчик на 500 листов	F2G71A	500 листов	595 x 495 x 606 мм (23,4 x 19,5 x 14,1")	4,3 кг
Сшиватель/укладчик на 500 листов	F2G72A	500 листов	595 x 495 x 606 мм (23,4 x 19,5 x 14,1")	4,3 кг
Входной лоток на 1500 листов	F2G73A	1500 листов	595 x 495 x 384 мм (23,4 x 19,5 x 15,1")	13,2 кг
Устройство подачи конвертов	F2G74A	75 листов	420 x 335 x 213 мм (16,5 x 13,2 x 8,4")	2,5 кг
Лоток для различных носителей	F2G75A	—	590 x 430 x 245 мм (23,2 x 16,9 x 9,6")	1,5 кг
Картридж на 1000 скрепок Комплект (3 x 1000)	Q3216A	3000 скрепок	—	—
M701				
Модуль двусторонней печати Dynasty Duplexer	A3E46A	—	573 x 489 x 283 мм (22,55 x 12,25 x 11,18")	5,8 кг
M712				
Устройство подачи/лоток на 500 листов	CF239A	500 листов	718 x 702 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11")	14 кг
Комплект для двусторонней печати	CF240A	—	576 x 505 x 296 мм (22,7 x 19,9 x 11,7")	6,1 кг
Устройство подачи с тремя лотками на 500 листов и подставка	CF242A	1500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	37,6 кг
Устройство подачи на 500 листов, тумбочка и подставка	CF243A	500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	30,5 кг
Входной лоток высокой емкости на 3500 листов и подставка	CF245A	3,500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	46,4 кг
M806				
Выходной лоток на 500 листов для LaserJet	TOF27A	500 листов	495 x 419 x 559 мм (19,5 x 16,5 x 22")	1769 кг
Входной лоток на 1500 листов для LaserJet	TOF54A	1500 листов	634 x 715 x 399 мм (25 x 28 x 15,7")	31,4 кг
Входной лоток большой емкости на 3500 листов	C3F79A	3,500 листов	856 x 838 x 671 мм (22,7 x 32,99 x 26,41")	51 кг
Брошюровщик/обработчик	CZ285A	—	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43")	115 кг
Сшиватель/укладчик	CZ994A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43")	115 кг
Сшиватель/укладчик с комплектом перфоратора с 2/3 отверстиями	CZ995A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43")	115 кг

Монохромные МФУ HP LaserJet

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
M426/M427				
Устройство подачи/лоток на 550 листов	D9P29A	550 листов	469 x 235 x 469 мм (18,46 x 9,25 x 18,46")	4,7 кг
M521				
Устройство подачи/лоток на 500 листов	CE530A	500 листов	544 x 500 x 268 мм (21,4 x 19,7 x 10,6")	7,08 кг
M527				
Лоток для бумаги на 550 листов	F2A72A	550 листов	418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12")	4,02 кг
Тумбочка для принтера	F2A73A	—	633 x 633 x 380 мм (24,92 x 24,92 x 14,96")	14,84 кг
Аналоговый факсимильный модуль 600	B5L53A	—	300 x 200 x 85 мм (11,8 x 7,9 x 3,4")	0,6 кг
M630				
Лоток для бумаги на 500 листов	B3M73A	500 листов	600 x 310 x 650 мм (23,63 x 12,21 x 25,6")	10,5 кг
Устройство подачи бумаги на 500 листов с тумбочкой	B3M74A	500 листов	856 x 760 x 706 мм (33,17 x 29,93 x 27,8")	29,86 кг
Лоток подачи высокой емкости на 1500 листов	B3M75A	1500 листов	856 x 760 x 706 мм (33,17 x 29,93 x 27,8")	41,21 кг
Почтовый ящик на 900 листов с тремя отсеками и функцией сшивания	B3M76A	900 листов	734 x 536 x 407 мм (28,9 x 21,11 x 16,03")	11,4 кг
Устройство подачи конвертов	B3G87A	До 75 конвертов	424 x 334 x 214 мм (16,7 x 13,15 x 8,43")	3 кг
M725				
Устройство подачи и лоток на 500 листов	CF239A	500 листов	718 x 702 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11,0")	14 кг
Устройство подачи с 3 лотками на 500 листов и подставка	CF242A	1500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	37,6 кг
Устройство подачи на 500 листов с тумбочкой и подставкой	CF243A	500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	30,5 кг
Лоток подачи высокой емкости на 3500 листов с подставкой	CF245A	3,500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	30,5 кг
M830				
Выходной лоток на 500 листов для LaserJet	TOF27A	500 листов	495 x 419 x 559 мм (19,5 x 16,5 x 22")	1,769 кг
Входной лоток на 1500 листов для LaserJet	TOF54A	1500 листов	634 x 715 x 399 мм (25 x 28 x 15,7")	31,4 кг
Брошюровщик/обработчик	CZ285A	—	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43")	115 кг
Сшиватель/укладчик	CZ994A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43")	115 кг
Сшиватель/укладчик с комплектом перфоратора с 2/3 отверстиями	CZ995A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43")	115 кг

Цветные принтеры HP Color LaserJet

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
CP4025				
Устройство подачи бумаги на 500 листов с тумбочкой	CC422A	500 листов	856 x 760 x 703 мм (33,7 x 29,9 x 27,7")	28,4 кг
Входной лоток на 500 листов	CC425A	500 листов	650 x 600 x 310 мм (25,59 x 23,62 x 12,2")	10,5 кг
Лоток для подачи почтовых карточек Агарано	CC497A	—	1200 x 1000 x 1137 мм (47,25 x 39,38 x 44,77")	2,27 кг

Цветные принтеры HP Color LaserJet (продолжение)

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
CP4520				
Устройство подачи бумаги на 500 листов с тумбочкой	CC422A	500 листов	856 x 760 x 703 мм (33,7 x 29,9 x 27,7")	28,4 кг
Входной лоток на 1500 листов с подставкой	CC423A	1500 листов	856 x 760 x 703 мм (33,7 x 29,9 x 27,7")	31,4 кг
Входной лоток на 500 листов	CC425A	500 листов	650 x 600 x 310 мм (25,59 x 23,62 x 12,20")	10,5 кг
Лоток для подачи почтовых карточек	CC497A	50 открыток	198 x 465 x 175 мм (7,8 x 18,31 x 6,89")	0,2 кг
CP5525				
Устройство подачи бумаги с 3 лотками на 500 листов и подставкой	CE725A	1500 листов	916 x 967 x 570 мм (36,03 x 38,07 x 22,44")	36 кг
Входной лоток на 500 листов	CE860A	500 листов	702 x 718 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11")	14 кг
M452				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	CF404A	550 листов	407 x 447 x 155 мм (16,02 x 17,6 x 6,1")	4,8 кг
M552				
Лоток на 550 листов	B5L34A	550 листов	585 x 247 x 575 мм (23 x 9,7 x 22,6")	5,8 кг
M553				
Лоток на 550 листов	B5L34A	550 листов	585 x 247 x 575 мм (23,0 x 9,7 x 22,6")	5,8 кг
Тумбочка для принтера	B5L51A	—	650 x 590 x 385 мм (25,6 x 23,3 x 15,2")	21,3 кг
M651				
Лоток для подачи почтовых карточек Агарафо	CC497A	—	1200 x 1000 x 1137 мм (47,25 x 39,38 x 44,77")	2,27 кг
Лоток для бумаги на 500 листов	CZ261A	500 листов	600 x 310 x 675 мм (23,6 x 12,2 x 26,6")	10,5 кг
Два лотка на 500 листов, лоток подачи высокой емкости на 1500 листов и подставка	CZ263A	1500 листов	759 x 853 x 698 мм (29,88 x 33,6 x 27,5")	37,1 кг
Почтовый ящик на 900 листов с тремя отсеками и функцией сшивания	CZ264A	900 листов	713 x 500 x 400 мм (28 x 19,7 x 15,7")	11,2 кг
M750				
Лоток для бумаги на 500 листов для HP Color LaserJet	CE860A	500 листов	703 x 719 x 281 мм (27,67 x 27,91 x 11,02")	13,6 кг
Устройство подачи с тремя лотками на 500 листов и подставка для HP Color LaserJet	CE725A	1,500 листов	—	36 кг
Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w с портом USB	J8026A	—	153 x 223 x 57 мм (8,8 x 6 x 2,3")	0,19 кг
M855				
Сшиватель/укладчик с тремя отсеками и устройством вывода	A2W80A	3,000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5")	104,63 кг
Сшиватель/укладчик с комплектом перфоратора с 2/4 отверстиями	A2W82A	3,000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")	113,15 кг
Брошюровщик/обработчик с устройством вывода	A2W83A	3,000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5")	126,63 кг
Брошюровщик/обработчик с комплектом перфоратора с 2/3 отверстиями	A2W84A	3,000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")	113,2 кг
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставкой	C1N63A	1500 листов	856 x 838 x 676 мм (33,7 x 31,1 x 53,2")	44,72 кг
Устройство подачи бумаги с лотком на 500 листов и подставкой	C2H56A	500 листов	856 x 838 x 676 мм (33,7 x 31,1 x 53,2")	32,73 кг

Цветные принтеры HP Color LaserJet (продолжение)

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
Набор заправки картриджей со скрепками HP	C8091A	5 000 скрепок	—	—
Картридж HP на 2000 скрепок (две шт. в упаковке)	CC383A	(два картриджа по 2000 скрепок в каждом)	—	—
Брошюровщик/обработчик с комплектом перфоратора с 2/4 отверстиями	CZ999A	3,000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")	113,2 кг
Устройство подачи бумаги на 3500 листов и подставка для HP LaserJet	C1N64A	3,500 листов	856 x 838 x 676 мм (33,7 x 31,1 x 53,2")	46,72 кг

Цветные МФУ HP Color LaserJet

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
M477				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	CF404A	550 листов	407 x 447 x 155 мм (16,02 x 17,60 x 6,10")	4,8 кг
M570				
Лоток на 500 листов для бумаги и плотных материалов	CF084A	500 листов	630 x 600 x 330 мм (24,8 x 23,6 x 21,8")	9,7 кг
Тумбочка для принтера	CF085A	—	630 x 600 x 553 мм (24,8 x 23,6 x 21,8")	24,4 кг
M577				
Аналоговый факсимильный модуль 600	B5L53A	—	300 x 200 x 85 мм (11,8 x 7,9 x 3,4")	0,6 кг
Лоток на 550 листов	B5L34A	550 листов	585 x 247 x 575 мм (23,0 x 9,7 x 22,6")	5,8 кг
Тумбочка для принтера	B5L51A	—	650 x 590 x 385 мм (25,6 x 23,3 x 15,2")	21,3 кг
Набор картриджей со скрепками (два картриджа по 1500 скрепок)	Q7432A	3000 скрепок	61 x 61 x 109 мм (2,4 x 2,4 x 4,3")	0,1 кг
M680				
Лоток для подачи почтовых карточек Агарафо	CC497A	—	1200 x 1000 x 1137 мм (47,25 x 39,38 x 44,77")	2,27 кг
Лоток для бумаги на 500 листов	CZ261A	500 листов	600 x 310 x 675 мм (23,6 x 12,2 x 26,6")	10,5 кг
2 лотка на 500 листов, лоток подачи высокой емкости на 1500 листов и подставка	CZ263A	1500 листов	759 x 853 x 698 мм (29,88 x 33,6 x 27,5")	37,1 кг
Почтовый ящик на 900 листов с тремя отсеками и функцией сшивания	CZ264A	900 листов	713 x 500 x 400 мм (28 x 19,7 x 15,7")	11,2 кг
M775				
Подставка для устройства подачи на 500 листов	CZ264A	500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	30,5 кг
Подставка для устройства подачи на 3 500 листов	CF305A	3,500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")	46,4 кг
Лоток для бумаги на 500 листов для HP Color LaserJet	CE860A	500 листов	703 x 719 x 281 мм (27,67 x 27,91 x 11,02")	13,6 кг
Устройство подачи с 3 лотками на 500 листов и подставка для HP Color LaserJet	CE725A	1500 листов	—	36 кг
Аналоговый факсимильный модуль 500 для МФУ HP LaserJet	CC487A	—	295,3 x 171,5 x 90,5 мм (11,6 x 6,8 x 3,6")	550 г
Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w с портом USB	J8026A	—	153 x 223 x 57 мм (8,8 x 6 x 2,3")	0,19 кг

Цветные МФУ HP Color LaserJet (продолжение)

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
M880				
Сшиватель/укладчик с тремя отсеками и устройством вывода	A2W80A	3,000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5")	104,63 кг
Сшиватель/укладчик с комплектом перфоратора с 2/4 отверстиями	A2W82A	3,000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")	113,15 кг
Брошюровщик/обработчик с устройством вывода	A2W83A	3,000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5")	126,63 кг
Брошюровщик/обработчик с комплектом перфоратора с 2/3 отверстиями	A2W84A	3,000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")	113,2 кг
Набор заправки картриджей со скрепками HP	C8091A	—	—	—
Картридж HP на 2000 скрепок (2 шт. в упаковке)	CC383A	(2 картриджа по 2000 скрепок в каждом)	—	—
Брошюровщик/обработчик с комплектом перфоратора с 2/4 отверстиями	CZ999A	3,000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")	113,2 кг
Аналоговый факсимильный модуль 500	CC487A	—	295,3 x 171,5 x 90,5 мм (11,6 x 6,8 x 3,6")	550 г

Цветные принтеры HP PageWide Enterprise

Устройства и аксессуары	Номер продукта	Емкость	Размеры упаковки	Вес упаковки
PW 556				
HP PageWide Enterprise Лоток для бумаги на 500 листов	G1W43A	500 листов	—	—
Тумбочка и подставка для принтера HP PageWide Enterprise	G1W44A	—	—	—
HP PageWide Enterprise Три лотка для бумаги на 500 листов и подставка	G1W45A	1500 листов	—	—
MFP 586				
HP PageWide Enterprise Лоток для бумаги на 500 листов	G1W43A	500 листов	—	—
Тумбочка и подставка для принтера HP PageWide Enterprise	G1W44A	—	—	—
HP PageWide Enterprise 3 лотка для бумаги на 500 листов и подставка	G1W45A	1500 листов	—	—

Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
hp.com/go/getupdated



Поделитесь с коллегами

© HP Development Company, L.P., 2014–2016 гг. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

