

Расширение возможностей подачи, печати, укладки и конечной обработки



Повышение производительности труда

Увеличьте емкость входных лотков устройства и расширьте возможности обработки бумаги, установив дополнительно один или несколько лотков.

Пусть большие задания печати выполняются автоматически, а устройство требует загрузки бумаги еще реже. Это возможно благодаря дополнительным опциям для МФУ: устройству подачи бумаги большой емкости на 2100 листов, подставке на колесиках для удобного перемещения МФУ и шкафчику для хранения расходных материалов.

Автоматически сортируйте напечатанные документы по типу или имени пользователя с помощью почтового ящика с несколькими отделениями. Оперативно создавайте готовые отчеты и презентации профессионального качества с помощью сшивателя/укладчика. Печатайте открытки для маркетинговых кампаний и отправки почтой с помощью устройства подачи бумаги на 550 листов с настраиваемыми направляющими.

Выберите подходящие дополнительные принадлежности HP



Монохромные принтеры HP LaserJet

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
M402/M403				
Устройство подачи/лоток на 550 листов	D9P29A	550 листов	469 x 235 x 469 мм (18,46 x 9,25 x 18,46 дюйма)	4,7 кг (10,36 фунта)
M501				
Лоток на 550 листов	F2A72A	550 листов	418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12 дюйма)	4,02 кг (8,86 фунта)
M506				
Лоток на 550 листов	F2A72A	550 листов	418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12 дюйма)	4,02 кг (8,86 фунта)
Шкафчик для принтера	F2A73A	—	633 x 633 x 380 мм (24,92 x 24,92 x 14,96 дюйма)	14,84 кг (32,71 фунта)
M607/M608/M609				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	LOH17A	550 листов	597 x 247 x 564 мм (23,5 x 9,7 x 22,2 дюйма)	6 кг (13,2 фунта)
Устройство подачи бумаги на 2100 листов	LOH18A	2100 листов	595 x 497 x 475 мм (23,4 x 19,6 x 18,7 дюйма)	13 кг (28,6 фунта)
Устройство подачи конвертов	LOH21A	до 75 конвертов	597 x 247 x 564 мм (23,5 x 9,7 x 22,2 дюйма)	6 кг (13,2 фунта)
Сшиватель/укладчик/почтовый ящик с разделением заданий	LOH20A	до 800 листов	775 x 595 x 610 мм (30,5 x 23,4 x 24 дюйма)	14,5 кг (32 фунта)
Подставка для принтера	LOH19A	—	850 x 750 x 195 мм (33,5 x 29,0 x 7,7 дюйма)	19,1 кг (41,9 фунта)
Крышка лотка расширения	LOH22A	—	433 x 100 x 102 мм (17,4 x 3,9 x 4 дюйма)	0,3 кг (0,7 фунта)
M701/M706				
Устройство автоматической двусторонней печати	A3E46A	—	573 x 489 x 283 мм (22,55 x 12,25 x 11,18 дюйма)	5,8 кг (13,4 фунта)
M712				
Устройство подачи/лоток на 500 листов	CF239A	500 листов	718 x 702 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11 дюймов)	14 кг (30,8 фунта)
Комплект для двусторонней печати	CF240A	—	576 x 505 x 296 мм (22,7 x 19,9 x 11,7 дюйма)	6,1 кг (13,4 фунта)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка	CF242A	1500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	37,6 кг (82,7 фунта)
Устройство подачи бумаги с одним лотком на 500 листов, шкафчик и подставка	CF243A	500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	30,5 кг (67,1 фунта)
Входной лоток большой емкости на 3500 листов и подставка	CF245A	3500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	46,4 кг (102 фунта)
M806				
Выходной лоток на 500 листов	T0F27A	500 листов	495 x 419 x 559 мм (19,5 x 16,5 x 22 дюйма)	1,769 кг (3,9 фунта)
Подающий лоток на 1500 листов	T0F54A	1500 листов	634 x 715 x 399 мм (25 x 28 x 15,7 дюйма)	31,4 кг (69 фунтов)
Устройство подачи бумаги большой емкости на 3500 листов и подставка	C3F79A	3500 листов	856 x 838 x 671 мм (22,70 x 32,99 x 26,41 дюйма)	51 кг (112,2 фунта)
Устройство создания буклетов/обработчик	CZ285A	—	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)
Сшиватель/укладчик	CZ994A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)
Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия	CZ996A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)

Монохромные МФУ HP LaserJet

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
M426/M427				
Устройство подачи/лоток на 550 листов	D9P29A	550 листов	469 x 235 x 469 мм (18,46 x 9,25 x 18,46 дюйма)	4,7 кг (10,36 фунта)
M521				
Устройство подачи/лоток на 500 листов	CE530A	500 листов	544 x 500 x 268 мм (21,4 x 19,7 x 10,6 дюйма)	7,08 кг (15,6 фунта)
M527				
Лоток на 550 листов	F2A72A	550 листов	418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12 дюйма)	4,02 кг (8,86 фунта)
Шкафчик для принтера	F2A73A	—	633 x 633 x 380 мм (24,92 x 24,92 x 14,96 дюйма)	14,84 кг (32,71 фунта)
M631/M632/M633				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	J8J89A	550 листов	601 x 309 x 620 мм (23,7 x 12,2 x 24,4 дюйма)	6,8 кг (15 фунтов)
Устройство подачи бумаги с одним лотком на 550 листов, шкафчик и подставка	J8J91A	550 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	18,6 кг (41 фунт)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 550 листов и подставка	J8J93A	1650 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	22,7 кг (50 фунтов)
Устройство подачи бумаги большой емкости с лотками на 550 и 2000 листов и подставка	J8J92A	2550 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	25,2 кг (55,6 фунта)
Устройство подачи конвертов	J8J90A	до 75 конвертов	601 x 309 x 620 мм (23,7 x 12,2 x 24,4 дюйма)	6,8 кг (15 фунтов)
M725				
Устройство подачи бумаги и лоток на 500 листов	CF239A	500 листов	718 x 702 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11 дюймов)	14 кг (30,8 фунта)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка	CF242A	1500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	37,6 кг (82,7 фунта)
Устройство подачи с одним лотком на 500 листов, шкафчик и подставка	CF243A	500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	30,5 кг (67,1 фунта)
Устройство подачи бумаги большой емкости на 3500 листов и подставка	CF245A	3500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	30,5 кг (67,1 фунта)
M830				
Выходной лоток на 500 листов	T0F27A	500 листов	495 x 419 x 559 мм (19,5 x 16,5 x 22 дюйма)	1,769 кг (3,9 фунта)
Подающий лоток на 1500 листов	T0F54A	1500 листов	634 x 715 x 399 мм (25 x 28 x 15,7 дюйма)	31,4 кг (69 фунтов)
Устройство подачи бумаги большой емкости на 3500 листов и подставка	C3F79A	3500 листов	856 x 838 x 671 мм (22,70 x 32,99 x 26,41 дюйма)	51 кг (112,2 фунта)
(22,70 x 32,99 x 26,41 дюйма)	51 кг (112,2 фунта)	—	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)
Сшиватель/укладчик	CZ994A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)
Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия	CZ996A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)

Цветные принтеры HP Color LaserJet

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
M452				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	CF404A	550 листов	407 x 447 x 155 мм (16,02 x 17,60 x 6,1 дюйма)	4,8 кг (10,58 фунта)
M552				
Лоток для носителей на 550 листов	B5L34A	550 листов	585 x 247 x 575 мм (23,0 x 9,7 x 22,6 дюйма)	5,8 кг (16 фунтов)

Цветные принтеры HP Color LaserJet (продолжение)

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
M553				
Лоток для носителей на 550 листов	B5L34A	550 листов	585 x 247 x 575 мм (23,0 x 9,7 x 22,6 дюйма)	5,8 кг (16 фунтов)
Шкафчик для принтера	B5L51A	—	650 x 590 x 385 мм (25,6 x 23,3 x 15,2 дюйма)	21,3 кг (47 фунтов)
M652/M653				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	P1B09A	550 листов	595 x 250 x 647 мм (23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)	7,9 кг (17,5 фунта)
Устройство подачи бумаги на 550 листов, шкафчик и подставка	P1B10A	550 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	25,2 кг (55,5 фунта)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 550 листов и подставка	P1B11A	1650 листов	595 x 250 x 647 мм (23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)	29,7 кг (65,5 фунта)
Устройство подачи бумаги большой емкости с лотками на 550 и 2000 листов и подставка	P1B12A	2550 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	30,4 кг (67 фунтов)
M750				
Лоток на 500 листов	CE860A	500 листов	703 x 719 x 281 мм (27,67 x 27,91 x 11,02 дюйма)	13,6 кг (30 фунтов)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка	CE725A	1500 листов	916 x 967 x 570 мм (36,03 x 38,07 x 22,44 дюйма)	36 кг (79,2 фунта)
M855				
Сшиватель/укладчик с тремя отсеками и устройством вывода	A2W80A	3000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)	104,63 кг (230,1 фунта)
Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия	CZ994A	Документы до 50 страниц	1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43 дюйма)	115 кг (253 фунта)
Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия	A2W82A	3000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)	113,15 кг (248,9 фунта)
Устройство для создания брошюр/финишер с устройством вывода	A2W83A	3000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)	126,63 кг (278,5 фунта)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка	C1N63A	1500 листов	856 x 838 x 676 мм (33,7 x 31,1 x 53,2 дюйма)	44,72 кг (98,3 фунта)
Устройство подачи бумаги с одним лотком на 500 листов и подставка	C2H56A	500 листов	856 x 838 x 676 мм (33,7 x 31,1 x 53,2 дюйма)	32,73 кг (72 фунта)
Устройство создания буклетов/финишер с дыроколом на 2 или 4 отверстия	CZ999A	3000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)	113,2 кг (248,9 фунта)
Устройство подачи бумаги с одним лотком на 3500 листов и подставка	C1N64A	3500 листов	856 x 838 x 676 мм (33,7 x 31,1 x 53,2 дюйма)	46,72 кг (102,7 фунта)

МФУ HP Color LaserJet

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
M477				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	CF404A	550 листов	407 x 447 x 155 мм (16,02 x 17,60 x 6,1 дюйма)	4,8 кг (10,58 фунта)
M570				
Лоток на 500 листов для бумаги или плотных материалов	CF084A	500 листов	630 x 600 x 330 мм (24,8 x 23,6 x 21,8 дюйма)	9,7 кг (21,3 фунта)
Шкафчик для принтера	CF085A	—	630 x 600 x 553 мм (24,8 x 23,6 x 21,8 дюйма)	24,4 кг (53,8 фунта)
M577				
Лоток для носителей на 550 листов	B5L34A	550 листов	585 x 247 x 575 мм (23,0 x 9,7 x 22,6 дюйма)	5,8 кг (16 фунтов)
Шкафчик для принтера	B5L51A	—	650 x 590 x 385 мм (25,6 x 23,3 x 15,2 дюйма)	21,3 кг (47 фунтов)

Цветные МФУ HP Color LaserJet

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
M681/M682				
Устройство подачи бумаги на 550 листов	P1B09A	550 листов	595 x 250 x 647 мм (23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)	7,9 кг (17,5 фунта)
Устройство подачи бумаги на 550 листов, шкафчик и подставка	P1B10A	550 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	25,2 кг (55,5 фунта)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 550 листов и подставка	P1B11A	1650 листов	595 x 250 x 647 мм (23,4 x 9,8 x 25,5 дюйма)	29,7 кг (65,5 фунта)
Устройство подачи бумаги большой емкости с лотками на 550 и 2000 листов и подставка	P1B12A	2550 листов	794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2 дюйма)	30,4 кг (67 фунтов)
M775				
Подставка для устройства подачи бумаги на 500 листов	CE792A	500 листов	744 x 668 x 432 мм (29,3 x 26,3 x 17,3 дюйма)	19,5 кг (43 фунта)
Подставка для устройства подачи бумаги на 3500 листов	CF305A	3500 листов	899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7 дюйма)	46,4 кг (102 фунта)
Лоток на 500 листов	CE860A	500 листов	703 x 719 x 281 мм (27,67 x 27,91 x 11,02 дюйма)	13,6 кг (30 фунтов)
Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка	CE725A	1500 листов	970 x 920 x 578 мм (38,22 x 36,22 x 22,75 дюйма)	36 кг (79,2 фунта)
M880				
Сшиватель/укладчик с тремя отсеками и устройством вывода	A2W80A	3000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)	104,63 кг (230,1 фунта)
Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия	A2W82A	3000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)	113,15 кг (248,9 фунта)
Устройство для создания брошюр/финишер с устройством вывода	A2W83A	3000 листов	848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5 дюйма)	126,63 кг (278,5 фунта)
Устройство создания буклетов/финишер с дыроколом на 2 или 4 отверстия	CZ999A	3000 листов	848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5 дюйма)	113,2 кг (248,9 фунта)

Устройства HP PageWide Color

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
PageWide Pro 352/452/377 (МФУ)/477 (МФУ)				
Лоток на 500 листов	D3Q23A	500 листов	516 x 394 x 140 мм (20,3 x 15,5 x 5,5 дюйма)	5,67 кг (12,5 фунта)
PageWide Pro 552/557				
Лоток на 500 листов	D3Q23A	500 листов	516 x 394 x 140 мм (20,3 x 15,5 x 5,5 дюйма)	5,67 кг (12,5 фунта)
Два лотка на 500 листов и подставка	P0V04A	1000 листов	668 x 716 x 640 мм (26,3 x 28,2 x 25,2 дюйма)	34,9 кг (77 фунтов)
PageWide 755/774 (МФУ)/779 (МФУ)				
Лоток на 550 листов	A7W99A	550 листов	718 x 235 x 641 мм (28,27 x 9,25 x 25,24 дюйма)	11,38 кг (25,09 фунта)
Лоток на 550 листов с подставкой	W1B50A	550 листов	790 x 760 x 588 мм (31,1 x 29,92 x 23,15 дюйма)	38,21 кг (84,25 фунта)
Три лотка на 550 листов и подставка	W1B51A	1650 листов	790 x 760 x 588 мм (31,1 x 29,92 x 23,15 дюйма)	42,29 кг (93,23 фунта)
Входной лоток большой емкости на 4000 листов и подставка	W1B52A	4000 листов	790 x 760 x 588 мм (31,1 x 29,92 x 23,15 дюйма)	50,92 кг (112,26 фунта)

Цветные принтеры HP PageWide Color(продолжение)

Устройства и дополнительные принадлежности	Артикул	Емкость	Размеры упаковки	Вес вместе с упаковкой
PageWide Ent 556				
Лоток на 500 листов	G1W43A	500 листов	575 x 219 x 457 мм (22,64 x 8,62 x 17,99 дюйма)	6,83 кг (15,06 фунта)
Шкафчик для принтера и подставка	G1W44A	—	727 x 635 x 686 мм (28,62 x 25 x 27 дюймов)	30,4 кг (67 фунтов)
Три лотка на 500 листов и подставка	G1W45A	1500 листов	745 x 676 x 717 мм (29,33 x 26,61 x 28,23 дюйма)	42,4 кг (94 фунта)
МФУ PageWide Ent 586				
Лоток на 500 листов	G1W43A	500 листов	575 x 219 x 457 мм (22,64 x 8,62 x 17,99 дюйма)	6,83 кг (15,06 фунта)
Шкафчик для принтера и подставка	G1W44A	—	727 x 635 x 686 мм (28,62 x 25 x 27 дюймов)	30,4 кг (67 фунтов)
Три лотка на 500 листов и подставка	G1W45A	1500 листов	745 x 676 x 717 мм (29,33 x 26,61 x 28,23 дюйма)	42,4 кг (94 фунта)
PageWide Ent 765/780 (МФУ)/785 (МФУ)				
Лоток на 550 листов	A7W99A	550 листов	718 x 235 x 641 мм (28,27 x 9,25 x 25,24 дюйма)	11,38 кг (25,09 фунта)
Лоток на 550 листов и подставка	W1B50A	550 листов	790 x 760 x 588 мм (31,1 x 29,92 x 23,15 дюйма)	38,21 кг (84,25 фунта)
Три лотка на 550 листов и подставка	W1B51A	1650 листов	790 x 760 x 588 мм (31,1 x 29,92 x 23,15 дюйма)	42,29 кг (93,23 фунта)
Входной лоток большой емкости на 4000 листов и подставка	W1B52A	550 листов	790 x 760 x 588 мм (31,1 x 29,92 x 23,15 дюйма)	50,92 кг (112,26 фунта)
Внешний финишер на 3250 листов со сшивателем (только МФУ 785z+)	Z4L04A	3250 листов	783 x 590 x 1016 мм (30,8 x 23,24 x 40 дюймов)	40 кг (88,19 фунта)
Дыроколом на 2 или 4 отверстия (только МФУ 785z+)	Y1G11A	—	600 x 338 x 164 мм (23.6 x 13.3 x 6.5 дюймов)	4 кг (8.8 фунта)
Дыроколом отверстия Шведский (только МФУ 785z+)	Y1G11A	—	600 x 338 x 164 мм (23.6 x 13.3 x 6.5 дюймов)	4 кг (8.8 фунта)

Картриджи со скобами¹

Описание	Артикул	Количество в пакете	Совместимые продукты
Картридж на 5000 скоб	C8091A	5000 скоб	M630, M680, M725, M775, M806, M830, M855, M880
Картридж на 5000 скоб	C8092A	5000 скоб	M9040, M9050, M9500
Два картриджа на 2000 скоб	CC383A	4000 скоб	M806, M830, M855, M880
Картридж на 5000 скоб	J8J96A	5000 скоб	M607, M608, M609, M631, M632, M633, M681, M682, PW 774, PW 779, PW 780, PW 785
Три картриджа на 1000 скоб	Q3216A	3000 скоб	M604, M605, M606, P4014, P4015
Два картриджа на 1500 скоб	Q7432A	3000 скоб	M527, M575, M477, M525, M3035

¹ Повторная заправка картриджей со скобами возможна только для моделей МФУ с функцией сшивания. Характеристики могут быть изменены. Посетите веб-сайт hp.com или обратитесь к своему менеджеру.

Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей
hp.com/go/getupdated



Поделитесь с коллегами

© HP Development Company, L.P., 2014–2018 гг. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или упущения.

