

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630 series



Une imprimante multifonction Flow toute équipée qui rationalise les flux de travail numériques et protège vos données professionnelles.

Une imprimante multifonction HP Enterprise Flow toute équipée qui rationalise les flux de travail numériques avec des solutions de flux HP avancées, protège vos données et documents professionnels avec une suite de fonctionnalités de sécurité robustes de haut vol et vous permet de profiter d'une impression mobile simple et efficace.



**Imprimante multifonction HP LaserJet
Enterprise Flow M630h**



**Imprimante multifonction HP LaserJet
Enterprise Flow M630f**



**Imprimante multifonction HP LaserJet
flux Enterprise M630z**

Des performances puissantes pour des flux de travail améliorés

- Réalisez vos travaux plus rapidement, sans oublier une seule page, grâce au chargeur automatique de documents à passage unique et une numérisation double tête.
- Améliorez votre efficacité et rationalisez les flux de travail grâce à l'ensemble de fonctionnalités et de solutions de numérisation intégrés à l'imprimante multifonction HP Flow.
- Réalisez facilement des travaux volumineux avec une capacité papier standard jusqu'à 3 100 feuilles et plusieurs options de finition de papier.
- Des services d'aide adaptés, à jour et basés dans le cloud vous permettent de résoudre rapidement vos problèmes.³

Protégez votre entreprise, pour aujourd'hui et pour demain.

- Protégez et gérez vos travaux d'impression avec les fonctionnalités HP Imaging, Printing Security Center et HP Web Jetadmin.⁴
- Protégez en toute confiance les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonction grâce au disque dur crypté.
- Stockez vos travaux d'impression en toute sécurité, puis imprimez uniquement ce dont vous avez besoin grâce à l'authentification sécurisée, directement sur l'imprimante multifonction.⁵
- Protégez vos clés de sécurité, mots de passe et certificats avec HP Trusted Platform Module.⁶

Impression mobile simple et rapide⁷

- Activez les fonctions touch-to-print et touch-to-authenticate en option depuis vos périphériques mobiles.⁸
- Profitez d'une impression mobile, avec un accès direct et sécurisé "peer-to-peer", sans vous connecter au réseau d'entreprise.⁹
- Imprimez lors de vos déplacements depuis votre Smartphone, votre tablette et votre ordinateur portable avec HP ePrint¹⁰ et AirPrint™¹¹.

¹ Des bacs d'alimentation d'entrée à rendement élevé en option doivent être achetés séparément. ² Les options de gestion du papier varient selon le modèle et peuvent nécessiter un achat séparé. ³ L'aide en ligne doit être activée sur l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Le périphérique mobile doit disposer d'une connexion Internet pour accéder aux services en ligne. ⁴ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/webjetadmin. ⁵ L'impression en mode pull est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante multifonction soit connectée à Internet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hppullprintondemand.com. ⁶ L'utilisation de l'accessoire HP Trusted Platform Module en option peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme. ⁷ L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option. ⁸ La fonction touch-to-print HP nécessite l'achat d'un module en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir la liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting. ⁹ L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction directe sans fil ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting. ¹⁰ Nécessite une connexion Internet à une imprimante HP Web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, des documents et des types d'images pris en charge, et d'autres détails HP ePrint, rendez-vous sur le site hpconnected.com. Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. ¹¹ Prend en charge les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad®, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Présentation du produit

1. Panneau de commande intuitif avec écran tactile 8 pouces (20,3 cm) ;
2. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec simple passage, numérisation recto-verso et HP EveryPage (uniquement pour M630z)
3. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
4. Port USB d'accès aisé pour enregistrer et imprimer les fichiers directement
5. Accessoire trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
6. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
7. Bac universel de 100 feuilles
8. Touche marche/arrêt
9. bac d'entrée de 500 feuilles
10. Porte d'accès par le bas (permet d'éliminer les bourrages)
11. 2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles et 1 500 feuilles avec support
12. Unité recto verso automatique intégrée
13. Port d'accès pour verrou Kensington en option
14. Processeur de 800 MHz, 1,5 Go de RAM
15. Disque dur sécurisé et haute performance HP
16. Port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
17. Port d'impression USB 2.0 haut débit
18. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
19. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes) d'interface
20. Port télécopie

Imprimante multifonction HP LaserJet flux Enterprise M630z



Gros plan des ports d'E/S

Vue avant

La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630h	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630f	Imprimante multifonction HP LaserJet flux Enterprise M630z
Référence	J7X28A	B3G85A	B3G86A
Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac d'alimentation 500 feuilles avec support et meuble	En option	Oui	
2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles et 1 500 feuilles avec support	En option		Oui
bac d'entrée de 500 feuilles	En option		
Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles	En option	En option	Oui
Chargeur automatique de documents 100 feuilles avec simple passage et numérisation recto verso	Oui	Oui	Oui (plus HP EveryPage)
Fax	En option	Oui	Oui
Disque dur sécurisé et haute performance HP	Oui	Oui	Oui
Clavier coulissant	Non disponible	Non disponible	Oui
Fonctions Touch-to-print/Touch-to-authenticate et sans fil direct	En option	En option	En option
Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet	En option	En option	En option

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630 series

Spécifications techniques	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630f(J7X28A)	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630f(B3G85A)	Imprimante multifonction HP LaserJet flux Enterprise M630z(B3G86A)
Fonctions tout-en-un	Impression, copie, numérisation, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès. Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès. Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers SharePoint. Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui
Vitesse d'impression	Letter: Jusqu'à 60 ppm Noir; ⁹ Première page imprimée en noir: Vitesse : 8,5 s; ⁹		
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Technologie d'impression	Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP Ret, 600 ppp, 300 ppp		
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage		
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin; Utilitaire HP (Mac)		
Type de numérisation/Technologie	Type: A plat, chargeur automatique; Technologie: Dispositif à transfert de charge, CCD	Type: A plat, chargeur automatique; Technologie: Dispositif à transfert de charge, CCD; Technologie HP EveryPage	
Résolution de numérisation	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp		
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; M630z comprend aussi: TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF consultable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC)		
Modes de numérisation	Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXF)		
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8,5 x 14 pouces Maximum; 2,7 x 5,8 in Minimum; À plat: 8,5 x 14 pouces		
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 60 ppm (n&b), jusqu'à 45 ppm (couleur) ¹³ ; recto-verso: Up to 60 ipm (b&w), up to 45 ipm (color)		Jusqu'à 65 ppm (n&b), jusqu'à 63 ppm (couleur) ¹³ ; recto-verso: Up to 89 ipm (b&w), up to 65 ipm (color)
Fonctions avancées de numérisation	Aperçu de l'image et édition; Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Rognage automatique de la page; Suppression automatique de pages blanches; Suppression des bords; Notification automatique de travaux; Configurations rapides HP		Aperçu de l'image et édition; Technologies HP EveryPage; Optimisation du texte / de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Tonalité auto; Notification automatique de travaux; Suppression automatique de pages blanches; Orientation auto; Rognage auto de la page; Configurations rapides HP
Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Enregistrement sur un dossier réseau; Enregistrement vers un lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Numérisation vers HP Flow CM; M630z comprend aussi: Numérisation vers SharePoint; OCR		
Vitesse de copie	Noir (lettre): Jusqu'à 60 cm ⁶ ; Coleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents)		
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents)		
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999 copies		
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %		
Paramètres de copie	Copie recto verso; Evolutivité; Réglage de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Orientation du contenu commande N ou Z; Assemblage; Livret; Création de travaux; Bord à bord; Stockage de travaux		
Vitesse de télécopie	Jusqu'à: 33,6 kbps; Letter: 3 s par page ¹⁵		
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard): 200 x 100 ppp		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage de télécopies; Transfert de télécopie; Adaptation au format; Carnet d'adresses de télécopieur; Télécopieur LAN/Internet; Confirmation de numéro de télécopie; Programmation de télécopie les jours fériés		
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Les télécopies entrantes peuvent être stockées sur disque. Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Rappel automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface FAX de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (démarré de réception uniquement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros); Interface PC prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non		
Connectivité standard	Port USB 2.0 haut débit; port Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré; M630f et M630z comprend aussi: Télécopieur		
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque: les accessoires HP Jetdirect 2 800 W (J8029A) et HP Jetdirect 2 700 W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.		
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur d'impression sans fil J8021A; Sans fil direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans fil accessoire direct J8029A		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, applications mobiles, fonction Touch to Print en option, impression directe sans fil en option, fonction Touch to Authenticate en option ⁵		
Mémoire/Vitesse du processeur	Standard: 1,5 Go (mémoire système); Maximum: 2 Go (mémoire système) / 800 Mhz		
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre: Jusqu'à 250 000 pages ¹⁰ ; Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 28 000 ¹¹		
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles; M630f: plus bac d'alimentation de 500 feuilles; M630z: plus deux bacs d'alimentation de 500 feuilles et un bac d'alimentation de 1 500 feuilles; Capacités en sortie: M630f et M630z: Bac de sortie de 500 feuilles; M630z: Bac d'emplèvement et agrafage de 900 feuilles; Options recto verso: Automatique (standard) Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles; Bacs d'alimentation d'enveloppes: Disponible en option avec le chargeur d'enveloppes (75 feuilles); Bacs à papier standard: 2 (M630f), 3 (M630z), 5 (M630z); Types de support pris en charge: Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd, Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 53 livres (bond ordinaire), 16 à 24 livres (enveloppes); Bac 2 : 16 à 32 g/m ² (bond ordinaire); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Letter, legal, statement, exécutif, Oficio (8,5 x 13 pouces), enveloppes [N° 9, N° 10, Monarch (7 3/4)], 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8; Bac 2 : letter, legal, Oficio (8,5 x 13), exécutif; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 5,83 x 8,27 à 8,5 x 14 pouces		
Dimensions du produit	l x p x h: 29 x 25,3 x 22,4 pouces ¹ ; Maximum: 39,2 x 25,3 x 23,6 pouces (avec bac universel et bac de sortie entièrement déplié)	l x p x h: 29 x 25,3 x 43,7 pouces ¹ ; Maximum: 39,2 x 25,3 x 45 pouces (avec bac universel et bac de sortie entièrement déplié)	l x p x h: 35,9 x 25,3 x 43,7 pouces ¹ ; Maximum: 46,9 x 29,8 x 45 pouces (avec bac universel, clavier et bac de sortie entièrement déplié)
Poids des produits	113,7 livres ²	162 livres ²	201,1 livres ²
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630; Cartouche d'impression noire; CD avec logiciel et documentation; Guide de démarrage rapide; Cordon d'alimentation; Câble télécom; Grille de clavier (pour M630z)		
Conditions de garantie	Garantie un an sur site		
Conformité en matière d'économie d'énergie	certifié ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver		
Panneau de commande	Ecran tactile capacitif 8 pouces SVGA, résolution 800 x 600 avec prise en charge des gestes		
Logiciels fournis	Windows : Programme d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, DXP (Device Experience), centre d'aide et d'apprentissage HP, HP Send Fax, mise à jour HP, assistance à l'enregistrement du produit, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (uniquement installés pour les anciens systèmes d'exploitation Windows ne disposant pas de ces options), configuration de numérisation vers dossier et courrier électronique; Mac : Ecran d'accueil (redirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows XP (SP3) (32 bits), Windows XP (SP3) (64 bits), Windows 7 (dont Starter Edition 32 bits), Windows 7 (dont Starter Edition 64 bits), Windows Vista (dont Starter Edition 32 bits), Windows Vista (64 bits), Windows 8 Basic (32 bits), Windows 8 Pro (32 bits), Windows 8 Enterprise (32 bits), Windows 8 Enterprise N (32 bits), Windows 8 Basic (64 bits), Windows 8 Pro (64 bits), Windows 8 Enterprise (64 bits), Windows 8 Enterprise N (64 bits), Windows 8.1 (64 bits); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT; Autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack pré-construit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)		
Configuration minimale du système	PC: Installations complètes de logiciels Windows prises en charge sous : Windows 8 et 8.1 (32 bits / 64 bits), Windows 7 (32 bits / 64 bits), Windows Vista (32 bits / 64 bits), Windows XP 32 bits (SP2 ou version ultérieure); Installations complètes de logiciels Mac : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Prise en charge de l'impression native du système d'exploitation mobile : iOS, Android, Windows 8 RT; Prise en charge de pilotes d'autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 11.0, 11.2, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack pré-construit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; USB dédié ou connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; Port USB; Disque dur 1 Go		
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée: Tension D'entrée 110 V : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 12 A; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); Consommation d'énergie: 970 W (impression), 6,5 W (prêt), 0,1 W (arrêt manuel), 1,60 W (arrêt automatique / réveil à distance), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle). ³		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,4 B(A); Pression sonore émise: 58 dB(A) ⁷		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 59 à 90,5 °F; Température de fonctionnement recommandée: 59 à 80,6°F; Température de stockage: de 32 à 95°F; Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès; Données : Disque dur crypté, PDF et e-mails cryptés (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Gestion de la sécurité : Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		

¹ Bac universel fermé, bac de sortie non étendu, panneau de commande en bas ² Inclut une cartouche d'encre ³ La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ⁴ HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Nécessite l'ouverture d'un compte HP Web Services. Les durées d'impression peuvent varier. Pour connaître la liste des types de documents et d'images pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/eprintcenter. Impression directe sans fil HP : Nécessite l'achat du serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2 800 W en option J8029A accessoire HP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Applications mobiles : Pour des solutions supplémentaires, rendez-vous sur hp.com/go/mobile-printing-solutions ⁵ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 29183 et ISO/IEC 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁶ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support. Configuration testée : M630z, impression recte, papier A4 à une moyenne de 57 g/m². ⁷ Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents testé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁸ La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁹ Les taux d'utilisation correspondent au nombre maximum de pages d'impression d'images mesurées. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. ¹⁰ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue. ¹¹ Vitesse de numérisation mesurée à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés. ¹² Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus complexes ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.

Pour en savoir plus, consultez hp.com

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis, Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis.

