

Taulukot

HP:n 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettava EliteDisplay S140u USB -näyttö



Ota kaikki tarvittava mukaan tien päälle

Voit luoda kahden näytön mobiilityötilan lähes mihin tahansa USB-liitäntäisellä 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettavalla HP EliteDisplay S140u -näytöllä, joka on erittäin pienikokoinen ja ohut teräväpiirtonäyttö ja jonka mukana tulee kääntyvä kotelo. Taita kotelo näytön taakse, jotta voit lisätä toisen näytön Windows-taulutietokoneeseen tai -kannettavaan, ja yhdistä näytöt yhdellä USB-johdolla.



Ohut, tyylikäs ja erittäin helposti mukana kuljetettava.

- Erittäin pienen koon ja erittäin ohuen rakenteen ansiosta näyttö painaa 1,44 kg ja on vain 1,27 cm:n paksuinen. Kotelo toimii myös säädettävänä jalustana ja suojaa näyttöä, joten voit sujauttaa näytön kantolaukkuun kannettavan tai tabletin kanssa.¹

Kaksinkertaista visuaalinen työtilasi.

- Liitä teräväpiirtonäyttö (1 600 × 900²) kannettavaan tai taulutietokoneeseen¹, jotta voit ottaa käyttöön kaksi näyttöä, missä työskenteletkin, tai tehdä vaikutuksen peilikuvatilalla.

Erittäin helppo ottaa käyttöön.

- Käyttöönotto on nopeaa yhdellä USB-johdolla, joka toimii myös virtalähteenä. Taita kotelo taaksepäin ja liitä näyttö mihin tahansa kannettavasi tai tablettisi¹ USB³-porttiin, ja olet valmis töihin.

Ominaisuudet

- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.⁴
- Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat vähähalogeeninen⁵, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.

HP:n 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettava EliteDisplay S140u USB -näyttö

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	G8R65AA; G8R65AT
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	35,56 cm (14 tuumaa)
Katselukulma	90°, vaaka; 50°, pysty
Kirkkaus	200 cd/m ²
Kontrastisuhde	400:1, staattinen ¹
Vasteaikasuhte	8 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 600 × 900, 60 Hz
Tuetut kuvatarkkuudet	1 600 × 900; 1 440 × 900; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800×600; 720×400; 640×480
Näytön ominaisuudet	Häikäisyneisto; LED-taustavalaistus; Säätitimet näytössä; Plug and Play; Käyttäjän ohjelmoitavissa
Käyttäjätöiminnot	Plus (+); Miinus (-)
Portit ja liittimet	USB 3.0 -portti ¹
Virransyöttö	Virransyöttö USB-portin kautta
Virrankulutus	Virrankulutuksen kuvaus: 7 W (enintään), 4 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 600 × 900, 60 Hz
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	34,58×1,35×21,71 cm (ilman kantta); 34,58×1,6×22,11 cm (kansi mukaan lukien)
Paino	1,44 kg (kotelon kanssa)
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CB; CE; FCC; CSA/C-UL/C-ETL-merkintä UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL-merkintä; ICES; S-Mark (Argentiina); VCCI (Japani); CCC; BSMI (Taiwan); ISO 9241-307; C-Tick; KCC; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; ISC-merkintä
Ympäristö	elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen ²
Laajennettavissa olevat ratkaisut	Kaikki HP:n kannettavat, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä, HP ElitePad 1000
Pakkauksen sisältö	Näyttö; USB-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettava EliteDisplay S140u USB -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)



Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security -turvalukkosarjalla v2.

Tuotenumero: N3R93AA

HP:n 35,56 cm:n (14 tuuman) kannettava EliteDisplay S140u USB -näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Edellytyksenä on taulutietokone tai kannettava, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat yhteensopivuusvaatimukset.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ Jos käytät USB 2.0 -porttia, yhdistä USB Y -virtajohdon kumpikin pää USB 2.0 -portteihin.

⁴ Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohtetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

⁵ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

