

HP EliteDisplay S270c hvælvet computerskærm på 68,6 cm (27")



Udforsk formen.

Få indholdet på din pc og mobilenhed til at se imponerende ud på en bemærkelsesværdig ny måde med HP Elite Display S270c Curved Monitor, HP's første hvælvede computerskærm til erhverv – du får en stærk visuel oplevelse på en 68,6 cm (27") stor skærm med optimeret læsbarhed langs kanterne.



Nå længere ud.

- Gør dit visuelle udtryk bedre med en hvælvet skærm i fuld HD ¹ og i størrelsen 1920 x 1080, der breder dit synsfelt sammenlignet med en flad 16:9 FHD-skærm på samme størrelse.

Du kan udarbejde enestående præsentationer via hvilken som helst enhed.


- Du kan omgående spejle indholdet i din smartphone eller tablet-pc på denne kæmpestore skærm via en brugervenlig MHL-tilslutning, der også holder dine enheder opladede og klar til brug.²

Få glæde af alle seværdigheder og lyde.

- Få mest muligt ud af dine medier med en flot visuel oplevelse fra brede betragningsvinkler, og svælg i lyden fra quad-højtalerens DTS Audio, der giver en mere naturlig lydoplevelse med maksimal basfølsomhed.

Indeholder:

- Du kan sætte niveauet med stilfulde præstationer i smarte, moderne sorte og sølvfarvede nuancer samt et slankt design og den fantastiske skærmforside med en farveskala med 82 ppi og 95 % sRGB, mens lav refleksion og forvrængning giver ensartede billeder over hele skærmfladen.
- Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærbilledet til din arbejdsrutine.
- Du kan være helt tryk, fordi din it-investering støttes af en begrænset standardgaranti. Hvis du vil udvide din beskyttelse ud over standardgarantien, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.³
- Du bliver en bedre forbruger med en skærm, der indeholder miljøvenlige komponenter med lavt halogenindhold⁴, arsenfrit glas og bagbelysning uden kviksølv.



HP EliteDisplay S270c hvælvet computerskærm på 68,6 cm (27")

Specifikationstabel



Produktnummer	K1M38AA; K1M38AT
Produktfarve	Sort ramme og sølvfarvet stativ
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	68,6 cm (27")
Skærmtype	VA
Panelets aktive område	597,8 x 336,3 mm;
Synsvinkel	178° vandret; 178° lodret
Lysstyrke	300 cd/m ² 1
Kontrastforhold	3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk ¹
Responsforhold	8 ms (grå til grå) (med overdrive) ¹
Højde-bredde-forhold	16:9
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Understøttede opløsninger	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skærmegenskaber	Klar så snart stikket er i; Refleksfri; Lav sløring; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen
Brugerbetjening	Menu; Plus ("+"); Minus ("-"); Skru op/ned for lyden; Strømforsyning
Indgangssignal	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse)
Porte og stik	1 lydindgang
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 597,8 x 336,3 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 30 W; Årligt energiforbrug: 44 kWh; Strømforbrug (Standby): 0,45 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,29 W; Strømforbrug: 65 W (maksimal), 35 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080
Mål inklusive stander (B x D x H)	74,47 x 16,51 x 45,96 cm
Mål uden stander (B x D x H)	74,47 x 6,04 x 37,86 cm
Vægt	6,7 kg (med fod); 5,5 kg (uden fod)
Ergonomiske egenskaber	Vippefunktion: -1 til +20°
Multimedier	Fire højtalere, 4 W pr. kanal, L og R, DTS-lyd
Certificering og overensstemmelser	UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; FCC-mærkning; CB
Miljøansvar	Kviksølvfri skærmbackbelysning; Skærmglas uden arsenik; Lav halogen ²
Kassens indhold	Strømledning; Ekstern strømforsyning (65 W); VGA-kabel (i udvalgte områder); HDMI-kabel (i udvalgte områder); DP-HDMI-adapter; Adapter til VESA-væg-/skærmarmsmontering; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display Assistant-software
Garanti	1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP EliteDisplay S270c hvælvnet computerskærm på 68,6 cm (27")

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Dual Output USB-grafikadapter



Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

Produktnummer: CSU89AA

HP Quick Release-beslag



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, compatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP USB-grafikadapter



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller 1600 x 1200 (traditionel).

Produktnummer: NL571AA

HP integreret driftscenter til Small Form Factor



HP integreret driftscenter 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) er beregnet specifikt til brug sammen med HP Compaq Small Form Factor (SFF) Desktop PC og en 17" til 24" (43,18 til 60,96 cm) diagonal skærm og giver et bærbart, kompakt arbejdsområde, der giver mulighed for at få det maksimale ud af arbejdsmiljøer med begrænset plads. (17 til 24" (diagonalt) skærme skal overholde de understøttede vægtgrænser på 7,5 til 12,1 lbs. (3,38 til 5,5 kg).)

Produktnummer: QP897AA

3 års service onsite næste hverdag



Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UD950E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay S270c hvælvet computerskærm på 68,6 cm (27")

Fodnoter

¹ High-definition-indhold kræves.

² MHL 2.0-port kan bruges til batteriopladning i en MHL-kompatibel smartphone eller tablet-pc. Har en DisplayPort til HDMI-dongle, som gør forbindelsen mere fleksibel. Smartphonen eller tablet-pc'en skal aktiveres med MHL eller have en HDMI-dongle til at oprette forbindelse til skærmen. Find yderligere oplysninger i mobilenhedens specifikationer.

³ Sælges separat. HP Care Pack-tjenester sælges separat. Tjenestenevner og svartider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.

⁴ Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologioptdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

