

Taulukot

HP:n kaareva EliteDisplay S270c -näyttö, 68,6 cm (27 tuumaa)



Hyödynnä kaarevuus.

Esittele PC-tietokoneen ja mobiililaitteen sisältöä uudella näyttävällä tavalla käyttämällä HP:n kaarevaa Elite Display S270c -näyttöä, joka on HP:n ensimmäinen kaupallinen kaareva näyttö. Se on halkaisijaltaan 68,6 cm (27 tuumaa) ja tarjoaa tyylikkään ja mukaansatempaavan visuaalisuuden sekä entistä paremman näkyvyyden sivusta katsottuna.



Laajenna näkyväsiäsi.

- Paranna näkyvyyttä 1 920 × 1 080 pikselin kaarevalla täysteräväpiirtonäytöllä, joka laajentaa näkökenttäsi samankokoiseen litteään, kuvasuhteen 16:9 täysteräväpiirtonäyttöön verrattuna.

Tuota näyttävät esitykset kaikilla laitteilla.


- Heijasta älypuhelimesi tai tablettisi sisältö hetkessä erikoisuurelle näytölle helppokäyttöisellä MHL-yhteydellä, joka myös pitää laitteesi ladattuina ja käyttövalmiina.²

Näet ja kuulet kaiken.

- Ota mediasisällöistäsi kaikki irti laajojen katselukulmien tarjoamalla näkyvyydellä ja nauti neljän kaiuttimen tuottamasta mukaansatempaavasta DTS-äänentoistosta, joka kuulostaa aiempaa luonnollisemmalta erittäin mukkean basson kera.

Ominaisuudet:

- Määrittele tyylikäs suorituskyky uudelleen tällä ohuella ja tyylikkäällä näytöllä, jossa on modernit mustan ja hopeanharmaan sävyt, 82 ppi:n pikselitiheys ja 95%:n sRGB-väriprofiili ja joka tuottaa tasaisen kuvanlaadun koko näytöllä alhaisen heijastuksen ja vääristymän ansiosta.
- Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
- Voit luottaa IT-investointiasi tukevaan normaaliin rajoitettuun vakiotakuuseen. Vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvaihtoehtoista.
- Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoisista osista, joita ovat vähähalogeeninen¹, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.



HP:n kaareva EliteDisplay S270c -näyttö, 68,6 cm (27 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	K1M38AA; K1M38AT
Tuotteen väri	Musta kehys ja hopeanharmaa jalusta
Näytön koko (lävistäjä)	68,6 cm (27")
Näyttötyyppi	VA
Paneelin aktiivinen alue	597.8 x 336.3 mm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	300 cd/m ²
Kontrastisuhte	3000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhte	8 ms (harmaasta harmaaseen; yliajo) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; Häikäisyneosto; Low Haze; Käyttäjän ohjelmitavissa; Kielen valinta; säätimet näytössä
Käyttäjätöiminnot	Valikko; Plus (+); Miinus (-); Äänenvoimakkuuden säätö; Virta
Sisääntulosignaali	VGA-portti; HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); MHL 2.0 / HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	Äänitulo;
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 597.8 x 336.3 mm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 30 W; Energiankulutus vuodessa: 44 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,45 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,29 W; Virrankulutuksen kuvaus: 65 W (enintään), 35 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	74,47×16,51×45,96 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	74,47×6,04×37,86 cm
Paino	6,7 kg jalustan kanssa; 5,5 kg ilman jalustaa
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: –1–20 °
Multimedia	Neljä kaiutinta, 4 wattia kanavaa kohti, V ja O, DTS-äänentoisto
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TÜV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; FCC-merkintä; CB
Ympäristö	elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen ²
Pakkauksen sisältö	virtajohto; ulkoinen virtalähde (65 W); VGA-kaapeli (tietyt tuotekoodit); HDMI-kaapeli (tietyt tuotekoodit); sovitin (DP-HDMI); VESA-sovitin seinä- tai varsikiinnitystä varten; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n kaareva EliteDisplay S270c -näyttö, 68,6 cm (27 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Dual Output USB -grafiikkasovitin



Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

Tuotenumero: CSU89AA

HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n USB-grafiikkasovitin



HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaisuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovitimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovitimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1 600 x 1 200 (tavanomainen)

Tuotenumero: NL571AA

HP Integrated Work Center 2 - Small Form Factor



Erityisesti HP Compaq Small Form Factor (SFF) -pöytäkoneen ja lävistäjältään jopa 17–24-tuumaisen (43,18–60,96 cm) näytön kanssa käytettäväksi suunniteltu HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) on pienikokoinen ja siirrettävä työtila, jolla voit hyödyntää pienten työympäristöjen rajallisen tilan parhaalla tavalla. (17–24-tuumaisten näyttöjen painorajoitus on 3,38–5,5 kg (7,5–12,1 paunaa).)

Tuotenumero: QP897AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UD950E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP:n kaareva EliteDisplay S270c -näyttö, 68,6 cm (27 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Käyttö edellyttää teräväpiirtosisältöä.

² MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivan älypuhelinin ja tabletin akun. Sisältää DisplayPort–HDMI-käyttöväimen, joka lisää yhteyden muodostuksen joustavuutta. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on MHL-yhteensopiva, tai HDMI-käyttöväin, joka voidaan liittää näyttöön. Katso mobiililaitteen tiedot.

³ Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.

⁴ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA5-3800FIE, Heinäkuu 2016

