

Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")



Abbracciate la curva.

Presentate i contenuti del vostro PC e del vostro dispositivo mobile in modo eccezionale grazie al monitor curvo HP Elite Display S270c, il primo schermo commerciale curvo di HP, con diagonale da 68,6 cm (27"), in grado di offrire un'esperienza visiva elegante e coinvolgente e una maggiore leggibilità da posizioni laterali.



Una visione più ampia.

- Migliorate la vostra esperienza di visione con uno schermo curvo Full HD 1920 x 1080¹ in grado di aumentare il campo visivo rispetto a uno schermo piatto 16:9 FHD delle stesse dimensioni.

Offrite una presentazione piena di stile da tutti i dispositivi.


- Potrete visualizzare il contenuto del vostro smartphone o tablet su uno schermo di grandissime dimensioni tramite una semplice connessione MHL che mantiene i dispositivi carichi e pronti per l'uso.²

Vedete e ascoltate ogni più piccolo dettaglio.

- Ottenete il massimo dai vostri contenuti multimediali grazie a un'eccezionale esperienza visiva con ampi angoli di visuale e al coinvolgente Audio DTS che offre un'esperienza audio più naturale con un risposta dei bassi ottimizzata.

Caratteristiche:

- Il punto di riferimento in termini di prestazioni ed eleganza grazie alla gamma di colori nero e argento, al design sottile, alla straordinaria risoluzione di 82 ppi, a una gamma cromatica sRGB del 95% e a bassi livelli di riflesso e distorsione per immagini uniformi sullo schermo.
- Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
- Il vostro investimento IT sarà coperto da una garanzia standard limitata. Per estendere la protezione oltre le garanzie standard, selezionare il servizio HP Care opzionale.³
- Sarete dei consumatori più responsabili con un display dotato di componenti a basso impatto ambientale, con ridotta concentrazione di alogeni⁴, vetro privo di arsenico e retroilluminazione senza mercurio.



Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")

Tabella delle specifiche



| | |
|---|---|
| Codice prodotto | K1M38AA; K1M38AT |
| Colore prodotto | Frontalino nero e supporto argento |
| Dimensione display (diagonale) | 68,6 cm (27") |
| Tipo di schermo | VA |
| Pannello Area attiva | 597.8 x 336.3 mm; |
| Angolo di visualizzazione | 178° in orizzontale; 178° in verticale |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Livello di contrasto | 3000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico ¹ |
| Rapporto di risposta | 8 ms da grigio a grigio (con overdrive) ¹ |
| Proporzioni | 16:9 |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 |
| Risoluzioni supportate | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Funzionalità di visualizzazione | Plug and play; Antiriflesso; Ridotta distorsione; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo |
| Controlli utente | Menu; Più ("+"); Meno ("-"); Volume più/meno Alimentazione |
| Segnale di ingresso | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (con supporto HDCP) |
| Porte e connettori | 1 ingresso audio |
| Tensione di ingresso | Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA |
| Consumo energetico | Classe efficienza energetica: A; Pannello Area attiva: 597.8 x 336.3 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 30 W; Consumo energetico annuo: 44 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,45 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,29 W; Consumo di energia descrizione: 65 W (massimo), 35 W (standard), 0,5 W (standby); Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 |
| Dimensioni con piedistallo (L x P x A) | 74,47 x 16,51 x 45,96 cm |
| Dimensioni senza piedistallo (L x P x A) | 74,47 x 6,04 x 37,86 cm |
| Peso | 6,7 kg (con supporto); 5,5 kg (senza supporto) |
| Caratteristiche ergonomiche | Inclinazione: da -1 a +20° |
| Prodotti multimediali | Quattro altoparlanti, 4 W per canale, S e D, Audio DTS |
| Certificazione e conformità | UL; CSA; CE; KCC; NOM; TUV-S; TUV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; Marchio FCC; CB |
| Specifiche ambientali | Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni ² |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA; Alimentatore esterno (65 W); Cavo VGA (SKU selezionate); Cavo HDMI (SKU selezionate); Adattatore DP-HDMI; Adattatore VESA per installazione a parete o con braccio; CD (include Guida per l'utente, garanzia e driver); Software HP Display Assistant |
| Garanzia | Garanzia di 1 anni, compreso un anno di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. |

Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")

Accessori e servizi (non inclusi)

Adattatore scheda grafica USB HP Dual Output



Aumentate lo spazio su schermo disponibile e la produttività con una configurazione a doppio monitor grazie alla scheda grafica USB Dual Output HP, con uscite DisplayPort e DVI-I per accrescere le alte risoluzioni dei display mediante una sola connessione USB 3.0 B al vostro PC.

Codice prodotto: C5U89AA

Staffa HP Quick Release



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Scheda grafica USB HP



HP offre vari prodotti opzionali, ciascuno venduto separatamente, progettati come complementi dei monitor per migliorare l'esperienza di elaborazione. L'adattatore grafico HP USB supercompatto consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare tra loro diversi monitor. Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1080 (widescreen) o 1600 x 1200 (tradizionale).

Codice prodotto: NL571AA

HP Integrated Work Center 2 per Small Form Factor



Progettato per l'utilizzo con il PC desktop HP Compaq Small Form Factor (SFF) e con monitor con diagonale da 17 a 24 pollici (da 43,18 a 60,96 cm), HP IWC 2 (Integrated Work Center) - SFF (Small Form Factor) offre uno spazio di lavoro portatile e compatto per massimizzare gli ambienti di lavoro limitati. (I monitor diagonali da 17 a 24 pollici devono rispondere ai limiti di peso supportati compresi tra 7,5 e 12,1 libbre (da 3,38 a 5,5 kg).)

Codice prodotto: QP897AA

3 anni, on-site entro il giorno lav. succ.



3 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto.

Codice prodotto: UD950E

Per saperne di più visitare

www.hp.eu/hpoptions

Monitor curvo HP EliteDisplay S270c da 68,6 cm (27")

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Sono necessari contenuti in alta definizione.

² La porta MHL 2.0 consente di caricare una batteria di uno smart phone o di un tablet compatibile con MHL. Include un dongle da DisplayPort a HDMI per aumentare la flessibilità di connessione. È necessario che lo smartphone o il tablet siano abilitati per MHL o dispongano di una chiave hardware HDMI per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile.

³ In vendita separatamente. Servizi HP Care Pack in vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web www.hp.com/go/cpc.

⁴ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Per saperne di più visitare

www.hp.eu/monitors

Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento.

