


## Taulukot

# HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö



## On aika tavata 4K-yrittäjä.

Liity Ultra HD -liikkeeseen ja laajenna visuaalista työtilaasi HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s -IPS-näytöllä, joka tarjoaa erittäin suurikokoisen, UHD-/4K-tarkkuuksisen näytön sekä joustavat liitännämahdollisuudet ja käyttömukavuustoiminnot.



### UHD-näyttö vaativille projekteille.

- Voit nauttia upeasta 3 840 × 2 160 pikselin resoluutiosta, sRGB-väriprofiilista ja 1,07 miljardista väristä<sup>2</sup>, joiden ansiosta erittäin yksityiskohtaisten digitaalisten työnkulkujen värit tulevat upeasti esiin. Laajojen katselukulmien ansiosta kuvasta voi nauttia yksi tai useampi katsoja.

### Liittäminen käy helposti.

- Yhdistä näyttö työasemaan ja eri digitaalivideolaitteisiin DisplayPort-liitännän, Mini-DisplayPort-liitännän, HDMI-portin ja neljän USB 3.0 -portin avulla. Näytön sivulla olevien kahden USB-portin ansiosta voit käyttää helposti lisälaitteita, joita tarvitset eniten.

### Esitä laitteidesi näkymät suurelta näytöltä.

- Esitä älypuhelimiesi tai tablettiesi näkymä hetkessä suurella näytöllä käyttämällä helppokäyttöistä MHL-yhtettä, joka myös pitää laitteesi ladattuina ja käyttövalmiina.<sup>3</sup>

### Näe ja tee entistä enemmän.

- Saat suuren katselutilan projekteillesi, asiakirjoillesi ja mediatiedostoille näytöllä, jonka kahdeksan megapikselin tarkkuus vastaa nelinkertaisesti täysteräväpiirtonäytön tarkkuutta. Picture-in-picture- ja picture-by-picture-toimintojen ansiosta voit näyttää syötteitä mobiililaitteista ja PC-tietokoneilta sekä saada natiivitulassa näytölle kuvaa jopa neljästä eri täysteräväpiirtoalhteesta.<sup>4</sup>

### Ominaisuudet

- Löydä mukava asento mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö-, kääntö- ja kiertoasetusten ansiosta – lisäksi voit kiinnittää näytön seinälle mukana tulevan HP Quick Release -kiinnityksen avulla.<sup>5</sup>
- Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Vakiotakuun lisäksi voit valita lisäturvaa HP Care -palveluvalikoimasta.<sup>6</sup>
- Ole parempi kuluttaja käyttämällä näyttöä, joka on tehty ympäristötietoista osista, joita ovat vähähaloogeninen<sup>7</sup>, arsenikiton lasi ja elohopeattomat taustavalot.

## HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö

### Taulukko teknisistä tiedoista



<b>Tuotenumero</b>	J3G07A4; J3G07AT
<b>Tuotteen väri</b>	Musta
<b>Näytön koko (lävistäjä)</b>	68,6 cm (27")
<b>Näyttötyyppi</b>	IPS, LED-taustavallo
<b>Paneelin aktiivinen alue</b>	596,16 × 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in
<b>Katselukulma</b>	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
<b>Kirkkaus</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastisuhte</b>	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen <sup>1</sup>
<b>Vasteaikasuhde</b>	6 ms (harmaasta harmaaseen) <sup>1</sup>
<b>Kuvasuhde</b>	16:9
<b>Alkuperäinen tarkkuus</b>	3 840 × 2 160 <sup>3</sup>
<b>Tuetut kuvatarkkuudet</b>	3 840 × 2 160; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 440; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 440 × 900; 1 280 × 1 024; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800×600; 720×400; 640×480
<b>Näytön ominaisuudet</b>	Plug and Play; Häikäisyneisto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto tasossa
<b>Käyttäjätöiminnot</b>	Valikko; nelipainikkeinen näyttövalikko; Virta
<b>Sisääntulosignaali</b>	HDMI 1.4 -portti; MHL 2.0 / HDMI 1.4 -portti; DisplayPort 1.2 -liitäntä; Mini-DisplayPort-liitäntä <sup>2</sup> HDCP-tuki kaikissa tuloliitännöissä
<b>Portit ja liittimet</b>	4 USB 3.0 -porttia; ääniliitäntä
<b>Virransyöttö</b>	Tulojännite: 100–240 V AC
<b>Virrankulutus</b>	Energiatohokkuusluokka: C; Paneelin aktiivinen alue: 596,16 × 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Virrankulutus virta kytkettynä: 53 W; Energiankulutus vuodessa: 77 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,38 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,30 W; Virrankulutuksen kuvaus: 86,9 W (enintään), 60,8 W (normaali), 0,3978 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 3 840 × 2 160 <sup>3</sup>
<b>Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)</b>	62,56×24,24×53,59 cm
<b>Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)</b>	62,56×6,09×37,03 cm
<b>Paino</b>	7,7 kg (jalustan kanssa)
<b>Ergonomiset ominaisuudet</b>	Kallistus: -5–20°; Sivuttaiskierto: 45° ± 2°; Näytön kierto: 90°
<b>Sertifikaatit ja yhteensopivuus</b>	CEL-luokka 2; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 8,1 ja Windows 7) CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan)
<b>Ympäristö</b>	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen <sup>4</sup>
<b>Pakkauksen sisältö</b>	Näyttö; virtajohto; DisplayPort-johto; Mini-DisplayPort-johto; käyttöopas, takuutiedot ja ohjaimet CD-levyllä
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

## HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö

### Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

#### HP Thin Client -kiinnityssarja



Voit liittää HP Thin Client- tai USDT -tietokoneen tiettyjen HP Z -näyttöjen taakse ja nauttia edelleen HP Thin Client -kiinnityssarjan mahdollistamasta optimaalisesta ergonomisesta säädettävyydestä.<sup>1</sup>

**Tuotenumero: E5J35AA**

#### HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

**Tuotenumero: NQ576AA**

#### HP Business PC Security turvalukko



Tämä kätevä laite varmistaa pöytätietokoneesi paikallaanpysyvyyden lukitsemalla alustan kannen ja kiinnittämällä sen kiinnityspisteeseen. Terässilmukkakaapeli on suunniteltu myös estämään näppäimistön, monitorin ja muiden ohjelaitteiden valtuuttamaton poistaminen.

**Tuotenumero: PV606AA**

#### 5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: U7935E**

Lue lisää osoitteessa  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP:n 68,6 cm:n (27 tuuman) Z27s IPS UHD -näyttö

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> Edellyttää 4K-sisältöä.

<sup>2</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>3</sup> MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivan älypuhelimien ja tablettien akun. Sisältää DisplayPort-HDMI-muuntokappaleen, joka lisää yhteyden muodostuksen joustavuutta. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on MHL-yhteensopiva, tai näyttöön liitettävä HDMI-muuntokappale. Katso mobiililaitteen tiedot. Näytön enimmäisresoluutio on täysteräväpiirto.

<sup>4</sup> Edellytyksenä teräväpiirtomateriaali.

<sup>5</sup> Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.

<sup>6</sup> Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

<sup>7</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

### Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

<sup>1</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>2</sup> MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivien älypuhelimien ja tablettien akun. Sinulla on oltava älypuhelin tai tabletti, joka on MHL-yhteensopiva, tai näyttöön liitettävä HDMI-muuntokappale. Katso mobiililaitteen tiedot.

<sup>3</sup> Näytön suositukitilan käyttäminen edellyttää, että näyttöohjain tukee 3 840 × 2 160 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n taajuutta.

<sup>4</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

### Lue lisää osoitteessa

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimittuksellisista virheistä tai puutteista.

4AA5-3801FIE, Heinäkuu 2016

