Datasheet

Monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27")

È il momento di presentare il display professionale da 4K.

Incontrate il movimento Ultra High Definition e aumentate l'area di lavoro visivo grazie al monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27") IPS che offre uno schermo extra-large con presentazione UHD/4K [1] e funzionalità flessibili per connettività e il comfort.



UHD per progetti complessi.

- Godetevi un'eccezionale risoluzione da 3840 x 2160, la gamma di colore sRGB e 1,07 miliardi di colori[2] per la presentazione di colori incredibili dei flussi di lavoro digitali estremamente dettagliate. Ampi angoli di visuale per consentire un'eccezionale visualizzazione a uno o più spettatori.

Connessione assicurata.

- È possibile collegare il monitor a workstation, PC e a un'ampia gamma di dispositivi video digitali con quattro porte USB 3.0, mini DisplayPort, HDMI e DisplayPort. Utilizzare le due porte USB laterali per un facile accesso alle periferiche più utilizzate.

Presentazione di grande schermo per tutti i dispositivi.

- Potrete visualizzare il contenuto del vostro smartphone o tablet su uno schermo di grandissime dimensioni tramite una semplice connessione MHL che mantiene i dispositivi carichi e pronti per l'uso.[3]

Vedere di più, fare di più.

- Offre un'ampia visualizzazione di progetti, documenti e supporto con 8 MP, 4 volte quella di un display Full HD. Le tecnologie Picture-in-picture e Picture-by-Picture consentono di visualizzare il dispositivo mobile, feed PC e fino a quattro sorgenti Full HD [4] su schermo in modalità nativa.

Caratteristiche

- Mettetevi comodi grazie all'inclinazione personalizzabile, regolazione dell'altezza, rotazione e rotazione pivot, oltre all'HP Quick Release integrata che vi consente di montare il monitor a parete.[5]
- Impostate lo schermo in base alla vostra modalità di lavoro con il software HP Display Assistant.
- L'investimento IT sarà coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Per estendere la protezione oltre le garanzie standard, selezionare il servizio HP Care opzionale.[6]
- Sarete dei consumatori più responsabili con un display dotato di componenti a basso impatto ambientale, con ridotta concentrazione di alogeni [7], vetro privo di arsenico e retroilluminazione senza mercurio.

Monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27")
Tabella delle specifiche

Codice prodotto	J3G07A4; J3G07AT
Colore prodotto	Nero
Dimensione display (diagonale)	68,6 cm (27")
Tipo di schermo	IPS con retroilluminazione a LED
Pannello Area attiva	596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	300 cd/m²[1]
Livello di contrasto	1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico[1]
Rapporto di risposta	6 ms da grigio a grigio[1]
Proporzioni	16:9
Risoluzione nativa	3840 x 2160[3]
Risoluzioni supportate	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funzionalità di visualizzazione	Plug and play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; In plane switching
Controlli utente	Menu; OSD a 4 pulsanti; Alimentazione
Segnale di ingresso	1 HDMI da 1.4; 1 MHL 2.0 /HDMI da 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 mini-DisplayPort[2] Supporto HDCP su tutti gli ingressi
Porte e connettori	4 USB da 3.0; 1 ingresso audio
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	Classe efficienza energetica: C; Pannello Area attiva: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Consumo energetico in modalità attiva: 53 W; Consumo energetico annuo: 77 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,38 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,30 W; Consumo di energia descrizione: 86,9 W (massimo), 60,8 W (standard), 0,3978 W (standby); Risoluzione dello schermo: 3840 x 2160 [3]
Dimensioni con piedistallo (L x P x A)	62,56 x 24,24 x 53,59 cm
Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)	62,56 x 6,09 x 37,03 cm
Peso	7,7 kg (Con supporto)
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5 a +20°; Rotazione: 45° ± 2°; Rotazione pivot: 90°
Certificazione e conformità	CEL Grade 2; certificazione Microsoft WHQL (Windows 8,1 e Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI Taiwan;
Specifiche ambientali	Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni[4]
Contenuto della confezione	Monitor; Cavo di alimentazione CA; Cavo DisplayPort; Cavo mini DisplayPort; CD con manuale utente, garanzia e driver
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27")

Accessori e servizi (non inclusai)

Kit di montaggio thin client HP

Con il kit di montaggio thin client HP, attaccate il thin client o il PC USDT HP al retro di determinati display HP Z e conservate la possibilità di regolazione ottimale ed ergonomica.[1]
Codice prodotto: E5J35AA

Speaker Bar per LCD HP

Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.
Codice prodotto: NQ576AA

Kit blocco di sicurezza PC HP Business

Questo pratico dispositivo consente di bloccare il PC desktop nella posizione desiderata bloccando il coperchio dello chassis e fissandolo a un punto di ancoraggio. Questo cavo d'acciaio flessibile impedisce inoltre la rimozione non autorizzata della tastiera, del monitor e di tutte le periferiche.
Codice prodotto: PV606AA

5 anni, on-site entro il giorno lav. succ.

Care Pack

5 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto
Codice prodotto: U7935E

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

Monitor UHD IPS HP Z27s da 68,6 cm (27")

Note a piè di pagina del messaggio

[1] Contenuto 4K necessario.
[2] Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[3] La porta MHL 2.0 consente di caricare una batteria di uno smart phone o di un tablet compatibile con MHL. Include un dongle da DisplayPort a HDMI per aumentare la flessibilità di connessione. È necessario che lo smartphone o il tablet siano abilitati per MHL o dispongano di una chiave hardware HDMI per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile. Maxi schermo con eccezionale risoluzione in Full HD.
[4] Contenuto HD necessario.
[5] Accessori di montaggio venduti separatamente.
[6] In vendita separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per maggiori informazioni, visitare www.hp.com/go/cpc. I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.
[7] Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Specifiche tecniche disclaimer

[1] Tutte le specifiche rappresentano i valori tipici forniti dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.
[2] La porta MHL 2.0 consente di caricare una batteria di uno smart phone o di un tablet compatibile con MHL. È necessario che lo smartphone o il tablet siano abilitati per MHL o dispongano di una chiave hardware HDMI per la connessione al monitor. Vedere le specifiche del dispositivo mobile.
[3] La scheda video deve essere in grado di supportare 3840 × 2160 – 60 Hz per attivare il monitor in modalità preferito.
[4] Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/monitors

Utilizzate HP Financial Services
Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento.

4AA5-3801ITE, Luglio 2016