


Monitor HP Z27s IPS UHD o przekątnej 68,6 cm (27")



Czas poznać monitor 4K do celów biznesowych.

Dołącz do użytkowników rozwiązań Ultra High Definition i powiększ swoją przestrzeń roboczą z monitorem HP Z27s IPS UHD o przekątnej 68,6 cm (27"), który oferuje wielkowymiarowy obraz w jakości UHD/4K¹ oraz elastyczne funkcje łączności i komfort pracy.



Jakość UHD na potrzeby wymagających projektów.

- Ogromna rozdzielczość 3840 x 2160, gama kolorów sRGB i 1,07 miliarda kolorów² to gwarancja niezrównanej jakości barw w cyfrowych procesach roboczych wymagających dokładnego odwzorowania szczegółów. Szerokie kąty widzenia pozwalają udostępnić obraz większej liczbie odbiorców.

Połącz się.

- Monitor można podłączyć do stacji roboczej, komputera i szerokiej gamy cyfrowych urządzeń wideo za pośrednictwem portów DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI i czterech portów USB 3.0. Dwa boczne porty USB zapewniają łatwy dostęp do najczęściej używanych urządzeń peryferyjnych.

Prezentacje na dużym ekranie ze wszystkich Twoich urządzeń.

- Natychmiastowe wyświetlanie treści ze smartfona lub tabletu na dużym ekranie za pośrednictwem łatwego w obsłudze łącza MHL, które jednocześnie ładuje urządzenia, aby były zawsze gotowe do pracy.³

Zobacz więcej. Osiągnij więcej.

- Doskonała widoczność projektów, dokumentów i multimediów w trybie 8 MP – czterokrotnie zwiększającym korzyści z jakości Full HD. Funkcje „obraz w obrazie” i „obraz obok obrazu” umożliwiają wyświetlanie treści z urządzenia mobilnego lub komputera i oferują dostęp nawet do czterech obrazów Full HD⁴ na ekranie w trybie natywnym.

Obejmuje

- Osiągnij idealny komfort pracy dzięki możliwościom regulacji nachylenia, wysokości, obrotu oraz obrotu wokół osi – oraz zintegrowanemu mocowaniu HP Quick Release, które pozwoli Ci zamontować monitor na ścianie.⁵
- Dopasuj ekran do swojego stylu pracy z oprogramowaniem HP Display Assistant.
- Trzyletnia standardowa ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez gwarancję standardową, wybierz opcjonalną usługę HP Care⁶.
- Pracuj w zgodzie ze środowiskiem za sprawą monitora wyposażonego w ekologiczne komponenty o niskiej zawartości halogenu⁷, szkło niezawierające arsenu oraz podświetlenie pozbawione rtęci.

Monitor HP Z27s IPS UHD o przekątnej 68,6 cm (27")

Tabela specyfikacji



Oznaczenie produktu	J3G07A4; J3G07AT
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	68,6 cm (27 cali)
Typ wyświetlacza	IPS z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	6 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	3840 x 2160 ³
Obsługiwane rozdzielczości	3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcje wyświetlacza	Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Przelączenie w płaszczyźnie (IPS)
Kontrolki użytkownika	Menu; 4 przyciski ekranowe (OSD); Zasilanie
Sygnal wejściowy	1 port HDMI 1.4; 1 port MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 port DisplayPort 1.2; 1 port Mini-DisplayPort ² Wszystkie wejścia obsługują standard HDCP
Porty i złącza	4 porty USB 3.0; 1 gniazdo audio
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: C; Aktywny obszar panelu: 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Pobór mocy włączonego urządzenia: 53 W; Roczne zużycie energii: 77 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,38 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,30 W; Opis poboru energii elektrycznej: 86,9 W (maksymalnie), 60,8 W (normalna praca), 0,3978 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 3840 x 2160 ³
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	62,56 x 24,24 x 53,59 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	62,56 x 6,09 x 37,03 cm
Waga	7,7 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: od -5 do +20°; Obrót: 45° ±2°; Obrót wokół osi: 90°
Certyfikaty i zgodność z przepisami	CEL, klasa 2; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 8.1 i Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI – Tajwan
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ⁴
Zawartość opakowania	Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Kabel DisplayPort; Minikabel DisplayPort; Płyta CD z instrukcją obsługi, gwarancją i sterownikami
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor HP Z27s IPS UHD o przekątnej 68,6 cm (27")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Zestaw do mocowania terminali HP Thin Client



Zestaw montażowy do terminali HP Thin Client oferuje możliwość podłączenia terminala HP Thin Client lub komputera USDT do tylnej części wybranych wyświetlaczy HP Z i dostosowanie ergonomii pracy.¹

Oznaczenie produktu: E5J35AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: NQ576AA

Zamek HP Business PC Security Lock



To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego przed otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do punktu zaczepienia. Stalowy, zapętłony kabel uniemożliwia odłączenie klawiatury, monitora i urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Oznaczenie produktu: PV606AA

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostatecznie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP Z27s IPS UHD o przekątnej 68,6 cm (27")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wymaga treści w rozdzielczości 4K.

² Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

³ Port MHL 2.0 umożliwia ładowanie akumulatorów smartfonów i tableatów zgodnych ze standardem MHL. Zawiera klucz sprzętowy DisplayPort – HDMI, który zwiększa elastyczność opcji połączeniowych. W celu podłączenia do monitora wymagany jest smartfon lub tableat obsługujący standard MHL lub klucz sprzętowy HDMI. Patrz specyfikacja techniczna urządzenia przenośnego. Maksymalna rozdzielczość w jakości Full HD.

⁴ Wymaga treści w jakości HD.

⁵ Osprzęt montażowy jest sprzedawany oddzielnie.

⁶ Produkt sprzedawany oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą różnić się w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu.

Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

⁷ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Port MHL 2.0 umożliwia ładowanie akumulatorów smartfonów i tableatów zgodnych ze standardem MHL. W celu podłączenia do monitora wymagany jest smartfon lub tableat obsługujący standard MHL lub klucz sprzętowy HDMI. Patrz specyfikacja techniczna urządzenia przenośnego.

³ Karta graficzna musi obsługiwać tryb pracy w rozdzielczości 3840 × 2160 – 60 Hz, aby umożliwić pracę monitora w trybie preferowanym.

⁴ Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem

www.hp.eu/monitors

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie.

