

Simplifique la impresión con soluciones de conectividad HP

Añada fácilmente nuevas opciones de impresión inalámbrica o cableada a su impresora HP



El reto: la impresión móvil segura

Los negocios se mueven a un ritmo sin precedentes con smartphones, tablets y portátiles dominando los lugares de trabajo. Para mantener este ritmo, necesita soluciones que faciliten la impresión desde los dispositivos móviles a las impresoras de la oficina, sin aumentar la carga de trabajo de su equipo de TI.

La solución de HP: accesorios de conectividad de impresión



Es sencillo

Nuestra gama de soluciones de conectividad puede ayudarle a sacar el máximo provecho de sus dispositivos de impresión actuales. Los accesorios de la impresora móvil son fáciles de instalar y permiten que los empleados envíen documentos a imprimir de forma inalámbrica desde casi cualquier dispositivo móvil a las impresoras y multifunciones (MFP) HP que ya tiene.¹ Los servidores internos y externos de HP facilitan los grandes trabajos de impresión para que pueda cumplir con facilidad y al momento sus necesidades de impresión urgentes de alto volumen.



Es seguro

Las funciones de seguridad incorporadas en la impresora HP protegen la red de su empresa de amenazas exteriores. Los accesorios de impresión inalámbrica de HP crean conexiones entre dispositivos que permite a los usuarios imprimir sin acceder a la red. De este modo, los datos y la información de la empresa ya está protegida, lo que libera tiempo y recursos valiosos de su equipo de TI.

Con HP, imprimir nunca ha sido más fácil y seguro.

Impresión inalámbrica plug-and-play

Accesorio de impresión móvil HP 1200w

Añada fácilmente impresión directa inalámbrica² y tecnología touch-to-print a su impresora o multifunción HP usando el accesorio de impresión móvil HP 1200w, diseñado para conectarse externamente a un puerto USB en equipos HP compatibles.

- Fácil impresión inalámbrica —Simplifique la impresión inalámbrica para toda la oficina usando una conexión Direct Wireless.
- Imprimir cómodamente con un toque—Los usuarios de smartphones y tablets podrán imprimir con un solo toque.
- Seguro y a salvo—Proteja la información de su negocio con una conexión entre dispositivos y cifrado de 128 bits.

Convierta su impresora HP en una impresora inalámbrica

Accesorio HP Jetdirect 2800w

Equipe su impresora o multifunción HP con la última tecnología de impresión inalámbrica usando el accesorio HP Jetdirect 2800w, diseñado para instalarse en la cavidad de integración de hardware (HIP) de los dispositivos HP compatibles.

- Mayor movilidad—Los empleados pueden seleccionar una impresora compatible con HP Jetdirect e imprimir directamente desde un smartphone o un tablet.
- Seguridad inalámbrica—Use las tecnologías Wireless Direct y touch-to-print para simplificar y reforzar la seguridad de su entorno de impresión.
- Administración más simple—Administre fácilmente el HP Jetdirect 2800w en toda su flota de dispositivos HP mediante las herramientas de administración de la flota HP.

Servidores de impresión inalámbricos HP Jetdirect

Aproveche las ventajas de la impresión inalámbrica con una mayor productividad y seguridad de impresión en red usando servidores de impresión inalámbrica HP Jetdirect. Puede elegir si desea el servidor de impresión inalámbrico interno (entrada/salida extendida, EIO) o externo (USB).

- Colocación versátil—Coloque las impresoras y multifunciones donde los usuarios las necesiten, sin necesidad de usar cables de red.
- Impresión eficiente—Disfrute de un rendimiento rápido enviando trabajos de impresión a través de una conexión de red local inalámbrica (WLAN) segura.
- Alto nivel de seguridad—Mantenga la seguridad en las redes inalámbricas protegidas usando autenticación y cifrado rápido y seguro.

Rápido rendimiento, conexión fiable, mayor seguridad

Servidores de impresión internos HP Jetdirect

Refuerce su negocio con un potente sistema de impresión mediante servidores internos de impresión HP Jetdirect, que se conectan en la ranura EIO de cualquier impresora o multifunción HP compatible.

- Impresión rápida—Imprima a alta velocidad conectando las impresoras y multifunciones compartidas de la oficina a través de una red gigabit.
- Seguridad a nivel de red—Refuerce la seguridad de la red con métodos de configuración cifrada y funciones como HP Instant-on Security.
- Administración centralizada—Supervise los dispositivos y administra su flota fácilmente con herramientas de administración de flota HP.

Servidores de impresión externos HP Jetdirect

Conecte las impresoras de puerto paralelo o USB a su red Ethernet corporativa usando servidores externos de impresión HP Jetdirect.


- Potente rendimiento—Disfrute de elevado rendimiento y seguridad a nivel de red en dispositivos que son incompatibles con los servidores internos de impresión.

Tecnologías de impresión móvil HP

Impresión fácil y rápida desde smartphones, tablets y portátiles usando el accesorio de impresión móvil HP 1200w o el accesorio HP Jetdirect 2800w

Impresión Wireless Direct

Simplemente conecte su dispositivo móvil a la impresora o la multifunción del mismo modo con que se conectaría a una red inalámbrica segura.



El dispositivo móviles se conecta al accesorio HP y envía el trabajo de impresión

El accesorio HP recibe el trabajo a través de una señal Wireless Direct

El accesorio HP envía el trabajo a la impresora a través de USB

Touch-to-print

Acérquese e imprima tocando el accesorio HP con su dispositivo móvil. La tecnología touch-to-print crea una conexión simple y segura entre dispositivos.



Dispositivo móvil compatible con impresión NFC

Toque el accesorio HP con el dispositivo móvil para enviar el trabajo de impresión NFC

El accesorio HP envía el trabajo a la impresora a través de USB

Encuentre la conectividad adecuada para su dispositivo

Revise la siguiente tabla para encontrar el accesorio de conectividad de impresión HP adecuado para su impresora HP

		HP Jetdirect Conectividad de accesorio de impresora						Accesorio de impresión móvil	Seguridad	
		Tarjeta paralelo HP 1284B	Servidor de impresión HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	Servidor de impresión HP Jetdirect 640n	Servidor de impresión HP Jetdirect 695nw	Servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB	HP Jetdirect 2800w - Accesorio Wireless Direct y NFC	HP 1200w NFC/ Wireless - Accesorio de impresión móvil	Accesorio de HP Trusted Platform Module
		J7972G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	ESK46A	F5S62A
Impresoras LaserJet - Blanco y negro										
Serie HP LaserJet	P1005, P1006, P1007, P1008, P1009								•	
	1160, 1320, P2010, P2015					•				
	2200, 2300, 4000, 4050, 4100, 4200, 4300, 5000, 5100, 8000, 8100, 9000		•							
	2400, 9040, 9050		•	•	•					
	4240, 4250, 4350, 5200, P3005		•	•	•	•				
	P2035, P2055					•			•	
	P4014, P4015, P4510	•	•	•	•	•			•	
Serie HP LaserJet Enterprise	M601					•	•			
	M602, M603, M712					•	•	•		•
	M604, M605, M606									•
	M806					•	•	•		
	P3015	•	•	•	•	•			•	
Serie HP LaserJet Pro	M401					•			•	
	P1102, P1106, P1108, P1560, P1606								•	
Impresoras LaserJet - Color										
Serie HP Color LaserJet	2600n, 2605, 2700, 3600, CP4005					•				
	3000, 3800	•	•	•	•	•				
	2500, 3700, 4500, 4550, 4600, 4650, 5500, 8500, 8550, 9500		•							
	4700, 5550		•	•	•	•				
Serie HP Color LaserJet Enterprise	M551					•	•	•		
	M552, M553									•
	M651, M855					•	•	•		•
	M750					•	•		•	
	CP5525			•	•	•			•	
	CP4025, CP4525	•	•	•	•	•			•	
	CP3520, CP6015	•	•	•	•	•			•	
	CP3505	•		•	•	•				
Serie HP Color LaserJet Profesional	CP5225					•				
	M251								•	
	CP1210								•	
	CP1510, CP2025					•			•	
	M351, M451, CP1025, CP1525					•			•	

Encuentre la conectividad adecuada para su dispositivo

Revise la siguiente tabla para encontrar el accesorio de conectividad de impresión HP adecuado para su impresora HP









		HP Jetdirect Conectividad de accesorio de impresora						Accesorio de impresión móvil	Seguridad	
		Tarjeta paralelo HP 1284B	Servidor de impresión HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	Servidor de impresión HP Jetdirect 640n	Servidor de impresión HP Jetdirect 695nw	Servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB	HP Jetdirect 2800w - Accesorio Wireless Direct y NFC	HP 1200w NFC/ Wireless - Accesorio de impresión móvil	Accesorio de HP Trusted Platform Module
		J7972G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	E5K46A	F5S62A
LaserJet MFP (impresora multifunción) - Blanco y negro										
Impresoras multifunción HP LaserJet All-in-One	3050, 3050z, 3052, 3055, 3380, 3390, 3392					•				
Serie HP LaserJet MFP	4100, 9000, 9055mfp, 9065mfp		•							
	4345, 9040, 9050		•	•	•					
	M1120, M1319, M4349, M9059								•	
	M3027, M3035, M5025, M5035	•	•	•	•	•				
	M4345	•	•	•	•	•			•	
	M9040	•	•	•	•	•			•	
	M9050	•	•	•	•	•			•	
Serie HP LaserJet Enterprise MFP	M525					•	•	•		
	M4555			•	•	•			•	
	M725, M630					•	•	•		
Serie HP LaserJet Enterprise Flow MFP	M830					•	•	•		•
Serie HP LaserJet Pro MFP	M125, M126, M127, M128, 400 MFP M425, M1132, M1136, M1212nf, M1213nf, M1219nf, M1214nfh, M1216nfh, M1217nfw, M1536 M1218, M1219.								•	
Impresoras multifunción HP Mopier	240, 320		•							
LaserJet MFP (impresora multifunción) - Color										
Serie HP Color MFP	CM8000	•		•	•					
Serie HP Color LaserJet MFP	8550, 9500		•							
	4730	•	•	•	•	•				
	2800 All-in-One, CM1015, CM1017,					•				
	CM3530	•	•	•	•	•			•	
	CM1312, CM2320, CM6049f								•	
	CM4730	•		•	•	•				
HP Color LaserJet Enterprise serie MFP	CM6030, CM6040	•	•	•	•	•				
	CM4540			•	•	•			•	
	M575					•	•	•		
Serie HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP	M775					•	•	•		
	M680, M880					•	•	•		•
Serie HP LaserJet Pro MFP	M175, M276, M375, M475, CM1415, M176, M177, M1218nfs								•	

Encuentre la conectividad adecuada para su dispositivo

Revise la siguiente tabla para encontrar el accesorio de conectividad de impresión HP adecuado para su impresora HP

		HP Jetdirect Conectividad de accesorio de impresora						Accesorio de impresión móvil	Seguridad	
		Tarjeta paralelo HP 1284B	Servidor de impresión HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	Servidor de impresión HP Jetdirect 640n	Servidor de impresión HP Jetdirect 695nw	Servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB	HP Jetdirect 2800w - Accesorio Wireless Direct y NFC	HP 1200w NFC/ Wireless - Accesorio de impresión móvil	Accesorio de HP Trusted Platform Module
		J7972G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	E5K46A	F5S62A
Business Inkjet										
Serie HP Business Inkjet	2200, 2250, 2230, 2280, 2600, 3000		•							
	2300, 2800		•	•	•	•				
Impresoras Officejet, All-in-Ones e impresoras multifunción										
Serie HP Officejet Pro	251dw, 8000 Enterprise A811, 8100 ePrinter N811, K550, K850, K5300, K5400, K8600					•				
Serie HP Officejet All-in-One	9100		•							
Serie HP Officejet Pro MFP	276dw					•				
Serie HP Officejet Pro All-in-One	8500-A909, L7300, L7500, L7600, L7700					•				
Serie HP Officejet Pro e-All-in-One	8500A-A910, 8600-N911					•				
Serie HP Officejet Enterprise X	X555, X585 MFP					•	•	•		•
Serie HP Officejet Pro X	X451, X476 MFP, X551, X576 MFP					•			•	
Inkjet Móvil										
Impresora móvil serie HP Officejet	Impresora móvil serie HP Officejet 100, Impresora móvil serie HP Officejet 150 All-in-One								•	
Designjet de gran formato										
Serie HP Designjet	T620, T770, T790 ePrinter, T1120, T1200, T1300 ePrinter, impresora multifunción electrónica T2300, T7100, Z6100			•						
	30, 70, 90, 110plus, 130, 500, 510, 800, 815mfp, 820MFP, 1000, 4000, 4500, 5000, 5100, 5500, T610, T1100		•							
Impresora fotográfica serie HP Designjet	Z5200, Z6200			•						
	Z2100, Z3200 PostScript		•	•						
	Z3100		•							
Digital Senders										
Escáner plano HP Scanjet Enterprise Flow N9120	9100c		•							
	9200c		•	•	•					
	9250c			•	•					
Serie HP Digital Sender Flow	Estación de trabajo de captura de documentos 8500 fn1			•	•					

Soluciones de conectividad HP: especificaciones y compatibilidad

	HP Jetdirect Conectividad de accesorio de impresora							Accesorio de impresión móvil
								
	HP Jetdirect 300X	HP Jetdirect 620n	HP Jetdirect 640n	HP Jetdirect 695nw (640n/2700w)	HP Jetdirect ew2500	HP Jetdirect 2700w	HP Jetdirect 2800w - Accesorio Wireless Direct y NFC	HP 1200w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
	J3263G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8024A	8029A	E5K46A
Sustituye	170x (J3258G) 510x (J7983G)	615n (J6057A)	635n (J7961G)	690n (J8007G)	en1700 (J7988G) ew2400 (J7951G) en3700 (J7942G)	Nuevo	Nuevo	Nuevo
Ubicación de instalación	Externa (paralelo)	Interna (EIO)	Interna (EIO)	Interna (EIO)	Externa (USB)	Externa (USB)	Cavidad para la integración del hardware	Externa (USB)
Tipos de red	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX)	Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet (10/100/1000T)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX); Ethernet inalámbrico (802.11b/g/n)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX); Ethernet inalámbrico (802.11b/g)	802.11b/g/n (USB 2.0)	WiFi 802.11b/g; Wireless Direct alcance hasta 15 m	WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz; Wireless Direct alcance hasta 15 m
Protocolos de red	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, IP Direct Mode, LPD, FTP Printing, IPP, Netware NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, IP Direct Mode, LPD, FTP Printing, IPP, Netware NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, HTTPS Auto-IP, Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 o superior)	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 y posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Cortafuegos; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 y posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Cortafuegos; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint9	IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Cortafuegos; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Cortafuegos; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2; Servidor DHCP	Wireless Direct, NFC Touch-to-Print, IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour, BOOTP/DHCP, SNMP, HTTP, IPP
Seguridad	Seguridad no criptográfica: ACL, SNMPv1/v2c Nombres de comunidad	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Autenticación 802.1x (EAP-PEAP)	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Autenticación 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Cortafuegos con Kerberos, autenticación con certificado y clave precompartida	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Cortafuegos; Autenticación de puerto 802.1x: Cableado (EAP-PEAP, EAP-TLS) Inalámbrico (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Seguridad de la red inalámbrica: Autenticación WPA, WPA2; Cifrado AES, TKIP, WEP (40/64 bits y 104/128 bits)	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Cortafuegos; Autenticación de puerto 802.1x: Cableado (EAP-PEAP, EAP-TLS) Inalámbrico (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Seguridad de la red inalámbrica: Autenticación WPA, WPA2; Cifrado AES, TKIP, WEP (40/64 bits y 104/128 bits)	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Cortafuegos; Autenticación de puerto (802.1x): Inalámbrico (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); Seguridad de la red inalámbrica: Autenticación WPA, WPA2; Cifrado AES, TKIP, WEP (40/64 bits y 104/128 bits)	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Seguridad de la red inalámbrica: WPA2-Personal (WPA2-AES); Contraseña del administrador	Es compatible con seguridad WPA-2 con contraseña seleccionada por el cliente
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, Servidor web incorporado HP	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, Servidor web incorporado HP	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, Servidor web incorporado HP	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, Servidor web incorporado HP	HP Web Jetadmin, Servidor web incorporado HP	HP Web Jetadmin, Servidor web incorporado HP	HP Web Jetadmin, Servidor web incorporado HP (exploradores compatibles: Internet Explorer® 6.0 o superior; Mozilla® 2.x o superior; Firefox® 2.x o superior; Safari®; Chrome™)	Servidor web incorporado HP (exploradores compatibles: Internet Explorer 6.0 o superior; Mozilla 2.x o superior; Firefox 2.x o superior; Safari; Chrome)

HP Jetdirect Conectividad de accesorio de impresora							Accesorio de impresión móvil
HP Jetdirect 300X	HP Jetdirect 620n	HP Jetdirect 640n	HP Jetdirect 695nw (640n/2700w)	HP Jetdirect ew2500	HP Jetdirect 2700w	HP Jetdirect 2800w - Accesorio Wireless Direct y NFC	HP 1200w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
J3263G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8024A	8029A	E5K46A

Sistemas operativos compatibles							
Windows® XP Professional (32/64 bit); Windows Server® 2003 (32/64 bit); Windows Vista® (32/64 bit); Windows 7 (32/64 bit)	•	•	•	•	•	•	•
Windows Server 2008 (32/64 bit)	•	•	•	•	•	•	
Mac OS® 9.x		•					
Mac OS X v 10.2, 10.3, 10.4, y 10.5	•	•	•	•	•	•	
Novell NetWare 5.1 o posterior; Red Hat Linux 7.x o posterior; SuSE Linux 8.x o posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1.; Solaris 2.5 o posterior (SPARC); IBM® AIX 3.2.5 o superior (requiere el software del proveedor NOS); MPE-iX; Citrix Presentation Server; Terminal Services	•	•	•	•	•	•	

Primeros pasos

Vea escenarios habituales de clientes donde las soluciones de conectividad de HP pueden cumplir las necesidades de impresión de cualquier industria:

- Accesorio de impresión móvil HP—
Restaurante: youtu.be/FamqJ7wuEd0
- El accesorio de impresión móvil HP en una oficina del espacio: youtu.be/7KJkDU8XYdo

- Nada puede parar la impresión móvil: youtu.be/w0Eq3P4io0A
- Tecnología de impresión móvil HP para la educación—Sacando buena nota: youtube.com/watch?v=Yc6BOUTdT70

Más información en
hp.com/go/businessmobileprinting

¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red inalámbrica o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz solamente. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. El uso de banda ancha inalámbrica requiere un contrato de prestación de servicios para dispositivos móviles adquirido por separado. Compruebe con un proveedor de servicios la disponibilidad y el área de cobertura en su zona. Visite hp.es/impresion-movil para más detalles.

² El dispositivo móvil debe contar con función inalámbrica. La impresora tiene que estar habilitada para HP ePrint. Función que puede requerir controlador o aplicaciones, disponible para descarga en hp.com/go/eprintcenter.

Regístrese y reciba las actualizaciones
hp.com/go/getupdated



Compartir

© Copyright 2014-2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los servicios y productos de HP se establecen en las declaraciones de garantía explícita que acompañan a dichos servicios y productos. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Mozilla® y Firefox® son marcas comerciales de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Chrome™ es una marca comercial de Google Inc. Internet Explorer®, Windows®, Windows Server® y Windows Vista® son marcas comerciales registradas Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac OS® y Safari® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. IBM® es una marca comercial registrada de IBM Company.

