


# Semplificare la stampa con le soluzioni di connettività HP

Aggiungere le nuove opzioni di stampa cablate o wireless alla stampante HP è facile



## La sfida: stampa mobile sicura

Con un ambiente di lavoro dominato da smartphone, tablet e notebook, le aziende sono più mobili che mai. Per tenere il passo, servono soluzioni capaci di semplificare la stampa dai dispositivi mobili alle stampanti da ufficio, senza aumentare lo stress o il carico di lavoro del team IT.

## La soluzione HP: accessori per la connettività di stampa



### Facile

La nostra gamma di soluzioni di connettività può aiutarvi a ottenere il massimo dai dispositivi di stampa attuali. Gli accessori per stampante mobile facili da installare permettono ai dipendenti di stampare in modalità wireless praticamente da qualsiasi dispositivo mobile alle stampanti HP e alle unità multifunzione (MFP, Multifunction Printer) già disponibili.<sup>1</sup> I server di stampa interni ed esterni di HP permettono di gestire senza fatica anche i lavori di stampa più grandi, consentendovi di soddisfare immediatamente e senza fatica anche le esigenze di stampa più urgenti e ad alto volume.



### Sicura

Le funzioni di sicurezza incorporate nella stampante HP consentono di proteggere la rete aziendale dalle minacce esterne. Gli accessori di stampa wireless HP creano connessioni peer-to-peer che permettono agli utenti di stampare senza accedere alla rete. In questo modo, i dati e le informazioni aziendali sono già protetti ed evitano di sprecare tempo e risorse preziosi per il team IT.

Con HP, stampare non è mai stato così facile e sicuro per le aziende.

## Stampa wireless plug-and-play

### Accessorio HP 1200w per la stampa mobile

Aggiungere le tecnologie di stampa Wireless Direct<sup>2</sup> e touch-to-print alle stampanti e alle unità multifunzione HP è facilissimo con l'accessorio HP 1200w per la stampa mobile, progettato per connettersi esternamente a una porta USB sui dispositivi HP supportati.

- Stampa wireless semplificata - Semplifica la stampa wireless per tutto il personale dell'ufficio tramite una connessione Wireless Direct.
- Praticità One-touch - Permette agli utenti di stampare con un tocco da smartphone e tablet.
- Protezione e sicurezza - Salvaguarda le informazioni aziendali con una connessione peer-to-peer e la crittografia a 128 bit.

## Trasformare la stampante HP in una stampante wireless

### Accessorio HP Jetdirect 2800w

Potete aggiungere dalla stampante o unità multifunzione HP le più recenti tecnologie di stampa wireless grazie all'accessorio HP Jetdirect 2800w, progettato per l'installazione nel pocket di integrazione hardware (HIP, Hardware Integration Pocket) dei dispositivi HP supportati.

- Mobilità semplificata - Permette ai dipendenti di selezionare una stampante abilitata per HP Jetdirect e di stampare direttamente da uno smartphone o da un tablet.
- Protezione wireless - Le tecnologie Wireless Direct e touch-to-print semplificano e proteggono l'ambiente di stampa.
- Gestione semplificata - L'accessorio HP Jetdirect 2800w può essere gestito facilmente all'interno del parco dispositivi HP tramite gli appositi strumenti di gestione HP.

### Server di stampa wireless HP Jetdirect

I server di stampa wireless HP Jetdirect permettono di beneficiare di tutti i vantaggi della stampa wireless, oltre che dei livelli superiori di produttività e sicurezza garantiti dalla stampa in rete. Sono disponibili server di stampa wireless sia interni (EIO, Extended Input/Output) che esterni (USB).

- Posizionamento versatile - È possibile collocare le stampanti o le unità multifunzione ovunque gli utenti lo richiedano, senza alcun cavo di rete.
- Stampa trasparente - L'invio dei lavori di stampa su una connessione WLAN (Wireless Local Area Network) sicura garantisce prestazioni superiori.
- Sicurezza affidabile - Le funzioni di autenticazione e crittografia rapide e affidabili garantiscono sicurezza sulle reti wireless protette.

## Prestazioni rapide, connessione di rete affidabile, sicurezza superiore

### Server di stampa interni HP Jetdirect

Con i server di stampa interni HP Jetdirect, collegabili allo slot EIO delle stampanti e unità multifunzione HP, potete trasformare la vostra azienda in un avanzato service di stampa.

- Stampa rapida - Potete stampare ad alta velocità collegando le stampanti e le unità multifunzione dell'ufficio a una rete gigabit.
- Sicurezza a livello di rete - I metodi e le funzionalità di configurazione crittografati, come HP Instant-on Security, permettono di aumentare il livello di sicurezza della rete.
- Gestione centralizzata - Potete tenere traccia dei dispositivi e gestire facilmente il parco apparecchiature tramite gli appositi strumenti di gestione HP.

### Server di stampa esterni HP Jetdirect

I server di stampa esterni HP Jetdirect permettono di collegare stampanti parallele o USB alla rete Ethernet aziendale.


- Altissime prestazioni - Potrete ottenere i livelli di prestazioni e sicurezza della stampa in rete anche con dispositivi incompatibili con i server di stampa interni.

## Tecnologie di stampa mobile HP

Stampa semplice e rapida da smartphone, tablet e portatili, con l'accessorio HP 1200w per la stampa mobile o l'accessorio HP Jetdirect 2800w

### Stampa diretta wireless

Basta connettere il dispositivo mobile a una stampante o a un dispositivo multifunzione, come se fosse una rete Wi-Fi sicura.



Il dispositivo mobile si connette all'accessorio HP, quindi invia il lavoro

L'accessorio HP riceve il lavoro tramite un segnale Wireless Direct

L'accessorio HP invia il lavoro alla stampante tramite USB

### Touch-to-print

Per stampare basta mettere il dispositivo mobile a contatto con l'accessorio HP. La tecnologia touch-to-print stabilisce una connessione uno-a-uno semplice e sicura.



Dispositivo mobile abilitato per la stampa NFC

Mettere il dispositivo mobile a contatto con l'accessorio HP per inviare il lavoro di stampa NFC

L'accessorio HP invia il lavoro alla stampante tramite USB

## Trovare la connettività più adatta al proprio dispositivo

Utilizzate la tabella che segue per individuare gli accessori per la connettività di stampa HP appropriati per la stampante HP in uso

		Connettività all'accessorio di stampa HP Jetdirect						Accessorio di stampa mobile	Sicurezza	
		Scheda parallela HP 1284B	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	Server di stampa HP Jetdirect 640n	Server di stampa HP Jetdirect 695nw	Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 2800w	Accessorio HP 1200w per la stampa mobile NFC/wireless	Accessorio HP Trusted Platform Module
		J7972G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	E5K46A	F5S62A
Stampanti LaserJet in bianco e nero										
Serie HP LaserJet	P1005, P1006, P1007, P1008, P1009								•	
	1160, 1320, P2010, P2015					•				
	2200, 2300, 4000, 4050, 4100, 4200, 4300, 5000, 5100, 8000, 8100, 9000		•							
	2400, 9040, 9050		•	•	•					
	4240, 4250, 4350, 5200, P3005		•	•	•	•				
	P2035, P2055					•			•	
P4014, P4015, P4510	•	•	•	•	•			•		
Serie HP LaserJet Enterprise	M601					•	•			
	M602, M603, M712					•	•	•		•
	M604, M605, M606									•
	M806					•	•	•		
	P3015	•	•	•	•	•			•	
Serie HP LaserJet Pro	M401					•			•	
	P1102, P1106, P1108, P1560, P1606								•	
Stampanti LaserJet a colori										
Serie HP Color LaserJet	2600n, 2605, 2700, 3600, CP4005					•				
	3000, 3800	•	•	•	•	•				
	2500, 3700, 4500, 4550, 4600, 4650, 5500, 8500, 8550, 9500		•							
	4700, 5550		•	•	•	•				
Serie HP Color LaserJet Enterprise	M551					•	•	•		
	M552, M553									•
	M651, M855					•	•	•		•
	M750					•	•		•	
	CP5525			•	•	•			•	
	CP4025, CP4525	•	•	•	•	•			•	
	CP3520, CP6015	•	•	•	•	•			•	
	CP3505	•		•	•	•				
Serie HP Color LaserJet Professional	CP5225					•				
	M251								•	
	CP1210								•	
	CP1510, CP2025					•			•	
	M351, M451, CP1025, CP1525					•			•	

## Trovare la connettività più adatta al proprio dispositivo

Utilizzate la tabella che segue per individuare gli accessori per la connettività di stampa HP appropriati per la stampante HP in uso

Connettività all'accessorio di stampa HP Jetdirect							Accessorio di stampa mobile	Sicurezza
Scheda parallela HP 1284B	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	Server di stampa HP Jetdirect 640n	Server di stampa HP Jetdirect 695nw	Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 2800w	Accessorio HP 1200w per la stampa mobile NFC/wireless	Accessorio HP Trusted Platform Module
J7972G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	E5K46A	F5S62A









Unità multifunzione LaserJet in bianco e nero										
Unità multifunzione HP LaserJet All-in-One	3050, 3050z, 3052, 3055, 3380, 3390, 3392									
Serie HP LaserJet MFP	4100, 9000, 9055mfp, 9065mfp		•							
	4345, 9040, 9050		•	•	•					
	M1120, M1319, M4349, M9059								•	
	M3027, M3035, M5025, M5035	•	•	•	•	•				
	M4345	•	•	•	•	•			•	
	M9040	•	•	•	•	•			•	
HP LaserJet Enterprise serie MFP	M525					•	•	•		
	M4555			•	•	•			•	
	M725, M630					•	•	•		
Serie HP LaserJet Enterprise Flow MFP	M830					•	•	•		•
Serie HP LaserJet Pro MFP	M125, M126, M127, M128, 400 MFP M425, M1132, M1136, M1212nf, M1213nf, M1219nf, M1214nfh, M1216nfh, M1217nfw, M1536 M1218, M1219.								•	
Unità multifunzione HP Mopier	240, 320		•							
Unità multifunzione LaserJet a colori										
Serie HP Color MFP	CM8000	•		•	•					
Serie HP Color LaserJet MFP	8550, 9500		•							
	4730	•	•	•	•	•				
	2800 All-in-One, CM1015, CM1017,						•			
	CM3530	•	•	•	•	•			•	
	CM1312, CM2320, CM6049f								•	
	CM4730	•		•	•	•				
HP Color LaserJet Enterprise serie MFP	CM6030, CM6040	•	•	•	•	•				
	CM4540			•	•	•			•	
	M575					•	•	•		
Serie HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP	M775					•	•	•		
	M680, M880					•	•	•		•
Serie HP LaserJet Pro MFP	M175, M276, M375, M475, CM1415, M176, M177, M1218nfs								•	

## Trovare la connettività più adatta al proprio dispositivo

Utilizzate la tabella che segue per individuare gli accessori per la connettività di stampa HP appropriati per la stampante HP in uso

		Connettività all'accessorio di stampa HP Jetdirect					Accessorio di stampa mobile	Sicurezza		
		Scheda parallela HP 1284B	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	Server di stampa HP Jetdirect 640n	Server di stampa HP Jetdirect 695nw	Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 2800w	Accessorio HP 1200w per la stampa mobile NFC/wireless	Accessorio HP Trusted Platform Module
		J7972G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8026A	J8029A	E5K46A	F5S62A
<b>Inkjet Business</b>										
Serie HP Business Inkjet	2200, 2250, 2230, 2280, 2600, 3000		•							
	2300, 2800		•	•	•	•				
<b>Stampanti, dispositivi All-in-One e unità multifunzione Officejet</b>										
Serie HP Officejet Pro	251dw, 8000 Enterprise A811, 8100 ePrinter N811, K550, K850, K5300, K5400, K8600					•				
Serie HP Officejet All-in-One	9100		•							
Serie HP Officejet Pro MFP	276dw					•				
Serie HP Officejet Pro All-in-One	8500-A909, L7300, L7500, L7600, L7700					•				
Serie HP Officejet Pro e-All-in-One	8500A-A910, 8600-N911					•				
Serie HP Officejet Enterprise X	X555, X585 MFP					•	•	•		•
Serie HP Officejet Pro X	X451, X476 MFP, X551, X576 MFP					•			•	
<b>Inkjet Mobile</b>										
Serie HP Officejet Mobile Printer	Serie HP Officejet 100 Mobile Printer, serie HP Officejet 150 Mobile All-in-One Printer								•	
<b>Designjet per grandi formati</b>										
Serie HP Designjet	T620, T770, T790 ePrinter, T1120, T1200, T1300 ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T7100, Z6100			•						
	30, 70, 90, 110plus, 130, 500, 510, 800, 815mfp, 820MFP, 1000, 4000, 4500, 5000, 5100, 5500, T610, T1100		•							
Serie HP Designjet Photo	Z5200, Z6200			•						
	Z2100, Z3200 PostScript		•	•						
	Z3100		•							
<b>Digital Sender</b>										
Scanner a superficie piana HP Scanjet Enterprise Flow N9120	9100c		•							
	9200c		•	•	•					
	9250c			•	•					
Serie HP Digital Sender Flow	Workstation per acquisizione documenti 8500 fn1			•	•					

## Soluzioni di connettività HP - Specifiche e compatibilità

	Connettività all'accessorio di stampa HP Jetdirect							Accessorio di stampa mobile
								
	HP Jetdirect 300X	HP Jetdirect 620n	HP Jetdirect 640n	HP Jetdirect 695nw (640n/2700w)	HP Jetdirect ew2500	HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 2800w	Accessorio HP 1200w per la stampa mobile NFC/wireless
	J3263G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8024A	8029A	E5K46A
<b>Sostituisce</b>	170x (J3258G) 510x (J7983G)	615n (J6057A)	635n (J7961G)	690n (J8007G)	en1700 (J7988G) ew2400 (J7951G) en3700 (J7942G)	Novità	Novità	Novità
<b>Posizione di installazione</b>	Esterna (parallela)	Interna (EIO)	Interna (EIO)	Interna (EIO)	USB esterna	USB esterna	Pocket di integrazione hardware	USB esterna
<b>Tipi di rete</b>	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX)	Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet (10/100/1000T)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX); Ethernet wireless (802.11b/g/n)	Ethernet/ Fast Ethernet (10/100Base-TX); Ethernet wireless (802.11b/g)	802.11b/g/n (USB 2.0)	WiFi 802.11b/g; Wireless Direct con portata fino a 15 m (50 piedi)	WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz; Wireless Direct con portata fino a 15 m (50 piedi)
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, IP Direct Mode, LPD, stampa FTP, IPP, Netware NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, IP Direct Mode, LPD, FTP Printing, IPP, Netware NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/ DHCP, WINS, SNMP, HTTP, HTTPS Auto- IP, Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 o versioni successive)	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e versioni successive), SNMPv1/v2c/v3 , HTTP, HTTPS, FTP, Porta 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/ DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: IPX/ SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/ Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2; Server DHCP	Wireless Direct, NFC Touch-to- Print, IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour, BOOTP/DHCP, SNMP, HTTP, IPP
<b>Sicurezza</b>	Sicurezza non basata sulla crittografia: ACL, nomi community SNMPv1/v2c	SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), autenticazione 802.1x (EAP-PEAP)	Gestione della sicurezza: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1X autenticazione (EAP-PEAP, EAP- TLS), IPsec/Firewall con autenticazione Kerberos, certificati e chiave precondivisa	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte 802.1x: rete cablata (EAP- PEAP, EAP-TLS), wireless (EAP- PEAP, LEAP, EAP- TLS); protezione della rete wireless: autenticazione WPA, WPA2; crittografia AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte 802.1x: Cablato (EAP-PEAP, EAP-TLS), wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: autenticazione WPA, WPA2; crittografia AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autenticazione delle porte (802.1x): wireless (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS); protezione della rete wireless: autenticazione WPA, WPA2; crittografia AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e a 104/128 bit)	SNMPv3, SSL/ TLS (HTTPS); protezione della rete wireless: WPA2-Personal (WPA2-AES); password di amministratore	Supporta la protezione WPA-2 con passphrase scelta dal cliente
<b>Gestione delle stampanti</b>	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (browser supportati: Internet Explorer® 6.0 o versione successiva; Mozilla® 2.x o versione successiva; Firefox® 2.x o versione successiva; Safari®; Chrome™)	HP Embedded Web Server (browser supportati: Internet Explorer 6.0 o versione successiva; Mozilla 2.x o versione successiva; Firefox 2.x o versione successiva; Safari; Chrome)

	Connettività all'accessorio di stampa HP Jetdirect							Accessorio di stampa mobile
	HP Jetdirect 300X	HP Jetdirect 620n	HP Jetdirect 640n	HP Jetdirect 695nw (640n/2700w)	HP Jetdirect ew2500	HP Jetdirect 2700w	Accessorio Wireless Direct/NFC HP Jetdirect 2800w	Accessorio HP 1200w per la stampa mobile NFC/wireless
	J3263G	J7934G	J8025A	J8024A	J8021A	J8024A	8029A	E5K46A
<b>Sistemi operativi compatibili</b>								
Windows® XP Professional (a 32/64 bit); Windows Server® 2003 (a 32/64 bit); Windows Vista® (32/64 bit); Windows 7 (a 32/64 bit)	•	•	•	•	•	•	•	•
Windows Server 2008 (a 32/64 bit)	•	•	•	•	•	•	•	
Mac OS® 9.x		•						
Mac OS X v 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5	•	•	•	•	•	•	•	
Novell NetWare 5.1 o versioni successive; Red Hat Linux 7.x o versioni successive; SuSE Linux 8.x o versioni successive; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 o versioni successive (SPARC); IBM® AIX 3.2.5 o versioni successive (richiede software del distributore di sistemi operativi di rete); MPE-iX; Citrix Presentation Server; Servizi Terminal	•	•	•	•	•	•	•	

## Informazioni preliminari

Guardate gli scenari tipici dei clienti, che mostrano come le soluzioni di connettività HP possono soddisfare le esigenze di stampa di qualunque settore:

- Accessorio HP per la stampa mobile - Bistrot: [youtube/FamqJ7wuEd0](https://www.youtube.com/watch?v=FamqJ7wuEd0)
- L'accessorio HP per la stampa mobile entra in ufficio: [youtube/7KJkDU8XYdo](https://www.youtube.com/watch?v=7KJkDU8XYdo)

- Niente può fermare la stampa mobile: [youtube/w0Eq3P4io0A](https://www.youtube.com/watch?v=w0Eq3P4io0A)
- Tecnologia di stampa mobile HP per l'istruzione - Promossa: [youtube.com/watch?v=Yc6B0UTdT70](https://www.youtube.com/watch?v=Yc6B0UTdT70)

**Per saperne di più visitate il sito**  
[hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting)

<sup>1</sup> Per la stampa locale, il dispositivo mobile e la stampante devono essere connessi alla stessa rete wireless o collegati tramite una connessione Direct Wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere necessari applicazioni o software e un account HP ePrint. L'uso della banda larga wireless richiede un contratto di assistenza per dispositivi mobili acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare il proprio fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni visitare il sito [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>2</sup> Il dispositivo mobile deve essere abilitato per la funzionalità wireless. La stampante deve avere la funzionalità HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download all'indirizzo [hp.com/go/eprintcenter](http://hp.com/go/eprintcenter).

**Registrati per ricevere gli aggiornamenti** [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

Condividi il documento con i colleghi

© Copyright 2014–2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento.

Mozilla® e Firefox® sono marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Chrome™ è un marchio registrato di Google Inc. Internet Explorer®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Mac OS® e Safari® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. IBM® è un marchio registrato di IBM Company.

